

I. Категорії робіт матеріали та ціна

1. Категорія: пральні машини, посудомийні машини

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані не більш ніж 1 м від товару</i></p> <p><i>Можливість доступу до сантехнічних комунікацій</i></p> <p><i>Можливість повного перекриття холодної води для підключення товару до комунікацій у помешканні, де відбувається підключення товару</i></p> <p><i>Стан труб (металевих, метало пластикових), арматури та фітінгів що дозволяє проводити сантехнічні роботи</i></p>	<p>Види робіт:</p> <p>1) Розконсервація товару, встановлення товару для підключення за місцем майбутньої експлуатації;</p> <p>2) Перевірка роботи товару в тестовому режимі;</p> <p>3) Короткий інструктаж з експлуатації товару;</p> <p>4) Підключення товару до наявного крану з виходом ½ x ¾ для підключення наливного шлангу з використання матеріалів, що входять в комплект виробу;</p> <p>5) Підключення товару до мережі водовідводу з використанням матеріалів, що входять в комплект товару;</p> <hr/> <p>Перелік матеріалів:</p> <p>1) Кран кульковий з виходом ½ x ¾ (1 шт.);</p> <p>2) Накладка на трубу ½ (1 шт.);</p> <p>3) Сифон Ані Грот 1 ½ x 40 (1 шт.);</p> <p>4) Шланг гумовий для підводу води до пральної машини, довжина 3,5 м (1 шт.);</p> <p>5) Шланг для зливу води, довжина 2,5 м (1 шт.);</p> <p>Увага! Додаткові роботи, монтаж та налаштування іншого обладнання, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно діючих тарифів (додаток №2).</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		499.00	1299.00

2. Категорія: пральні машини, посудомийні машини (профілактичні роботи)

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані не більш ніж 1 м від товару</i></p> <p><i>Можливість доступу до сантехнічних комунікацій</i></p> <p><i>Можливість повного перекриття холодної води для підключення товару до комунікацій у помешканні, де відбувається підключення товару</i></p> <p><i>Стан труб (металевих, метало-пластикових), арматури та фітінгів що дозволяє проводити сантехнічні роботи</i></p> <p><i>У випадку замовлення пакету Econom, Замовник, повинен надати Підряднику (Виконавцю) засіб для чищення посудомийної машини та/або пральної машини в залежності від категорії товару Замовника, засіб для видалення накипу, засіб для дезінфекції ємкості для води товару Замовника .</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Чистка від накипу спеціальними засобами бака барабана; 2) Чистка від накипу спеціальними засобами тєну; 3) Чистка фільтрів грубого і тонкого очищення; <hr/> <p>Перелік матеріалів, що використовується Підрядником (Виконавцем) для виконання робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) засіб для чищення посудомийної машини та/або пральної машини в залежності від категорії товару Замовника, засіб для видалення накипу, засіб для дезінфекції ємкості для води товару Замовника; <p>Увага! Вище вказані види робіт замовляються Замовником та виконуються тільки комплексно один раз на протязі дії договору. Роботи не можуть бути виконані у випадку якщо на день виконання робіт строк служби товару вже закінчився.</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		399.00	699.00

3. Категорія: електричні поверхні, електричні духові шафи, електричні плити

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленої силової розетки 30-40 А, з заземлюючим контактом на відстані не більше ніж 1.5 м від місця проведення робіт, та вилки до неї, згідно з вимогами умов експлуатації зазначених в експлуатаційних документах на товар;</i></p> <p><i>Наявність зібраної конструкції меблів і виконаних під товар посадочних місць, відповідних габаритам та розміру товару, для встановлення товару</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Вбудовування товару в конструкцію місця його розташування; 2) Підготовчі роботи до встановлення і підключення товару до мережі електропостачання із застосуванням матеріалів, що входять в комплект товару; 3) Забезпечення та встановлення кабелю електричного 220В (400В), довжиною до 1.5 метрів і вилки мережевої 16А, за необхідністю клемної колодки; 4) Перевірка роботи товару; 5) Короткий інструктаж з експлуатації товару; <hr/> <p>Перелік матеріалів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кабель електричний 220В (400В), 1,5 м (1 шт.); 2) Розподільна клемна колодка (1 шт.); 3) Вилка мережева 16А, (1 шт.); <p>Увага! Додаткові роботи, монтаж та налаштування іншого обладнання, прокладання з'єднувальних кабелів, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно із діючими тарифами (додаток №2). Столярні роботи не виконуються.</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		599.00	1099.00

4. Категорія: газові поверхні, газові духові шафи, газові плити

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленої євро розетки, з заземлюючим контактом на відстані не більше ніж 1.5 м від місця проведення робіт, згідно з вимогами умов експлуатації зазначених в експлуатаційних документах на товар;</i></p> <p><i>Наявність газового крану на відстані не більше 1,9 м від виробу;</i></p> <p><i>Наявність зібраної конструкції меблів і виконаних під товар посадочних місць, відповідних габаритам та розміру товару, для встановлення товару</i></p> <p><i>Можливість вільного доступу до газового крану (при необхідності виконані для цього отвори в меблях)</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Вбудовування товару в конструкцію місця його розташування; 2) Підготовчі роботи до встановлення і підключення товару до мережі електропостачання із застосуванням матеріалів, що входять в комплект товару; 3) При необхідності забезпечення та встановлення шлангу для підключення газових приладів, довжиною 1,5 - 2 м, та кабелю електричного 220В (400В), довжиною до 2 метрів і вилки мережевої; 4) Перевірка роботи товару; 5) Короткий інструктаж з експлуатації товару; <hr/> <p>Перелік матеріалів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Шланг для підключення газових приладів, 2 м, (1 шт.); 2) Кабель електричний 220В (400В), 2м, (1 шт.); 3) Фітинг (2шт.); 4) Вилка мережева 16А, (1 шт.); <p>Увага! Додаткові роботи , монтаж та налаштування іншого обладнання, прокладання з'єднувальних кабелів, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно із діючими тарифами. Столярні роботи не виконуються.</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		599.00	999.00

5. Категорія: кондиціонери потужністю 7000 BTU- 9000 BTU*

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard	Пакет Swift
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані, що не перевищує довжину електричного кабелю виробу, що встановлюється від місця встановлення, згідно з вимогами умов експлуатації, зазначених в експлуатаційних документах на Товар;</i></p> <p><i>Доступність до місця встановлення без застосування спеціальних технічних засобів, а саме альпіністського спорядження, вишки та інше</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Встановлення кріплень для розміщення внутрішнього блоку товару; 2) Встановлення кріплень стандартних розмірів для розміщення зовнішнього блоку товару, місце установки зовнішнього блоку до капітальної несучої стіни визначає Виконавець за погодженням з клієнтом; 3) Підготовчі роботи до встановлення і підключення внутрішнього блоку товару; 4) Прокладання магістралі для кондиціонерів 7000 BTU-9000 BTU, 3 погонних метра; 5) Короткий інструктаж з експлуатації товару; 6) Строк виконання робіт протягом трьох робочих днів з дати приймання заявки Замовника за умови забезпечення Замовником умов виконання робіт, зазначених для цієї категорії товару. <hr/> <p>Перелік матеріалів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кронштейни стандартних розмірів, (2 шт.); 2) Метизи стандартних розмірів, (4 шт.); 3) Магістраль для кондиціонерів 7000 BTU- 9000 BTU (3 погонних метра); <p>Увага! Підключення системи забору повітря, монтаж на вентиляований (навісний) фасад сплачується додатково, згідно із діючими тарифами</p> <p>*Потужність кондиціонера зазначається на маркуванні товару, упаковці товару, та може бути позначена або 7000 BTU, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24 000 BTU або відповідно 7, 9, 12, 18, 24</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		1799.00	3699.00	4499.00

6. Категорія: кондиціонери потужністю 12000 BTU*

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard	Пакет Swift
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані, що не перевищує довжину електричного кабелю виробу, що встановлюється від місця встановлення, згідно з вимогами умов експлуатації, зазначених в експлуатаційних документах на Товар;</i></p> <p><i>Доступність до місця встановлення без застосування спеціальних технічних засобів, а саме альпіністського спорядження, вишки та інше</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Встановлення кріплень для розміщення внутрішнього блоку товару; 2) Встановлення кріплень стандартних розмірів для розміщення зовнішнього блоку товару, місце установки зовнішнього блоку до капітальної несучої стіни визначає Виконавець за погодженням з клієнтом; 3) Підготовчі роботи до встановлення і підключення внутрішнього блоку товару; 4) Прокладання магістралі для кондиціонерів 12000 BTU, 3 погонних метра; 5) Короткий інструктаж з експлуатації товару; 6) Строк виконання робіт протягом трьох робочих днів з дати приймання заявки Замовника за умови забезпечення Замовником умов виконання робіт, зазначених для цієї категорії товару. _ <hr/> <p>Перелік матеріалів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кронштейни стандартних розмірів, (2 шт.); 2) Метизи стандартних розмірів, (4 шт.); 3) Магістраль для кондиціонерів 12000 BTU (3 погонних метра); <p>Увага! Підключення системи забору повітря, монтаж на вентиляований (навісний) фасад сплачується додатково, згідно із діючими тарифами</p> <p>*Потужність кондиціонера зазначається на маркуванні товару, упаковці товару, та може бути позначена або 7000 BTU, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24 000 BTU або відповідно 7, 9, 12, 18, 24</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		1799.00	3899.00	4699.00

7. Категорія: кондиціонери потужністю 18000 BTU*

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard	Пакет Swift
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані, що не перевищує довжину електричного кабелю виробу, що встановлюється від місця встановлення, згідно з вимогами умов експлуатації, зазначених в експлуатаційних документах на Товар;</i></p> <p><i>Доступність до місця встановлення без застосування спеціальних технічних засобів, а саме альпіністського спорядження, вишки та інше</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Встановлення кріплень для розміщення внутрішнього блоку товару; 2) Встановлення кріплень стандартних розмірів для розміщення зовнішнього блоку товару, місце установки зовнішнього блоку до капітальної несучої стіни визначає Виконавець за погодженням з клієнтом; 3) Підготовчі роботи до встановлення і підключення внутрішнього блоку товару; 4) Прокладання магістралі для кондиціонерів 18000 BTU, 3 погонних метра; 5) Короткий інструктаж з експлуатації товару; 6) Строк виконання робіт протягом трьох робочих днів з дати приймання заявки Замовника за умови забезпечення Замовником умов виконання робіт, зазначених для цієї категорії товару <hr/> <p>Перелік матеріалів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кронштейни стандартних розмірів, (2 шт.); 2) Метизи стандартних розмірів, (4 шт.); 3) Магістраль для кондиціонерів 18000 BTU (3 погонних метра); <p>Увага! Підключення системи забору повітря, монтаж на вентиляований (навісний) фасад сплачується додатково, згідно із діючими тарифами</p> <p>*Потужність кондиціонера зазначається на маркуванні товару, упаковці товару, та може бути позначена або 7000 BTU, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24 000 BTU або відповідно 7, 9, 12, 18, 24</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		1899.00	3999.00	4799.00

8. Категорія: кондиціонери потужністю 24000 BTU*

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard	Пакет Swift
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані, що не перевищує довжину електричного кабелю виробу, що встановлюється від місця встановлення, згідно з вимогами умов експлуатації, зазначених в експлуатаційних документах на Товар;</i></p> <p><i>Доступність до місця встановлення без застосування спеціальних технічних засобів, а саме альпіністського спорядження, вишки та інше</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Встановлення кріплень для розміщення внутрішнього блоку товару; 2) Встановлення кріплень стандартних розмірів для розміщення зовнішнього блоку товару, місце установки зовнішнього блоку до капітальної несучої стіни визначає Виконавець за погодженням з клієнтом; 3) Підготовчі роботи до встановлення і підключення внутрішнього блоку товару; 4) Прокладання магістралі для кондиціонерів 24000 BTU, 3 погонних метра; 5) Короткий інструктаж з експлуатації товару; 6) Строк виконання робіт протягом трьох робочих днів з дати приймання заявки Замовника за умови забезпечення Замовником умов виконання робіт, зазначених для цієї категорії товару. <hr/> <p>Перелік матеріалів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кронштейни стандартних розмірів, (2 шт.); 2) Метизи стандартних розмірів, (4 шт.); 3) Магістраль для кондиціонерів 24000 BTU (3 погонних метра); <p>Увага! Підключення системи забору повітря, монтаж на вентиляований (навісний) фасад сплачується додатково, згідно із діючими тарифами</p> <p>*Потужність кондиціонера зазначається на маркуванні товару, упаковці товару, та може бути позначена або 7000 BTU, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24 000 BTU або відповідно 7, 9, 12, 18, 24</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		2099.00	4699.00	5499.00

9. Категорія: кондиціонери мультиспліт системи

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard	Пакет Swift
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані, що не перевищує довжину електричного кабелю виробу, що встановлюється від місця встановлення, згідно з вимогами умов експлуатації, зазначених в експлуатаційних документах на Товар;</i></p> <p><i>Доступність до місця встановлення без застосування спеціальних технічних засобів, а саме альпіністського спорядження, вишки та інше</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Встановлення кріплень для розміщення внутрішніх блоків товару; 2) Встановлення кріплень стандартних розмірів для розміщення зовнішнього блоку товару, місце установки зовнішнього блоку до капітальної несучої стіни визначає Виконавець за погодженням з клієнтом; 3) Підготовчі роботи до встановлення і підключення внутрішніх блоків товару; 4) Прокладання магістралі для кондиціонерів 7000 BTU-9000 BTU, 3 погонних метра; 5) Прокладання магістралі для кондиціонерів 12 000 BTU, 18 000 BTU, 3 погонних метра; 6) Короткий інструктаж з експлуатації товару; 7) Строк виконання робіт протягом трьох робочих днів з дати приймання заявки Замовника за умови забезпечення Замовником умов виконання робіт, зазначених для цієї категорії товару <hr/> <p>Перелік матеріалів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кронштейни стандартних розмірів, (2 шт.); 2) Метизи стандартних розмірів, (4 шт.); 3) Магістраль для кондиціонерів 7000 BTU- 9000 BTU (3 погонних метра); 4) Магістраль для кондиціонерів 12000 BTU- 18000 BTU (3 погонних метра); <p>Увага! Підключення системи забору повітря, монтаж на вентиляований (навісний) фасад сплачується додатково, згідно із діючими тарифами</p> <p>. *Потужність кондиціонера зазначається на маркуванні товару, упаковці товару, та може бути позначена або 7000 BTU, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24 000 BTU або відповідно 7, 9, 12, 18, 24</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
	ЦІНА (з ПДВ), гривень	2599.00	5399.00	6199.00

10. Категорія: кондиціонери потужністю 7000 BTU -24000 BTU* (профілактичні роботи)

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p>Наявність встановленої Євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані, що не перевищує довжину електричного кабелю виробу, що встановлюється від місця встановлення, згідно з вимогами умов експлуатації, зазначених в експлуатаційних документах на Товар;</p> <p>Доступність до місця проведення профілактичних робіт без застосування спеціальних технічних засобів, а саме альпіністського спорядження, вишки та інше</p> <p>У випадку замовлення пакету Econom, Замовник, повинен надати Підряднику (Виконавцю) засоби для дезінфекції систем кліматизації</p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Перевірка на забруднення, механічні пошкодження; 2) Перевірка і контроль електричних систем; 3) Вимірювання різниці температур вхідного і вихідного повітря в режимі охолодження; 4) Вимірювання тиску в лініях рідини і газу хладагенту; 5) Вимірювання сили струму компресора; 6) Перевірка пульта управління; 7) Перевірка стану теплоізоляції; 8) Чистка дренажу; 9) Чистка зовнішнього та внутрішнього блоку (без розбирання); 10) Чистка фільтрів (без розбирання); 11) Мийка спеціальним засобом конденсатора; 12) Чистка вентилятора від забруднень; 13) Дозаправка фреоном (до 150 гр.) 14) Дезінфекція <hr/> <p>Перелік матеріалів що використовуються Підрядником (Виконавцем) для виконання робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 15) Фреон (150 гр.); 16) Засоби для дезінфекції систем кліматизації <p>Увага! Вище вказані види робіт замовляються Замовником та виконуються тільки комплексно один раз на протязі дії договору. Роботи не можуть бути виконані у випадку якщо на день виконання робіт строк служби товару вже закінчився.</p> <p>*Потужність кондиціонера зазначається на маркуванні товару, упаковці товару, та може бути позначена або 7000 BTU, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24 000 BTU або відповідно 7, 9, 12, 18, 24</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		899.00	1599.00

11. Категорія: холодильник			
Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані не більш ніж 1 м від товару</i></p> <p><i>Можливість доступу до сантехнічних комунікацій</i></p> <p><i>Можливість повного перекриття холодної води для підключення товару до комунікацій у помешканні, де відбувається підключення товару</i></p> <p><i>Стан труб (металевих, метало пластикових), арматури та фітінгів що дозволяє проводити сантехнічні роботи</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Розпакування товару, підготовчі роботи до встановлення товару для підключення за місцем майбутньої експлуатації; 2) Вирівнювання за рівнем; 3) Перевірка роботи товару в тестовому режимі; 4) Короткий інструктаж з експлуатації товару; 5) Перенавішування дверей холодильника.* <hr/> <p>Перелік матеріалів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кріплення для дверей холодильника (1 стандартний комплект .) <p>Увага! Додаткові роботи, монтаж та налаштування іншого обладнання, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно діючих тарифів (додаток №).</p> <p>* Перенавішування дверей виконується один раз протягом строку дії договору. Роботи не можуть бути виконані у випадку якщо на день виконання робіт строк служби товару вже закінчився.</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		449.00	999.00

12. Категорія: холодильник (Side-by-Side)			
Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані не більш ніж 1 м від товару</i></p> <p><i>Можливість доступу до сантехнічних комунікацій</i></p> <p><i>Можливість повного перекриття холодної води для підключення товару до комунікацій у помешканні, де відбувається підключення товару</i></p> <p><i>Стан труб (металевих, метало-пластикових), арматури та фітінгів що дозволяє проводити сантехнічні роботи</i></p>	<p>Види робіт:</p> <p>1) Розпакування товару, підготовчі роботи до встановлення товару для підключення за місцем майбутньої експлуатації;</p> <p>2) Вирівнювання за рівнем;</p> <p>3) Перевірка роботи товару в тестовому режимі;</p> <p>4) Короткий інструктаж з експлуатації товару;</p> <p>5) Підключення товару до наявного крану з виходом ½ x ¾ для підключення наливного шлангу з використання матеріалів, що входять в комплект виробу;</p> <p>6) Перенавішування дверей холодильника Side-by-Side*</p> <p>Увага! Додаткові роботи, монтаж та налаштування іншого обладнання, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно діючих тарифів (додаток №).</p> <p>* Перенавішування дверей робиться виконується один раз протягом строку дії договору. Роботи не можуть бути виконані у випадку якщо на день виконання робіт строк служби товару вже закінчився.</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		699.00	1049.00

13. Категорія: витяжка блочна

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані не більш ніж 0,5 м від виробу згідно з вимогами умов експлуатації зазначених в експлуатаційних документах на Товар</i></p> <p><i>Наявність зібраної конструкції меблів і виконаних під товар посадочних місць, відповідних габаритам та розміру товару, для встановлення вбудованого товару</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Розпакування товару, розміщення товару для підключення за місцем майбутньої експлуатації; 2) Перевірка місць підключення; 3) Перевірка роботи товару в тестовому режимі; 4) Підвішування на стіну витяжки блочного типу за рівнем з використанням деталей з комплекту; 5) Короткий інструктаж з експлуатації товару; <hr/> <p>Види робіт та характеристики сервісу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Додатковий рік сервісного обслуговування: роботи виконуються додатково до терміну гарантії включає в себе виключно ремонт, ця робота включає в себе ремонт товару протягом строку дії зобов'язань по проведенню робіт виключно після закінчення гарантійного терміну на товар, за виключенням поломки через перепади напруги в мережі живлення. При поломці через перепади напруги в мережі живлення роботи виконуються протягом дії зобов'язань по проведенню робіт. Послуга не поширюється на комплектуючі, вступає в дію після закінчення терміну гарантії виробника. <p>Увага! Додаткові роботи, скручування вузлів, монтаж декоративних скляних частин вузлів і частин витяжки, прокладання з'єднувальних кабелів, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно із діючими тарифами. Столярні роботи не виконуються.</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		499.00	699.00

14. Категорія: витяжка купольна			
Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані не більш ніж 0,5 м від виробу згідно з вимогами умов експлуатації зазначених в експлуатаційних документах на Товар</i></p> <p><i>Наявність зібраної конструкції меблів і виконаних під товар посадочних місць, відповідних габаритам та розміру товару, для встановлення вбудованого товару</i></p>	<p>Види робіт:</p> <p>1) Розпакування товару, розміщення товару для підключення за місцем майбутньої експлуатації;</p> <p>2) Перевірка місць підключення;</p> <p>3) Перевірка роботи товару в тестовому режимі;</p> <p>4) Підвішування на стіну витяжки купольного типу за рівнем з використанням деталей з комплекту;</p> <p>5) Короткий інструктаж з експлуатації товару;</p> <hr/> <p>Види робіт та характеристики сервісу:</p> <p>1) Додатковий рік сервісного обслуговування, роботи виконуються додатково до терміну гарантії включає в себе виключно ремонт, ця робота включає в себе ремонт товару протягом строку дії зобов'язань по проведенню робіт виключно після закінчення гарантійного терміну на товар, за виключенням поломки через перепади напруги в мережі живлення. При поломці через перепади напруги в мережі живлення роботи виконуються протягом дії зобов'язань по проведенню робіт. Послуга не поширюється на комплектуючі, вступає в дію після закінчення терміну гарантії виробника.</p> <p>Увага! Додаткові роботи, скручування вузлів, монтаж декоративних скляних частин вузлів і частин витяжки, прокладання з'єднувальних кабелів, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно із діючими тарифами.</p> <p>Столярні роботи не виконуються.</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		599.00	899.00

15. Категорія: мікрохвильові печі			
Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані не більш ніж 0,8 м від виробу згідно з вимогами умов експлуатації зазначених в експлуатаційних документах на Товар</i></p> <p>У випадку замовлення пакету Econom, Замовник, повинен надати Підряднику (Виконавцю) кріплення для мікрохвильової печі (1 комплект)</p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Розпакування товару; 2) Перевірка місць підключення; 3) Встановлення кріплення за рівнем на стіну, з використанням деталей з комплекту, що іде до товару; 4) Перевірка кріплення під навантаженням; 5) Встановлення товару на кріплення; 6) Підключення товару з використанням деталей з комплекту; 7) Включення товару, перевірка роботи; 8) Короткий інструктаж з експлуатації товару; <hr/> <p>Перелік матеріалів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Кріплення для мікрохвильової печі (1 комплект) . <p>Увага! Додаткові роботи, монтаж та налаштування іншого обладнання, прокладання з'єднувальних кабелів, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно із діючими тарифами.</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		499.00	999.00

16. Категорія: телевізор

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність тумби чи іншої конструкції (стіл, підставка та ін.)</i></p> <p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані не більшій ніж 1 м від виробу згідно з вимогами умов експлуатації зазначених в експлуатаційних документах на Товар</i></p> <p><i>Наявність тюнера або ігрової приставки</i></p> <p><i>Доступність до місця встановлення без застосування спеціальних технічних засобів, а саме альпіністського спорядження, вишки та інше</i></p> <p><i>Кріплення для встановлення телевізора</i></p>	<p>Види робіт:</p> <p>1) Розпакування товару;</p> <p>2) Встановлення Товару на стіну;</p> <p>3) Підключення Товару з використанням деталей з комплекту;</p> <p>4) Монтаж кріплення за рівнем на стіну (можливість встановлення на стіну див. у таблиці нижче);</p> <p>5) Перевірка кріплення під навантаженням</p> <p>6) Монтаж Товару на встановлене кріплення, закріплення Товару з використанням деталей з комплекту;</p> <p>7) Налагодження, короткий інструктаж з експлуатації товару;</p> <hr/> <p>8) Налаштування ТВ- тюнера, сортування каналів;</p> <p>9) Налаштування ігрової приставки;</p> <p>Увага! Додаткові роботи, монтаж та налаштування іншого обладнання, прокладання з'єднувальних кабелів, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно із діючими тарифами.</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
Для телевізорів діагоналю від 15" до 32" ЦІНА (з ПДВ), гривень	649.00	749.00	
Для телевізорів діагоналю від 37" до 42" ЦІНА (з ПДВ), гривень	749.00	849.00	
Для телевізорів діагоналю від 43" ЦІНА (з ПДВ), гривень	1199.00	1299.00	

16.1. Можливість монтажу телевізора на стіну

Тип товару	Діагональ/ємність внутрішнього баку	Умова					
		Впритул до стіни (цегла, бетон товщина не менше 10 см)	Стіна бетон, кріплення з нахилом і поворотом	Стіна з гіпсоліту, кріплення з нахилом	Стіна з гіпсоліту, кріплення з нахилом і поворотом	Стіна цегла, кріплення з нахилом	Стіна цегла, кріплення з нахилом і поворотом
ЖК-телевізор	15	так	так	так	так	так	так
ЖК-телевізор	19	так	так	так	так	так	так
ЖК-телевізор	20	так	так	так	так	так	так
ЖК-телевізор	22	так	так	так	так	так	так
ЖК-телевізор	23	так	так	ні	ні	так	так
ЖК-телевізор	26	так	так	ні	ні	так	так
ЖК-телевізор	32	так	так	ні	ні	так	так
ЖК-телевізор	37	так	так	ні	ні	так	так
ЖК-телевізор	40	так	так	ні	ні	так	ні
ЖК-телевізор	42	так	так	ні	ні	так	ні
ЖК-телевізор	46	так	так	ні	ні	так	ні
ЖК-телевізор	47	так	так	ні	ні	так	ні
ЖК-телевізор	50	так	так	ні	ні	так	ні
ЖК-телевізор	52	так	так	ні	ні	так	ні
Плазмова панель	42	так	так	ні	ні	так	ні
Плазмова панель	50	так	так	ні	ні	ні	ні
Плазмова панель	52	так	так	ні	ні	ні	ні
Плазмова панель	60	так	ні	ні	ні	ні	ні
Плазмова панель	65	так	ні	ні	ні	ні	ні

17. Категорія: домашній кінотеатр, музичний центр

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані не більш ніж 1 м від виробу згідно з вимогами умов експлуатації зазначених в експлуатаційних документах на Товар</i></p> <p><i>Доступність до місця встановлення без застосування спеціальних технічних засобів, а саме альпіністського спорядження, вишки та інше</i></p>	<p>Види робіт:</p> <p>1) Розпакування товару; 2) Розміщення Товару в місці експлуатації та налаштування і підключення "домашнього кінотеатру в одній коробці" з використанням деталей з комплекту; 3) Включення, інструктаж з правил експлуатації Товару;</p> <hr/> <p>Види робіт та характеристики сервісу:</p> <p>1) Додатковий рік сервісного обслуговування, роботи виконуються додатково до терміну гарантії включає в себе виключно ремонт, ця робота включає в себе ремонт товару протягом строку дії зобов'язань по проведенню робіт виключно після закінчення гарантійного терміну на товар, за виключенням поломки через перепади напруги в мережі живлення. При поломці через перепади напруги в мережі живлення роботи виконуються протягом дії зобов'язань по проведенню робіт. Послуга не поширюється на комплектуючі, вступає в дію після закінчення терміну гарантії виробника.</p> <p>Увага! Товар в одній коробці є закінчений комплект, що включає в себе в одному корпусі: радіо і телетюнер, DVD-програвач, процесор з декодером багатоканального звуку, багатоканальний підсилювач, а також комплект акустики об'ємного звуку. Додаткові роботи, монтаж та налаштування іншого обладнання, прокладання з'єднувальних кабелів, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання) сплачується додатково, згідно із діючими тарифами</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		549.00	699.00

18. Категорія: тюнер, ігрова приставка

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленого телевізора</i></p> <p><i>Наявність тюнера або ігрової приставки</i></p> <p><i>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані не більшій ніж 1 м від виробу згідно з вимогами умов експлуатації зазначених в експлуатаційних документах на Товар</i></p> <p><i>Доступність до місця встановлення без застосування спеціальних технічних засобів, а саме альпіністського спорядження, вишки та інше</i></p>	<p>Види робіт:</p> <p>1) Розпакування товару;</p> <p>2) Підключення Товару з використанням деталей з комплекту, налаштування ТВ-тюнера або ігрової приставки, сортування каналів;</p> <p>3) Налагодження, короткий інструктаж з експлуатації товару;</p> <hr/> <p>Види робіт та характеристики сервісу:</p> <p>1) Додатковий рік сервісного обслуговування, роботи виконуються додатково до терміну гарантії включає в себе виключно ремонт, ця робота включає в себе ремонт товару протягом строку дії зобов'язань по проведенню робіт виключно після закінчення гарантійного терміну на товар, за виключенням поломки через перепади напруги в мережі живлення. При поломці через перепади напруги в мережі живлення роботи виконуються протягом дії зобов'язань по проведенню робіт. Послуга не поширюється на комплектуючі, вступає в дію після закінчення терміну гарантії виробника.</p> <p>Увага! Додаткові роботи, монтаж та налаштування іншого обладнання, прокладання з'єднувальних кабелів, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно із діючими тарифами</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		499.00	799.00

19. Категорія: електричний проточний водонагрівач

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленого автоматичного вимикача з заземлюючим контактом на відстані не більше ніж 1, 2 м від місця проведення робіт, згідно з вимогами умов експлуатації зазначених в експлуатаційних документах на виріб</i></p> <p><i>Можливість доступу до сантехнічних комунікацій</i></p> <p><i>Можливість повного перекриття холодної води для підключення товару до комунікацій у помешканні, де відбувається підключення товару</i></p> <p><i>Стан труб (металевих, метало-пластикових), арматури та фітінгів що дозволяє проводити сантехнічні роботи</i></p> <p><i>Доступність до місця встановлення без застосування спеціальних технічних засобів, а саме альпіністського спорядження, вишки та інше</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Розпакування товару, розміщення товару для підключення за місцем майбутньої експлуатації; 2) Перевірка місць підключення; 3) Підготовчі роботи для встановлення за рівнем до стіни проточного водонагрівача з використанням деталей з комплекту, герметизація з'єднань; 4) Підготовчі роботи до встановлення і підключення водонагрівача 5) Перевірка роботи в різних режимах; 6) Короткий інструктаж з експлуатації Товару; <hr/> <p>Види робіт та характеристики сервісу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Додатковий рік сервісного обслуговування, роботи виконуються додатково до терміну гарантії включає в себе виключно ремонт, ця робота включає в себе ремонт товару протягом строку дії зобов'язань по проведенню робіт виключно після закінчення гарантійного терміну на товар, за виключенням поломки через перепади напруги в мережі живлення. При поломці через перепади напруги в мережі живлення роботи виконуються протягом дії зобов'язань по проведенню робіт. Послуга не поширюється на комплектуючі, вступає в дію після закінчення терміну гарантії виробника. <p>Увага! Додаткові роботи, монтаж та налаштування іншого обладнання, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно діючих тарифів (додаток №).</p> <p>Магістраль товару, які не входять до комплекту сплачується додатково, згідно із діючими тарифами</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень	599.00	799.00	

20. Категорія: електричний накопичувальний водонагрівач

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p><i>Наявність встановленого автоматичного вимикача з заземлюючим контактом на відстані не більше ніж 1, 2 м від місця проведення робіт, згідно з вимогами умов експлуатації зазначених в експлуатаційних документах на виріб</i></p> <p><i>Можливість доступу до сантехнічних комунікацій</i></p> <p><i>Можливість повного перекриття холодної води для підключення товару до комунікацій у помешканні, де відбувається підключення товару</i></p> <p><i>Стан труб (металевих, метало-пластикових), арматури та фітінгів що дозволяє проводити сантехнічні роботи</i></p> <p><i>Доступність до місця встановлення без застосування спеціальних технічних засобів, а саме альпіністського спорядження, вишки та інше</i></p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Розпакування товару, розміщення товару для підключення за місцем майбутньої експлуатації; 2) Перевірка місць підключення; 3) Розміщення за рівнем на стіну або до підлоги накопичувального водонагрівача (кріплення до капітальної несучої стіни або до підлоги, в залежності від конструкції водонагрівача) з використанням деталей з комплекту, герметизація з'єднань; 4) Підготовчі роботи до встановлення і підключення водонагрівача; 5) Перевірка роботи в різних режимах; 6) Короткий інструктаж з експлуатації товару; <hr/> <p>Перелік матеріалів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Редуктор тиску ICMA водопостачання водонагрівача, (1 шт.); 2) Кран кульковий з виходом 1/2 x 3/4, чи 1/2 x 1/2, (2шт.), або Кран прохідний кульовий 3/4, (2шт.); 3) Накладка на трубу 1/2, чи Трійник 16/16/16, або Трійник 20/20/20, (2шт.); 4) Кабель електричний 220В (400В), 2 м (1 шт.); 5) Вилка мережева 16А, (1 шт.); 6) Дренажний шланг (2м/п); 7) Труба метало-пластикової тикова наливна, та зливна для води (1 м/п), (2шт.); 8) Дюбель + заставна, (2 шт.); 9) Муфта 16 наружн. / внутр, чи Муфта 20 наружн. / внутр 4 (шт.); 10) Фітинги в асортименті, (4 шт.); <p>Увага! Додаткові роботи, монтаж та налаштування іншого обладнання, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно діючих тарифів (додаток №2).</p> <p>Магістраль товару, які не входять до комплекту сплачується додатково, згідно із діючими тарифами</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
	ЦІНА (з ПДВ), гривень	799.00	2999.00

20.1. Можливість монтажу електричного накопичувального водонагрівача

Тип товару	Діагональ/ємність внутрішнього баку	Умови					
		Впритул до стіни (цегла, бетон товщина не менше 10 см)	Стіна бетон, кріплення з нахилом і поворотом	Стіна з гіпсоліту, кріплення з нахилом	Стіна з гіпсоліту, кріплення з нахилом і поворотом	Стіна цегла, кріплення з нахилом	Стіна цегла, кріплення з нахилом і поворотом
водонагрівач накопичувальний	до 100 літрів	так, крім стіни з саману (пустотілого кирпичу)	ні	ні	ні	ні	ні

21. Категорія: Кавомашини (профілактичні роботи)

Умови виконання робіт, які повинен забезпечити Замовник	Види робіт, перелік матеріалів та характеристики сервісу, що включені в Пакети робіт (послуг) цієї категорії	Пакет Econom	Пакет Standard
<p>Наявність встановленої євро розетки з заземлюючим контактом 16 А 250 В на відстані не більш ніж 1 м від товару</p> <p>У випадку замовлення пакету Econom, Замовник, повинен надати Підряднику (Виконавцю) засіб для чищення кавомашини, засіб для видалення накипу, засіб від кавового жиру внутрішніх частин робочого блоку, засіб для дезінфекції молочного тракту кавомашини Замовника.</p>	<p>Види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Чистка кавомашини від накипу (видалення накипу, decalcify, descaler) 2) Чистка кавомашини від кавового жиру 3) Чистка молочної системи кавомашини 4) Змазка робочого блоку <hr/> <p>Перелік матеріалів, що використовується Підрядником (Виконавцем) для виконання робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) засіб для чищення кавомашини в залежності від категорії товару Замовника, засіб для видалення накипу, засіб від кавового жиру внутрішніх частин робочого блоку, засіб для дезінфекції молочного тракту кавомашини Замовника; <p>Увага! Вище вказані види робіт замовляються Замовником та виконуються тільки комплексно один раз на протязі дії договору. Роботи не можуть бути виконані у випадку якщо на день виконання робіт строк служби товару вже закінчився.</p> <p>Увага! Додаткові роботи, монтаж та налаштування іншого обладнання, підключення додаткових (інших) пристроїв (в разі потреби їх використання), сплачується додатково, згідно діючих тарифів (додаток №2).</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>
ЦІНА (з ПДВ), гривень		499.00	799.00