



Level up work and play with the Red Eagle 32" 4K GB3261UHSCP

Step into the game with the G-MASTER Red Eagle GB3261UHSCP 32" 4K gaming monitor. It's a monitor that fits as easily into a workday setup as it does into a late-night gaming session, built to deliver both enhanced productivity and outstanding visuals. The Ultra HD 3840x2160 resolution panel provides a sharp, detailed image with a high 3000:1 contrast ratio, bringing games and media to life, benefiting from the VA panels deep blacks and vivid highlights. A fast 144Hz Refresh Rate and 0.6ms MPRT response time offer fluid motion and sharp detail, whilst AMD FreeSync™ Premium technology ensures smooth, tear-free gameplay with no distracting artifacts.

Seamlessly switch between devices with the built-in KVM functionality, keeping your setup efficient and organised. Connect your laptop or other devices with a single USB-C cable that carries video and audio while charging at up to 95W.



144Hz

Enjoy ultra-smooth, fluid visuals with a blazing 144Hz refresh rate - perfect for fast-paced gaming, reducing motion blur and delivering sharper, more responsive action.

4K clarity for next-level immersion

Ultra HD resolution delivers crystal-clear visuals and stunning detail, bringing your games to life with incredible sharpness and realism. Whether you're exploring open worlds or battling online!

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	3-side borderless
Диагональ	31.5", 80см
Панель	VA, затемнение 25%
Разрешение	3840 x 2160 @144Гц (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m ²
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.6ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 8bit+FRC
Частота горизонтальной развертки	30 - 340кГц
Видимая область Ш x В	697.3 x 392.2мм, 27.5 x 15.4"
Размер пикселя	0.182мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144H) DisplayPort x1 (v.1.4 max 3840 x 2160 @144Hz) USB-C x1 (PD 95W, max 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

KVM switch	да
Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	FreeSync Premium, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR10
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Joystick: power / menu (center), up / signal select, down, left / i-Style colour / night mode / blue light reducer, right / volume
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, overdrive, HDR, FreeSync Premium, adv. contrast, night mode, blue light reducer, motion blur reduction, gamma), input select (auto, manual / HDMI1, HDMI2, DP, USB-C), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style color, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, opening logo, power LED, USB-C speed, DDC/CI control, USB charge), setup menu (PIP/PBP, KVM, DSC compression), display information, reset (reset all)
Колонки	2 x 5Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
------------	------------------------------------

Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Креплени для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.85m), USB (1m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	48W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	714 x 453 (603) x 290мм
Размер коробки Ш x В x Г	790 x 510 x 143мм
Вес (без упаковки)	8.6кг
Вес (с упаковкой)	12.08кг
EAN код	4948570126286



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED