



ПОРТАТИВНА ГАЗОВА ПЛИТКА DYXON MEGAGAS 155A

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



dyxon

ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ



1 – Піддон для розливої рідини
Для збору пролитої рідини

2 - Протектор полум'я
Підвищує ефективність роботи печі і запобігає гасінню вогню вітром

3 - Позиційне кільце для встановлення балону
З'єднується з пружинним затискачем, який розташований усередині відділення для газового балона, що фіксує балон у потрібному положенні

4 - Газовий балон
Одноразовий. Має позиційне кільце навколо випускного клапана

5- СЛОТ ДЛЯ ГАЗОВОГО БАЛОНА
Утримує газовий балон на місці та переміщує його вперед і назад

6 - КРИШКА ПАЛЬНИКА
Зберігає полум'я рівномірним

7 - Болт кріплення кришки пальника
Утримує кришку пальника на місці

8 – Кришка відсіку для балона

9 - Отвір для відкриття кришки відсіку
Служить для відкриття кришки

10 - Ручка запалювання
Запалює пальник і регулює розмір полум'я


11 -Важіль тримача газового балона
Фіксує балон з газом, коли його штовхають вниз, і відпускає, коли його штовхають угору.

12 - Електрична запальничка
Запалює пальник

13 - Підставка для каструлі
Тримає каструлю під час приготування їжі.


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Переверніть кришку пальника та відкрийте кришку відсіку для балона



- Плоска частина кришки має дивитися вниз, піддон для розлитої рідини та підставка для каструлі мають дивитися вгору.
- Щоб відкрити кришку, вставте палець в отвір для відкриття кришки та потягніть вгору.

2. Вставте балон з газом




- Переконайтеся, що ручка запалювання повністю вимкнена, а важіль тримача балона натиснутий вгору.
- Розташуйте дно балона навпроти слота для газового балона.
- Позиційне кільце для встановлення балону має бути спрямоване догори.

3. Натисніть важіль тримача газового балона вниз




- Переконайтеся, що пружинний затискач знаходиться всередині гнізда позиційного кільця.
- Примітка: ви не зможете натиснути вниз на важіль тримача балона, якщо підставка для каструлі спрямована не вгору (Крок 1)

4. Закрийте кришку відсіку для газового балону




- Перед запалюванням газу переконайтеся, що плита стоїть на відповідній незаймистій рівній поверхні подалі від легкозаймистих матеріалів.

5. Розпаліть пальник




- Поверніть ручку запалювання проти годинникової стрілки в положення «ON», доки не почуєте клацання.

6. Встановіть каструлю на підставку та відрегулюйте вогонь




- Ви можете зменшити вогонь, повернувши ручку запалювання за годинниковою стрілкою (вправо), та збільшити - повернувши її проти годинникової стрілки (вліво)

7. Загасіть вогонь після закінчення приготування



- Поверніть ручку запалювання за годинниковою стрілкою в положення «OFF».
- Дайте плиті охолонути перед тим, як її переміщати.

8. Вийміть балон з газовим паливом



- Підніміть важіль тримача газового балона. Переконайтеся, що важіль знаходиться в положенні «RELEASE», поки плита не використовується.

- Використовуйте пристрій тільки в добре провітрюваному приміщенні.
- Не залишайте без нагляду, без належної вентиляції та обслуговування.
- Газові прилади можуть виробляти небезпечні рівні окису вуглецю. Запам'ятайте симптоми отруєння чадним газом: головний біль, запаморочення, слабкість, нудота, блювота, сонливість і сплутаність свідомості. Окис вуглецю знижує здатність крові переносити кисень. Низький рівень кисню в крові може призвести до втрати свідомості та ймовірної смерті. Отруєння чадним газом, легко прийняти за застуду чи грип, тому воно часто виявляється занадто пізно. Вживання алкоголю та наркотиків посилює наслідки отруєння.

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Обережно поведіться з ВИКОРИСТАНИМ ГАЗОВИМ БАЛОНОМ.

Не кидайте використаний газовий балон у вогонь та не ставте його поруч із вогнем, він може вибухнути. Перш ніж викинути газовий балон, зробіть у ньому отвір цвяхом або іншим гострим предметом.



Використовуйте плиту лише для приготування їжі

Плита розроблена саме для приготування їжі. Будь-яке інше використання, наприклад сушіння одягу або розпалювання вугілля, може призвести до пожежі.



Не допускайте перегрівання

Велика каструля, розміщена над рядом пальників, може призвести до перегріву.



Уникайте википання рідини на плиту

Якщо рідина випадково перелилася на конфорку, вимкніть плиту та протріть її сухою ганчіркою. Якщо потрібно, спочатку вимийте пальник із миючим засобом.



Зберігайте спокій у разі аварії

Поверніть ручку запалювання за годинниковою стрілкою в положення «OFF» і підійміть важіль тримача газового балона вгору.



Перевірте плиту на предмет витоку газу

Переконайтеся, що клапан газового балону встановлено правильно, а пружинний фіксатор щільно входить у отвір для розташування кільця балону.



Оберіть місце, захищене від вітру

Вітер знижує ефективність роботи плити та може загасити полум'я.




Використання на вулиці

Оберіть місце в тіні, подалі від прямих сонячних променів. Встановіть плиту на міцну вогнестійку основу, яка ізолює плиту від піщаного ґрунту.



Оберіть пожежобезпечне місце

Уникайте місць, що можуть загорітись, наприклад поблизу легкозаймистих матеріалів і предметів або під полицями. Тримайте плиту на відстані не менше 15 см від стін з усіх сторін.



Примітка: правильно розташуйте піддон для розлитої рідини та ручку запалювання

Перш ніж газовий балон можна буде зафіксувати в робочому положенні, піддон для розлитої рідини/підставка для каструлі мають бути спрямовані вгору, а ручка запалювання має бути у положенні «OFF». Якщо будь-яка з цих двох умов не буде виконана, важіль тримача газового балону не рухатиметься вниз.





ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



■ Тип	Портативна газова плита
■ Розмір	343 x 275 x 82 мм
■ Вага (без балону та футляра)	1 86 кг
■ Паливо	Бутан
■ Тип розпалювання	П'єзо
■ Кількість конфорок	1 (одна)
■ Потужність	2300Вт
■ Діаметр штуцера, для підключення зовнішнього балону	9mm

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

 Не з'єднуйте плити  Не накривайте плити повністю	 Не використовуйте поблизу легкозаймистих речовин	  Для приготування їжі підставка для каструлі має бути спрямована вгору
  Використовуйте лише на рівній та стійкій поверхні Не рухайте пристрій під час роботи Не запалюйте сірниками Не використовуйте піч у непровітрюваних приміщеннях Не підключайте до дистанційного газопостачання Використовуйте тільки бутановий газовий картридж Від'єднуйте балон, коли не користуєтеся плитою	Інструкція зі встановлення газового балона 	Балон має бути встановлений, як зображено на малюнку ліворуч. Категорія: прямий тиск. Використовуйте лише в добре провітрюваних приміщеннях. Перед використанням приладу обов'язково прочитайте інструкцію. УВАГА: деякі елементи можуть бути дуже гарячими. Тримайте маленьких дітей подалі від приладу.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Контакти, на території України

+38044 362-19-13

+38067 442-65-33

Час роботи:

Понеділок-П'ятниця 10:00-18:00, Субота-Неділя Вихідний!

dyxon®

DYXON Limited, The Finsbury Business Centre, 40 Bowling Green Ln, Farringdon, London EC1R 0NE, GB