

# ***Sturmaxo***

**AGM9001CR**

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.  
КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА**



## **Зміст**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Опис .....                              | 3  |
| Зовнішні вигляд.....                    | 4  |
| Комплект поставки.....                  | 4  |
| Технічні характеристики .....           | 5  |
| Правила техніки безпеки.....            | 6  |
| Правила експлуатації обладнання.....    | 11 |
| Технічне обслуговування обладнання..... | 17 |
| Гарантійне зобов'язання .....           | 18 |

### **Увага!**

Відсутність гарантійного талона або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

**Опис**

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання акумуляторної кутової шліфувальної машини нашої марки.

Електрична акумуляторна кутова шліфувальна машина призначена для сухого чищення і різання металевих, цементних поверхонь, очищення металоконструкцій від корозії та зачистки зварних швів.

Увага! Акумуляторні інструменти **Sturmaxo** відносяться до побутового класу інструмента. Після неперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється через 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 20 годин на тиждень. Пошкодження електроінструменту викликані перевантаженням двигуна та довготривалим використанням без перерви, не відшкодовуються за гарантійними умовами.


Вироби торгівельної марки **Sturmaxo** постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчіть дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.


### Зовнішні вигляд

1. Кнопка блокування шпинделя
2. Рукоять
3. Пускова кнопка
4. Запобіжник від випадкового включення
5. Бічна рукоять
6. Захисний кожух
7. Налаштування швидкості та вибір режиму роботи
8. Кнопка деблокування рукоятки
9. Регулятор обертів



### Комплект поставки

- Захисний кожух - 1шт.  
Бічна рукоятка-1шт.  
Ключ-1шт.



**Технічні характеристики**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Параметри / Модель                  | AGM9001CR           |
| Акумуляторна батарея                | Li-Ion(літій-іонна) |
| Напруга                             | 20В                 |
| Кількість обертів на холостому ході | 4000-10000 об/хв    |
| Діаметр диска                       | 125мм               |
| Маса                                | 1.32кг              |

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 62841-2-2:2016

Рівень звукового тиску  $L_{pA}$  дБ(A) (dB(A)) 69

Невизначеність  $K_{pA}$  дБ(A) (dB(A)) 3

Рівень звукової потужності  $L_{WA}$  дБ(A) (dB(A)) 80

Невизначеність  $K_{WA}$  дБ(A) (dB(A)) 3

Величина вібрації  $a_h$  м/с<sup>2</sup> (m/s<sup>2</sup>) 3,845

Невизначеність  $K$  м/с<sup>2</sup> (m/s<sup>2</sup>) 1,5

Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

ДСТУ EN 60745-2-3: 2014; ДСТУ EN 61000-3-2: 2016;  
ДСТУ EN 61000-3-3: 2017; ДСТУ EN 55014-1: 2016;  
ДСТУ EN 55014-2: 2015; технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.

## **Правила техніки безпеки**

### **Загальні правила техніки безпеки**

#### **УВАГА! Вивчіть всі попередження і вказівки.**

Невиконання інструкцій може спричинити за собою електричний удар, опіки та інші серйозні травми.

#### **Збережіть дану інструкцію для подальшого використання.**

Термін «електроінструмент» в попередженнях відноситься до пристроїв з живленням від мережі (дротові) або до пристроїв з живленням від батарей (бездротові)

### **Безпека в робочій зоні**

Тримайте робочу зону в чистоті і забезпечте гарне освітлення. Безлад і погане освітлення можуть сприяти виникненню нещасних випадків.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечній атмосфері з вмістом горючих рідин, газів або пилу.

Електроінструменти можуть бути джерелом виникнення вогню, що може спричинити займання пилу або парів.

Не допускайте дітей та сторонніх в робочу зону при роботі з електроприладами. Відволікаючий фактор може послабити ваш контроль над електроінструментом

### **Електробезпека**

- Вилка приладу повинна відповідати роз'єму розетки. Забороняється модифікувати вилки. Не використовуйте штекери адаптера з заземленим електроінструментом. Модифіковані вилки підвищують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла з поверхнями заземлених пристроїв: труб, радіаторів, кухонних плит, холодильних апаратів. Є підвищений ризик ураження електричним струмом в разі контакту вашого тіла з заземленням.
- Не піддавайте електроінструмент впливу вологи. Волога, що потрапила в електроінструмент, підвищує ризик ураження електричним струмом.

### **Особиста безпека**

- Будьте уважні і обережні при роботі з електроприладами. Не використовуйте електроінструмент при втомі, а також після прийому алкоголю або медичних препаратів. Неуважність при роботі з електроінструментом може послужити причиною серйозної травми
- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди використовуйте засоби захисту очей. Засоби захисту, такі як респіратори, нековзне взуття, шоломи або засоби захисту слуху, що

використовуються для відповідних умов, знижують ризик отримання травми.

- Уникайте ненавмисного запуску електричного інструмента. Перед підключенням до джерела живлення, зміною комплекту батарей, перенесенням або чищенням електроінструменту переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні «Викл».

Перенесення електроінструмента з пальцем на перемикачі, а також перенесення електроінструменту під напругою може призвести до нещасного випадку.

- Видаліть регулюючий ключ перед подачею живлення на електроінструмент. Ключ, з'єднаний з частиною, що обертається електроінструментом, може стати причиною нещасного випадку.
- Не перенапружуйтеся при роботі. Уникайте роботи в нестійкому положенні. Це дозволить краще контролювати електроінструмент у непередбачуваних ситуаціях.
- Носіть відповідний одяг. Не використовуйте одяг вільного крою, знімайте прикраси перед роботою. Не наближайте до електроінструменту волосся, одяг і рукавички. Краї одягу, довге волосся і прикраси можуть заплутатися в рухомих частинах електроінструменту.
- Якщо є пристосування для з'єднання з пристроями пиловідсмоктування і пиловловлювання, переконайтеся, що вони під'єднані і використовуються належним чином

## **Експлуатація та догляд за приладом**

- Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте для виконання ваших завдань відповідний їм електроінструмент. Використання відповідного електроінструменту з розрахованими для нього робочими показниками зробить роботу ефективніше і безпечніше.
- Не використовуйте електроінструмент з несправним перемикачем режимів «Вкл» і «Викл». Електроінструмент з несправним перемикачем становить небезпеку і підлягає ремонту.
- Перед налаштуванням електроінструменту, заміною аксесуарів або тривалою перервою в роботі

від'єднайте вилку від джерела живлення або видаліть комплект батарей. Такі запобіжні заходи знижують ризик ненавмисного запуску електроінструменту.

- Зберігайте електроінструмент в місцях, недоступних для дітей, і не дозволяйте використовувати електроінструмент особам, незнайомим з експлуатацією електроінструменту і даною інструкцією. Електроінструмент в руках ненавченого користувача становить безпосередню небезпеку.
- Підтримуйте електроінструмент в працездатному стані. Перевіряйте електроінструмент на предмет розрегулювання або заклинювання рухомих частин, їх пошкодження, а також інших неполадок, що впливають на експлуатацію електроінструменту. Перед продовженням експлуатації пошкоджений інструмент необхідно здати в ремонт. Багато нещасних випадків викликані саме неналежним технічним обслуговуванням електроінструменту.
- Використовуйте електроінструмент, насадні частини, аксесуари та т.п. відповідно до даної інструкції, з урахуванням умов і типу виконуваних робіт. Використання електричних інструментів для робіт, на виконання яких він не призначений, може привести до виникнення небезпечних ситуацій.

## **Обслуговування**

- Ремонт вашого електроінструмента повинен займатися кваліфікований фахівець, який використовує виключно спеціальні запасні частини. Це гарантує підтримку електроінструменту в безпечному стані.

## **Правила безпеки при роботі акумуляторною кутовою шліфувальною машиною**

- Використовуйте шумогасильні навушники при використанні інструменту протягом тривалої роботи. Тривале піддавання шуму високої інтенсивності може призвести до втрати слуху.
- Завжди одягайте захисні окуляри при використанні цього інструменту. Використовуйте респіратор для роботи, при якій утворюється пил.
- Дозволяється використовувати лише зарядні пристрої з торговою маркою «**Sturmaxo**», зарядні пристрої інших виробників можуть призвести до пожежі.
- Дозволяється використовувати тільки акумуляторну батарею торгової марки «**Sturmaxo**», акумуляторні батареї інших виробників можуть призвести до пожежі.
- У процесі зберігання, регулювання або заміни насадок необхідно від'єднати акумуляторну батарею від виробу, кнопка перемикача «On / Off» повинна знаходитися в положенні вимкнено. Це знижує ймовірність випадкового включення.
- У процесі зберігання тримайте акумуляторну батарею подалі від металевих предметів: скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших невеликих металевих виробів, які можуть призвести до замикання внутрішніх частин акумуляторної батареї, що може привести до іскріння і можливого займання.

### **Акумуляторна батарея / зарядний пристрій.**

- Щоб уникнути поломок акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки **Sturmaxo**.
- Забороняється використовувати зарядні пристрої, що мають поломки.
- Забороняється проводити зарядку в сирих або вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.

- Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями по застосуванню акумуляторної батареї на наявній на ній кольоровій наклейці.
- Не торкайтеся незахищеними частинами тіла витеклої з акумуляторної батареї рідини. У випадку потрапляння на шкіру швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку потрапляння в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менше 10-ти хвилин, а потім звернутися до окуліста.
- У процесі зарядки, акумуляторна батарея й зарядний пристрій нагріваються.
- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища або самої батареї нижче 0° С або близько +45°С .

- 

**Зверніть особливу увагу:**

- Зберігайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів.
- Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від нагрітих предметів.
- Не кидайте її у вогонь або воду!
- Не розбирайте акумуляторну батарею

**Правила експлуатації обладнання****Зняття акумуляторного блока, встановлення****Зняття**

Натисніть на кнопку блокування акумулятора (2) та витягніть акумулятор до від'єднання батареї. (Мал.1)

### Встановлення

Вставте акумулятор в рукоятку КШМ поки не почуєте клацання. Це означає, що кнопка блокування акумулятора (2) заблокувала акумулятор в КШМ.




Мал.1

**Увага:** Переконайтесь, що дві направляючі (3) на акумуляторі співпали з направляючими на КШМ(1).

### Зарядка акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) загориться зеленим.
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (4) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.



Мал.2

**УВАГА:** Переконайтеся, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (3) в зарядному пристрої.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1.Щоб зберегти працездатність Li-ion акумуляторної батареї вона не повинна заряджатися при температурі нижче 0 ° С або вище 45 ° С. Якщо температура нижче 0 ° С або вище 45 ° С, індикатор (1) буде блимати червоним світлом.

### Блокування шпинделя.

**УВАГА!** Ніколи не активуйте блокування при обертанні шпинделя. Це може привести до пошкодження інструменту.

Натисніть на кнопку блокування (1) для запобігання обертання шпинделя



при установці або знятті додаткових аксесуарів.

### Використання.

**УВАГА!** Забороняється класти кутошліфувальну машину на заготовку, тому що шліфувальний круг може пошкодити її.

Чітко зафіксуйте заготовку перед початком шліфування;

Міцно тримаючи машину, притисніть її до заготовки під кутом 15 градусів;

Рівномірно і плавно рухайте шліфувальний або відрізний диск поперек заготовки;

Забороняється використовувати зношені або зламані шліфувальні та відрізні диски;

### Включення і виключення.

Візьміться за корпус і рукоятку машини.

- Щоб увімкнути КШМ, потрібно відвести пускову кнопку праворуч, а потім натиснути вперед та зафіксувати.
- Щоб вимкнути КШМ, натисніть пускову кнопку та відведіть її у вихідне положення.

### Установка і заміна шліфувальних і відрізних дисків.


1. Натисніть на кнопку блокування шпинделя і поверніть шпиндель так, щоб він потрапив в спеціальний отвір. В процесі обов'язково утримуйте кнопку блокування шпинделя натиснутою.

2. За допомогою спеціального ключа (11) зніміть зовнішній фланець (12) зі шпинделя.

3. Встановіть шліфувальний або відрізний диск (7) на внутрішній фланець (5).

4. Встановіть зовнішній фланець (12) на шліфувальний або відрізний диск (7)

5. Закрутіть зовнішній фланець за допомогою спеціального ключа (11)



Відпустіть кнопку блокування шпинделя

### Установка захисного кожуха.

Захисний кожух оснащений спеціальною системою FASTADAPT. Щоб встановити захисний кожух, замкніть фіксатор, як показано на малюнку. Для зняття захисного кожуха розімкніть фіксатор.



### Встановлення бічної рукоятки

1. Відключіть кутову шліфувальну машину від джерела живлення.


Прикрутіть бічну рукоятку з лівої сторони корпусу кутової шліфувальної машини ( за годинниковою стрілкою).



Примітка: Залежно від необхідності, рукоятка може бути прикручена з лівої або правої сторони корпусу, а також зверху. Постійно використовуйте бічну рукоятку. Рукоятка дозволяє надійно втримувати інструмент, що сприяє запобіганню одержання травм і каліцтв.

2. Надійно закрутіть бічну рукоятку.


**Примітка:** Закрутіть бічну рукоятку. Не докладайте надлишкових зусиль  
**Робота кутової шліфувальної машини**



1. Включення: Натисніть на кнопку захисту від випадкового включення (1) та на вимикач «Вкл./Викл.». (2)
2. ПРИМІТКА: Кутова шліфувальна машина оснащена системою плавного запуску. Повна швидкість обертання досягається через 3 секунди.
3. Для зупинки роботи кутової шліфувальної машини відпустіть вимикач (2) .

### **Регулювання положення задньої рукоятки**

1. Для забезпечення комфортної роботи оператора задня рукоятка може бути встановлена під нахилом.
2. Однією рукою візьміться за корпус кутової шліфувальної машини.
3. Іншою рукою натисніть на кнопку деблокування рукоятки і утримуйте її.
4. Встановіть рукоятку під необхідним кутом нахилу і відпустіть кнопку деблокування. Можливі кути нахилу рукоятки:  $-90^{\circ}$  до  $90^{\circ}$



### **Технічне обслуговування обладнання**

**УВАГА!** Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Регулярно очищайте вентиляційні отвори на корпусі від бруду і пилу.

Регулярно протирайте корпусні деталі м'якою б / п тканиною.

Забороняється використовувати різні види розчинників для очищення корпусних деталей.

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування.

### Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент **Sturmaxo** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ  
«Про захист прав споживачів»

## Гарантія поширюється на



|  | Термін гарантії | Опис товару              |
|--|-----------------|--------------------------|
|  | 36 місяців      | Sturmax професійна серія |
|  | 24 місяця       | Sturmax                  |
|  | 12 місяців      | Акумулятори              |

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель \_\_\_\_\_

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM9001CR

Заводський номер \_\_\_\_\_

Назва торгової організації \_\_\_\_\_

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

Підпис покупця \_\_\_\_\_

Штамп торгової організації \_\_\_\_\_

## Умови гарантії

Шановний Покупцел! Продукція повиніть відповідаеть усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складаетть кількість місцел, відповідно виробу (див. табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.\*

### Гарантійний ремонт не виконуеться:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливі або змінені серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутиими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалім заспоусованням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включеного переваженнє і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тулоу різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.\*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зрівні шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена неврно і т.п.).\*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.\*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні шитки і т.п.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.\*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.п.\*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, вм'ятини корпуса, пластикових захисних кожухів), а також механічних uszkodжень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.\*
11. При наявності uszkodження шнур живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегибу, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шитки, фільтри, мастило, ремінь, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.\*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дримел, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бурси, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпигли, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, шитки, приводні ремінь, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високочастотних трансисторів на інекторних заварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурі нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подриптин та потерстості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатунна та поршневого пальця.\*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистення та інші роботи по догляду інструмента.

\* - є авторизованим сервісним центром.

## Клієнтський талон

## Відривний талон

|                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Клієнтський</b><br>Модель _____<br>КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM9001CR |  |
| Дата продажу (рік,міс.,число) _____                                       |  |
| Заводський номер _____                                                    |  |
| Дата прийому _____                                                        |  |
| Дата повернення _____                                                     |  |
| вид ремонту _____                                                         |  |
| _____                                                                     |  |
| Назва ремонтної організації _____                                         |  |
| П.І.Б. майстра _____                                                      |  |
| Штамп майстерні _____                                                     |  |

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b><br>Відривний талон<br>Модель _____<br>КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM9001CR |  |
| Дата продажу (рік,міс.,число) _____                                                |  |
| Заводський номер _____                                                             |  |
| Дата прийому _____                                                                 |  |
| Дата повернення _____                                                              |  |
| вид ремонту _____                                                                  |  |
| _____                                                                              |  |
| Назва ремонтної організації _____                                                  |  |
| П.І.Б. майстра _____                                                               |  |
| Штамп майстерні _____                                                              |  |

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>2</b><br>Відривний талон<br>Модель _____<br>КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM9001CR |  |
| Дата продажу (рік,міс.,число) _____                                                |  |
| Заводський номер _____                                                             |  |
| Дата прийому _____                                                                 |  |
| Дата повернення _____                                                              |  |
| вид ремонту _____                                                                  |  |
| _____                                                                              |  |
| Назва ремонтної організації _____                                                  |  |
| П.І.Б. майстра _____                                                               |  |
| Штамп майстерні _____                                                              |  |

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>3</b><br>Відривний талон<br>Модель _____<br>КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА AGM9001CR |  |
| Дата продажу (рік,міс.,число) _____                                                |  |
| Заводський номер _____                                                             |  |
| Дата прийому _____                                                                 |  |
| Дата повернення _____                                                              |  |
| вид ремонту _____                                                                  |  |
| _____                                                                              |  |
| Назва ремонтної організації _____                                                  |  |
| П.І.Б. майстра _____                                                               |  |
| Штамп майстерні _____                                                              |  |

## Адреси сервісних центрів

| №  | місто                       | сервісний центр                   | адреса                                                                    | телефон                                            |
|----|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | Київ                        | ФОП Ореховський                   | Переголівська Борщагіва, вул. Седора, 7-5                                 | (068) 374-39-39 / (044) 221-45-35, (096) 858-88-64 |
| 2  | Київ                        | ФОП Залоговний                    | ринок Юність, р-д С. м. 49                                                | (068) 81-184-48                                    |
| 3  | Київ                        | ФОП Художів                       | вул. Миропільська 29                                                      | (044) 544-17-29 / (044) 331-56-99                  |
| 4  | Київ                        | ФОП Художів                       | вул. П. Кудраса, 17                                                       | (044) 274-87-85, (044) 274-97-96                   |
| 5  | Київ                        | ФОП Милько В. В.                  | м. Київ, проспект Савченка 16                                             | 068-870-70-74, м 093-830-86-04/065-230-06-60,      |
| 6  | Біла Церква                 | ФОП Карпуню                       | вул. Павлюченко, 17 мкр. "Воло-буд"                                       | 067-288-22-09                                      |
| 7  | Біла Церква                 | ФОП Федів                         | вул. Довжикова, 3                                                         | (04583) 5-94-67, 067-304-79-69                     |
| 8  | Бровари                     | ФОП Червоний                      | м. Бровари, 5-й Незалежності, 54/4, (територ. ДАО Бровари, 2-й майданчик) | 044-362-04-02, (097) 945-7-94/5-94/5, (096-90-90   |
| 9  | Бердичів                    | ФОП Матвієнко                     | м. Бердичів, вул. Італійська, 6-51 мкр. ФІОЛЕНТИК                         | (050) 364-52-20, (06153) 3-41-94                   |
| 10 | Вінниця                     | ФОП Мереженко                     | вул. Шигаєва 45                                                           | (0432) 564-678, (097-465-33-88                     |
| 11 | Вінниця                     | ФОП Пошира                        | вул. Мисська, 12                                                          | 067-784-79-44, (050) 702-26-95                     |
| 12 | Житомир                     | ФОП Лебіга М.В.                   | вул. Малинська, 10                                                        | 067-292-47-16                                      |
| 13 | Заріччя                     | ТОВ "Заріччяінструмент"           | вул. Курчупова 54, склад 4а                                               | (0612) 67-77-65, 050-50-55-048                     |
| 14 | Івано-Франківськ            | інструмент 4Ю                     | м. Івано-Франківськ, вул. Суцка, буд. 28, корп. 3                         | 066-103-06-78                                      |
| 15 | Івано-Франківськ            | ФОП Пшавнов Р. Г.                 | вул. Євгена Коновальця 423А                                               | 068-068-34-46, 066-431-104-03                      |
| 16 | Кіровоград                  | ТОВ "Вагула інструмент"           | вул. Олександрівська, 28а, мкр. "Ханкр Центр                              | 066-158-58-73, 060-546-57-56                       |
| 17 | Конотоп                     | МФП "Гарнет-інструмент-ФОП Ілліна | вул. Червоної ланки, 2                                                    | (067) 425-82-28                                    |
| 18 | Кременчук Полтава обл.      | ФОП Кирпиченко П. С.              | вул. Ткаченка, 12                                                         | (050) 359-98-87                                    |
| 19 | Луганська обл. м. Рубіжів   | ФОП Титаренко                     | пр-т Мир, 36                                                              | (050) 21-87-83                                     |
| 20 | Львів                       | ФОП Фогорстін                     | Заказаний ринок, вул. Карпенка-Корого буд. 1, мкр. №18                    | (099) 402-39-70                                    |
| 21 | Львів                       | ФОП Пименов                       | вул. Кривий Річок, 2                                                      | (063) 545-84-43                                    |
| 22 | Львів                       | ФОП Статів Б.І.                   | Мезгін-машини "Газар",                                                    | (097) 1620 97 73                                   |
| 23 | Львів                       | ФОП Трошчо                        | вул. Земля, 238                                                           | (067) 940-52-22                                    |
| 24 | Миколаїв                    | ФОП Курашкін                      | пр.Центральний, 2                                                         | (0512) 71-07-12, (097) 623-71-44                   |
| 25 | Обухів                      | ФОП Биков Г.І                     | м.Обухів, вул. Піщарі, 1                                                  | (06680) 55-401                                     |
| 26 | Миколаїв                    | СД ДАІ-інструмент                 | ФОП Новикова, м. Миколаїв, вул. 1-й Снігирська, 62                        | 051-709-925, 066-733-27-97                         |
| 27 | Одеса                       | Сорас-СТІМ                        | вул. Трасюльське шосе, 15А                                                | (067) 468-28-86                                    |
| 28 | Одеса обл. Битомороз-Дністр | ФОП Мартов І.І.                   | м.Б.Дністрівський, вул. Михайлівська 43, мкр. "Сирічка"                   | (067) 138-99-97                                    |
| 29 | Одеса обл. м.Черноморськ    | ФОП Стрельбицький В.В.            | м.Черноморськ, р-н Саїтський, вул.Комсомольська 2в                        | 067-558-32-19, (093) 998-90-57                     |
| 30 | Полтава                     | ФОП Паченко                       | Центральний р-н, пав. №7 пр. 2                                            | (067) 530-33-94                                    |
| 31 | Рівне                       | ФОП Бєлякєць                      | вул. Бєля, 16                                                             | (0362) 40-05-56, 093-323-86-76                     |
| 32 | Рівне                       | ФОП Жуковський А.С.               | 33018, м.Рівне, вул.Вільська, 29                                          | 096-521-12-62                                      |
| 33 | Рівнен. обл. м.Заробуїв     | ФОП Хоменко Я.В.                  | м. Заробуїв, вул. Незалежності, 42.                                       | 096-709-03-37                                      |
| 34 | Суми                        | СД Зіпс - ФОП Лавренюк            | вул. Інтернаціоналіста, 5, оф. 25                                         | (0542) 78-00-86                                    |
| 35 | Суми                        | м.Суми, вул.Харківська, 12        | (0542) 859-042-36, 04-48                                                  | (0342) 47-42-18, 096-544-86-17.                    |
| 36 | Тернопіль                   | ТОВ ТТ АРС-Керіш                  | м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44                                         | (0362) 34-34-51                                    |
| 37 | Хмельницький                | ФОП Пшавнов Р. Г.                 | м.Хмельницький, Провулоч 1-й Марши, 20 склад № 25                         | (067) 348-40-515                                   |
| 38 | Черкаси                     | ФОП Медведєво                     | вул. Батюкська, 269                                                       | 093-723-83-83                                      |
| 39 | Черкаси                     | ТОВ "Політор"                     | вул. Громада 146/10                                                       | (047) 540-63-53                                    |
| 40 | Чернігів                    | ФОП Рудик                         | пр-т Мир, 233                                                             | 0462 39-06-63, 096-98-81-663                       |
| 41 | Чернігів                    | ФОП Васістрівська К.М.            | пр. Стрибильська, 73                                                      | (0462) 514-800, 050 546 14 89,                     |
| 42 | Чернігів                    | ФОП Надточій О.В.                 | вул. Шевченка, 1, мкр. "СТЕР"                                             | 093 91 17 02, 068 578 93 47                        |
| 43 | Чернігівська обл. м.Ніжин   | ФОП Кирченко Л.М.                 | пр. Лермонтов 119а                                                        | 0462-614-498, 093-454-390                          |
| 44 | Чернігівська обл. м.Білий   | ФОП Ковалюк О.П.                  | 16700, м.Ніжин, вул. Воскресінська, 34/2                                  | 096-219-43-31                                      |
| 45 | Чернігівська обл. м.Городня | ФОП Снода К.П.                    | вул. Шевченка, 1, мкр. "СТЕР"                                             | (0462) 75-52-61, (066) 185-52-52, (097) 603-29-03  |
| 46 | Чернігів                    | ФОП Авищенко                      | м.Чернігів, вул.Івана Мазепа, 33                                          | (0462) 629-968, 096-745-44-12, 073-687-08-33       |
| 47 | Чернігів                    | ФОП Вишньова О.А.                 | пр-т Мир, 95                                                              | (093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12  |
| 48 | Чернігів                    | ФОП Нічипоренко                   | м.Чернігів, ПЛ Півал вул. Прохорова 7, каб. №3                            |                                                    |
| 49 | Хуст Закарпат. обл.         | ФОП Тома М.                       | м. Хуст, вул. Лейська 53 магазин "Shop Tools"                             | (096) 468-07-59                                    |

# ***Sturmaxo***

Термін придатності : 5 років з дати виробництва

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

**080 033 25 23**

(безкоштовно по Україні)



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

