

LMO 3-18

Легка та маневрена: акумуляторна газонокосарка 18 В із потужним безщітковим двигуном і шириною зрізу 34 см, підходить для газонів площею до 350 м².



Артикул

1.445-410.0

- Мульчуючий комплект

Технічні дані

Акумуляторний	1
Акумуляторна платформа	Акумуляторна платформа 18 В.
Робоча ширина	см 34
Висота зрізу трави	мм 25 – 60
Регулювання висоти зрізу	5х
Ємність контейнера для збору трави	л 35
Привід	Безщітковий електродвигун
Частота обертання	об/хв 3500
Тип акумулятора	Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	В 18
Продуктивність від заряду батареї *	м² макс. 175 (2,5 А·год) / макс. 350 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї.	хв макс. 14 (2,5 А·год) / макс. 28 (5,0 А·год)
Колір	жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг 12,526
Розміри (Д×Ш×В)	мм 1186 × 355 × 1026

Міні-мийка

Версії	Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
Мульчуючий комплект	■
Лезо	■
Травозбірник	■
Направляюча ручка, з регульованою висотою	■
Інтегрована ручка для перенесення	■
Відображення рівня заповнення	■

■ Включено в комплект поставки



Потужний безщітковий двигун

- Висока продуктивність і довший термін служби виробу



iPower


- Додаткова продуктивність і оптимізований час автономної роботи.
- Завдяки інтелектуальному управлінню двигуном швидкість автоматично регулюється відповідно до стану трави під час косіння.



Система косіння 2-в-1

- Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння.
- Функція мульчування: за допомогою насадки для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива.
- Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.

АКСЕСУАРИ LMO 3-18
1.445-410.0



		Артикул	Опис	
ГАЗОНОКОСАРКИ				
Blade LMO 3-18	1	2.445-261.0		■
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор 18 В 2,5 А	2	2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2.5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	☐
Акумулятор 18 В 5,0 А	3	2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5.0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	☐
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ				
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	4	2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2.5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби