

Щоб переглянути навчальні відео, поширені запитання, посібники та іншу інформацію, будь ласка, відвідайте наш сайт:

<https://support.anker.com>

Або відскануйте QR-код нижче:



Номер продукту: A25M8
51005005170 V2

ANKER


Live Charged.

Бездротова зарядна станція Anker
MagGo (3-в-1, складна підставка)

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Технічні характеристики

Вхідні дані	12В ± 3А / 15В ± 2.66А / 9В ± 3А
Вихідні дані	Телефон: 15 Вт Макс Apple Watch: 5 Вт макс TWS: 5 Вт макс



- Цей бездротовий зарядний пристрій не сумісний з чохлами для телефонів, що не належать до MagSafe, наприклад, з чохлами Otterbox Defender.
- Підключіть бездротовий зарядний пристрій до настінного адаптера Quick Charge 2.0/3.0 або Power Delivery. Не підключайте до настінного зарядного пристрою 5В/1А або USB-порту комп'ютера, оскільки це може вплинути на функцію бездротового заряджання.
- Не кладіть сторонні предмети між пристроєм і поверхню бездротового зарядного пристрою, зокрема металеві накладки на автомобільному кріпленні, магнітні карти, ключі від дверей, монети, карти NFC або інші металеві предмети, оскільки вони можуть розмагнітити бездротовий зарядний пристрій, вплинути на швидкість заряджання або спричинити перегрівання.
- Бездротові зарядні пристрої роблять зарядку зручнішою, ніж дротові зарядні пристрої, але обмежені сучасними бездротовими технологіями, їхня швидкість зарядки повільніша, ніж у дротових зарядних пристроїв.
- Високі температури знижують швидкість заряджання та обмежують потужність. Рекомендується заряджати пристрій за температури нижче 35°C / 95°F.

Важливі інструкції з техніки безпеки



Перед встановленням або експлуатацією виробу ознайомтеся з інформацією з електрики та техніки безпеки, наведеною на нижній панелі.

- Максимальна температура навколишнього середовища під час використання цього виробу не повинна перевищувати 35°C.

Заява FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація здійснюється за таких двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до анулювання права користувача на експлуатацію обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, випромінює і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено і не використовується відповідно до інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретній установці.

Якщо обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшити відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в ланцюзі, відмінному від того, до якого підключено приймач.
- Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо- і телемаистра.

Увага! Зміни або модифікації, не схвалені в явній формі стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до анулювання права користувача на експлуатацію обладнання.

Заява FCC про вплив радіочастотного випромінювання

Це обладнання відповідає вимогам FCC щодо граничних рівнів випромінювання, встановлених для неконтрольованого середовища. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати, дотримуючись мінімальної відстані 20 см між випромінювачем та вашим тілом.

Наступний імпортер є відповідальною стороною (тіпlicity з питань FCC). Назва компанії: TOB *Фантазія Трейдінг

Адреса: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764 Телефон: +1 800 988 7973

Заява IC

Цей пристрій містить передавач(и)/приймач(и), що не потребують ліцензії та відповідають вимогам Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади щодо безліцензійних RSS. Експлуатація можлива за дотримання наступних двох умов:

- Цей пристрій не повинен створювати перешкод.
 - Цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.
- Вимірювач/приймач без ліцензії, що міститься в цьому пристрої, відповідає вимогам CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, що застосовуються до радіоприймачів без ліцензії. Експлуатація дозволена при дотриманні двох умов:
- Прилад не повинен виробляти brouillage;
 - Пристрій повинен приймати всі радіоелектричні, навіть якщо ці перешкоди можуть вплинути на його роботу.

Заява про вплив радіочастотного випромінювання:

Обладнання відповідає нормативам випромінювання IC, встановленим для неконтрольованого випромінювання

середовищі. Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати з дотриманням мінімальної відстані 10 см між радіатором та тілом.

Déclaration d'exposition RF:

L'équipement est conforme à la limite d'exposée aux radiations de la

Мікросхема призначена для роботи в неконтрольованому середовищі. Цей пристрій слід встановлювати та використовувати з мінімальною відстанню 10 см між випромінювачем та вашим корпусом.



Декларация соответствия ЕС

Ця компанія Anker Innovations Limited заявляє, що цей виріб відповідає вимогам Директив 2014/53/ЄС та 2011/65/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: https://support.anker.com/s/article/Recommmend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc

Щоб відповідати вимогам щодо впливу радіаційного випромінювання, між тілом користувача та виробом має бути відстань не менше 20 см.

Діапазон частот TX/RX і максимальне випромінюване Н-поле (тільки для ЄС і Великобританії):

Телефон: 110-148 кГц; максимальне випромінюване Н-поле: -8,14

дБІА/м (@10м) Телефон: 360 кГц; максимальне випромінюване Н-поле: -

22,69 дБІА/м (@10м) TWS: 110-148 кГц; максимальне випромінюване Н-

поле: -13,37 дБІА/м (@10м) Годинник Apple: 326,5 кГц; Максимальне

випромінюване Н-поле: -25,8 дБІА/м (@10м) Годинник

Apple: 1,778 МГц; Максимальне випромінюване Н-поле: -32,94 дБІА/м (@10м)

Anker Innovations Deutschland GmbH

Georg-Muhs-Weg 3, 80607 Мюнхен, Німеччина Anker

Technology (UK) Limited,

GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

	Типи для використання в приміщенні
	Цей символ казує на те, що з цим виробом не можна поводитися як з побутовими відходами. Замість цього його слід здати у відповідний пункт для переробки електричного та електронного обладнання.



www.anker.com/au/support/warrantyКлієнти з Австралії та Нової Зеландії, будь ласка, відвідайте або відскануйте QR-код для отримання інформації про гарантію.



support@anker.com

support.me@anker.comsupport.india@anker.comsupport.kr@anker.com

.com(Тільки для країн Близького Сходу та Африки) Тільки для

Індії) (Тільки для Кореї)



(США/КАНАДА) +1 (800) 988-7973

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 500 030

(Кувейт) +965 2206 9086

(Єгипет) +20 8000 000 826

(Т) +90 (850) 460 1414

(RU) +8 (800) 511 8623

(Індія) 000-8000-504-414

(中國) +86 400 0550 036

(日本) (日本) 03 4455 7823

(한국) +82 1666-8470

| Anker Innovations Limited Unit 56, 8th Floor, Tower 2,
Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong



PAP 22
Raccolta Carta

