



[www.cougargaming.com](http://www.cougargaming.com)

**AIRFACE FLO**

## FEATURES

特点, 特點

P 4-5

## ASSEMBLY DRAWING

爆炸图, 爆炸圖

P 6-7

## SPECIFICATIONS

规格, 規格

P 8-9

## I/O CONNECTORS

I/O线材接头, I/O線材接頭

P 10

## ACCESSORY KIT

配件包, 配件包

P 11

## REMOVING PANELS

前面板与左右侧板拆卸说明, 前面板與左右側板拆卸說明

P 12-13

## INSTALLING WATER COOLING RADIATORS & COOLING FANS

水冷与风扇安装说明, 水冷與風扇安裝說明

P 14-15

## INSTALLING FANS AND RADIATOR AT THE TOP

安装上盖水冷与风扇, 安裝上蓋水冷與風扇

P 16-17

## REMOVING THE CABLE MANAGEMENT BAR

理线档板拆卸说明, 理線檔板拆卸說明

P 18

## INSTALLING THE CABLE MANAGEMENT BAR

理线档板安装说明, 理線檔板安裝說明

P 19

## INSTALLING GRAPHIC CARD

显卡安装说明, 顯卡安裝說明

P 20-21

## INSTALLING VERTICAL GRAPHIC CARD

垂直显卡安装说明, 垂直顯卡安裝說明

P 22-23

## INSTALLING THE 3.5" HDDS

3.5" HDD 安装说明, 3.5" HDD 安裝說明

## INSTALLING THE 2.5" SSDS

2.5" SSD安装说明, 2.5" SSD 安裝說明

P 24-25

## IO MODULE LOCATION

I/O PANEL 位置变换 · I/O PANEL 位置變換

P 26-29

## GLOBAL WARRANTY POLICY

全球保固条款, 全球保固條款

P 30-31

# FEATURES

## 特点, 特点

### ENGLISH

- Preinstalled 2 x front 180mm ARGB PWM cooling fans
- Classic mesh front panel design
- Modular front I/O allows versatile placement
- Innovative quick-slide dust filter
- Removable top panel for easy assembly
- Supports up to 360mm AIO radiator or a 190mm air cooler
- Upgraded vertical GPU space improves cooling

### DEUTSCH

- Vorinstallierte 2 x 180mm ARGB PWM Kühlgebläse vorne
- Klassisches Mesh-Frontpanel-Design
- Modularer Front-I/O ermöglicht vielseitige Platzierung
- Innovativer Schnell-Schiebe-Staubfilter
- Abnehmbares Oberpanel für einfache Montage
- Unterstützt bis zu 360mm AIO Radiatoren oder einen 190mm Luftkühler
- Erweiterter vertikaler GPU-Raum verbessert die Kühlung

### FRANÇAIS

- Ventilateurs de refroidissement ARGB PWM de 180 mm préinstallés à l'avant (2 x)
- Design classique de panneau avant en maille
- Connectique avant modulaire permettant un placement polyvalent
- Filtre à poussière innovant à glissière rapide
- Panneau supérieur amovible pour un montage facile
- Prend en charge un radiateur AIO de 360 mm ou un refroidisseur à air de 190 mm
- Espace vertical amélioré pour la carte graphique, ce qui améliore le refroidissement

### РУССКИЙ

- Предустановленные 2 x 180 мм ARGB PWM вентиляторов охлаждения на передней панели
- Классический дизайн передней панели с сеткой
- Модульный передний I/O для универсального размещения
- Инновационный быстро-сдвигающийся пылевой фильтр
- Съёмная верхняя панель для легкой сборки
- Поддержка до 360 мм AIO радиатора или 190 мм воздушного кулера
- Улучшенное вертикальное пространство для GPU улучшает охлаждение

### ESPAÑOL(LATAM)

- Ventiladores de enfriamiento ARGB PWM de 180 mm preinstalados en la parte delantera (2 x)
- Diseño clásico de panel frontal con malla
- I/O frontal modular permite una colocación versátil
- Filtro antipolvo innovador de deslizamiento rápido
- Panel superior removible para un fácil ensamblaje
- Admite hasta radiadores AIO de 360 mm o un enfriador de aire de 190 mm
- El espacio vertical para GPU mejorado mejora la refrigeración

### PORTUGUÊS

- Ventiladores ARGB PWM de 180 mm preinstalados na parte frontal (2 x)
- Design clássico de painel frontal em malha
- I/O frontal modular permite colocação versátil
- Filtro de poeira inovador de deslizamento rápido
- Painel superior removível para montagem fácil
- Suporta até radiador AIO de 360 mm ou cooler a ar de 190 mm
- Espaço vertical aprimorado para GPU melhora o resfriamento

### УКРАЇНСЬКА МОВА

- Попередньо встановлені 2 x 180 мм ARGB PWM вентилятори охолодження на передній панелі
- Класичний дизайн передньої панелі з сіткою
- Модульний передній I/O дозволяє різноманітне розташування
- Інноваційний швидко-ковзаний фільтр від пилу
- Знімна верхня панель для легкого складання
- Підтримка до 360 мм AIO радіатора або 190 мм повітряного охолоджувача
- Покращений вертикальний простір для GPU для кращого охолодження

### KOREAN

- 전면에 2 x 180mm ARGB PWM 쿨링 팬이 사전 설치됨
- 클래식한 메쉬 전면 패널 디자인
- 모듈형 전면 I/O로 다양한 배치 가능
- 혁신적인 퀵 슬라이드식 먼지 필터
- 쉬운 조립을 위한 탈착식 상단 패널
- 최대 360mm AIO 라디에이터 또는 190mm 공냉 쿨러 지원
- 업그레이드된 수직 GPU 공간으로 냉각 성능 향상

### 日本語

- 前面に2x180mm ARGB PWM冷却ファンをプリインストール
- クラシックなメッシュフロントパネルデザイン
- モジュラー型前面I/Oで多様な配置が可能
- 革新的なクイックスライド式のダストフィルター
- 簡単な組み立てのための取り外し可能なトップパネル
- 最大360mmのAIOラジエーターまたは190mmの空冷クーラーに対応
- アップグレードされた垂直GPUスペースにより冷却性能が向上

### 簡中


- 前板预装2x180mm ARGB PWM风扇
- 经典网孔前面板设计
- 前 I/O 模组提供灵活摆放的弹性
- 创新的快拆式侧拉防尘滤网
- 可拆卸式上盖提升组装便利性
- 最长支援360mm AIO或190mm空冷
- 优化显卡垂直安装空间 · 提升散热

### 繁中

- 前板预装2x180mm ARGB PWM风扇
- 经典网孔前面板设计
- 前 I/O 模组提供灵活摆放的弹性
- 创新的快拆式侧拉防尘滤网
- 可拆卸式上盖提升组装便利性
- 最长支援360mm AIO或190mm空冷
- 优化显卡垂直安装空间 · 提升散热

# ASSEMBLY DRAWING

爆炸图，爆炸圖



**A** USB 3.2 Gen 2x1 Type-C / USB 3.0 Type-A / 4 Pole Headset Audio Jack  
USB 3.2 Gen 2x1 Type-C / USB 3.0 Type-A / 四極音效孔  
USB 3.2 Gen 2x1 Type-C / USB 3.0 Type-A / 四極音效孔

**H** Plastic holder for I/O module  
I/O模組塑膠支撐件  
I/O模組塑膠支撐件

**B** Mesh front panel  
鐵網前飾板  
鐵網前飾板

**I** Plastic decorative piece  
塑膠裝飾件  
塑膠裝飾件

**C** Quick slide dust filter  
側拉式快拆防塵濾網  
側拉式快拆防塵濾網

**J** 3.5" HDD cage  
3.5" HDD硬盤架  
3.5" HDD硬盤架

**D** Detachable top panel  
可拆式上蓋  
可拆式上蓋

**K** 2.5" SSD tray  
2.5" SSD托盤  
2.5" SSD托盤

**E** Tempered glass left side panel  
玻璃左側板  
玻璃左側板

**L** Dust filter for top panel  
上蓋防塵網  
上蓋防塵網

**F** Metal right side panel  
金屬右側板  
金屬右側板

**M** Dust filter for bottom panel  
底板防塵網  
底板防塵網

**G** Cable management bar with graphic card holder  
理線檔板與顯卡支撐架  
理線檔板與顯卡支撐架

**N** Expansion slots  
(Horizontal slots can be converted into vertical slots.)  
擴充槽檔板 (水平擴充槽可轉換為垂直擴充槽)  
擴充槽檔板 (水平擴充槽可轉換為垂直擴充槽)

**⚠** Specifications might vary depending on the country or region of sale.  
產品規格可能因銷售國家或地區而異。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

## SPECIFICATIONS

规格, 规格

Model Series 产品名称, 产品名称	Airface Flo
Case Form Factor 机箱规格, 机箱规格	Mid Tower 中塔机箱, 中塔机箱
Motherboard Type 主板类型, 主板类型	Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX
Dimension (WxHxD) 尺寸 (宽x高x深), 尺寸 (宽 x 高 x 深)	240(W) x 509(H) x 480(D) (mm) / 9.4(W) x 20(H) x 18.9(D) (in)
I/O Panel I/O 接口, I/O接口	USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 4 Pole Headset Audio Jack x 1 USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 四极音效孔 x 1 USB 3.2 Gen 2x1 Type-C x 1, USB 3.0 Type-A x 2, 四极音效孔 x 1
3.5" Drive Bay 3.5" 硬盘槽, 3.5" 硬盘槽	2
2.5" Drive Bay 2.5" 硬盘槽, 2.5" 硬盘槽	1
Expansion Slots 扩充插槽, 扩充插槽	7 (horizontal slots can be converted into vertical slots) 7 (水平扩充槽可转换为垂直扩充槽) 7 (水平扩充槽可转换为垂直扩充槽)
Vertical GPU Support 支持显卡垂直安装, 支援显卡垂直安装	Yes 是, 是


Cooling Fan Support 散热风扇规格, 散热风扇规格	Front 前板, 前板 : 180mm x 2
	Top 上盖, 上盖 : 120mm x 3 / 140mm x 2
	Rear 背板, 背板 : 120mm x 1 / 140mm x 1
Maximum Number of Fans 最高风扇安装数量, 最高风扇安装数量	6
Water Cooling Support 水冷排规格, 水冷排规格	Top 上盖, 上盖 : 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm
	Rear 背板, 背板 : 140 mm / 120mm
Max. Graphics Card Length 显卡最大长度, 显卡最大长度	390(mm) / 15.4(in)
Max. CPU Cooler Height CPU 风扇最大高度, CPU 风扇最大高度	190(mm) / 7.5(in)
Max. PSU Length 电源供应器最大长度, 电源供应器最大长度	200(mm) / 7.9(in)

⚠ Specifications might vary depending on the country or region of sale.

产品规格可能因销售国家或地区而异。产品规格可能因销售国家或地区而异。

## INSTALLING THE I / O CONNECTORS


I/O线材接头, I/O線材接頭



**!** Specifications might vary depending on the country or region of sale.  
产品规格可能因销售国家或地区而异。產品規格可能因銷售國家或地區而異。

## ACCESSORY KIT


配件包, 配件包

		<b>3.5" HDD screws</b> 3.5" HDD螺丝, 3.5" HDD螺絲	x 8
		<b>Motherboard screws and 2.5" SSD screws</b> 主机板螺丝 / 2.5" SSD螺丝, 主機板螺絲 / 2.5" SSD螺絲	x 17
		<b>Power supply screws &amp; Graphics card screws</b> 电源螺丝 & 显卡螺丝, 電源螺絲 & 顯卡螺絲	x 8
		<b>Stand-off for motherboard</b> 主机板铜柱, 主機板銅柱	x 3
		<b>Stand-off for VGA riser cable</b> 垂直显卡排线铜柱, 垂直顯卡排線銅柱	x 2
		<b>Stand-off socket attachment</b> 铜柱套筒, 銅柱套筒	x 1
		<b>Fan screws (for front panel 180mm fans)</b> 风扇长螺丝 (用于前板180mm风扇) 風扇長螺絲 (用於前板180mm風扇)	x 2
		<b>Cable ties</b> 束线带, 束線帶	x 6


## REMOVING PANELS

前面板与左右侧板拆卸说明, 前面板與左右側板拆卸說明


### 1 FRONT 前板, 前板



### 2 RIGHT 右侧板, 右侧板







### 3 LEFT 左侧板, 左侧板



# INSTALLING WATER COOLING RADIATORS & COOLING FANS


水冷与风扇安装说明, 水冷與風扇安裝說明




## INSTALLING FANS AND RADIATOR AT THE TOP

安裝上蓋水冷與風扇，安裝上蓋水冷與風扇


1




2




3




4



5




6



## REMOVING THE CABLE MANAGEMENT BAR


理线挡板拆卸说明, 理線檔板拆卸說明



- Please remove the cable management bar when installing a motherboard over 280mm of width.
- 若主板宽度超过280mm, 请先拆下理线挡板。
- 若主板宽度超過280mm, 請先拆下理線檔板。

## INSTALLING THE CABLE MANAGEMENT BAR

理线挡板安装说明, 理線檔板安裝說明




- Please move the cable management bar forward when installing a motherboard with 277mm of width.
- 若主板宽度为277mm, 请将理线挡板向前移动。
- 若主板宽度為277mm, 請將理線檔板向前移動。


# INSTALLING GRAPHIC CARD

显卡安装说明, 顯卡安裝說明


## 1 HORIZONTAL 水平安装, 水平安装



## 2




## 3




# INSTALLING VERTICAL GRAPHIC CARD

垂直显卡安装说明, 垂直显卡安装说明

## 1 VERTICAL 垂直安装, 垂直安装



**A**  Motherboard screws and 2.5" SSD screws  
主機板螺絲 / 2.5" SSD螺絲  
主機板螺絲 / 2.5" SSD螺絲






**B**  Stand-off for VGA riser cable  
垂直显卡排线铜柱  
垂直显卡排线铜柱

 The vertical graphic card and the PCI-E riser cable are not included in the package, please purchase separately.

顯卡和 PCI-E 轉接線不包含在包裝內，請單獨購買。  
显卡和 PCI-E 转接线不包含在包装内，请单独购买。

The screw pitch on the PSU shroud is 122mm, please check your PCI-E riser cable, and install the stand-off for the VGA riser cable at the corresponding position.



电源仓盖板的锁孔间距为122mm，请依照您的PCI-E转接线孔距，将垂直显卡排线铜柱锁固在对应位置。  
電源倉蓋板的鎖孔間距為122mm，請依照您的PCI-E轉接線孔距，將垂直顯卡排線銅柱鎖固在對應位置。




## INSTALLING THE 3.5" HDDS

3.5" HDD 安装说明, 3.5" HDD 安裝說明


### 3.5" HDDS



RIGHT 右侧, 右侧





RIGHT 右侧, 右侧



## INSTALLING THE 2.5" SSDS


2.5" SSD 安装说明, 2.5" SSD 安裝說明

### 2.5" SSDS




## IO MODULE LOCATION


I/O Panel 位置变换 · I/O Panel 位置变换




①




②




③



4



5



### ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

год и месяц изготовления продукции указаны в серийном номере продукта.  
(существует 2 способа определения даты изготовления, оба способа описаны ниже)

**A** После S/N: первые две цифры означают год, вторые две – месяц изготовления.  
Например, S/N: H**2508**000001 означает, что товар был произведен в феврале 2025 года.

**B** После S/N: если указаны буквы, то две буквы представляют цифры из таблицы ниже, и означают год, последующие две цифры – месяц изготовления.  
Например, S/N: D**BE08**REVI000001 означает, что товар был произведен в феврале 2025 года.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

• Например,  
BE = 25 = 2025 год

### تعليمات التركيب و الأمان:

- عند التركيب أو التفكيك يجب التأكد من أن جميع الأسلاك مفصولة عن الكهرباء.
- يجب اتخاذ الاحتراوات اللازمة لمنع الصعق الكهربائي.
- يجب إرتداء الملابس المناسبة أثناء تركيب/ تجميع الكمبيوتر.

- يجب تركيب كل قطعة بحذر و بمكانها المناسب.
- من يقوم بعلمية التركيب الشخص المختص فقط.

### БЪЛГАРИЯ

• Подробни инструкции за употреба изтеглете от: <https://cougargaming.com/bg>



България QR код

## GLOBAL WARRANTY POLICY

全球保固条款, 全球保固條款

### WARRANTY PERIODS OF COUGAR GAMING DEVICES

COUGAR 电竞产品保固期, COUGAR 電競產品保固期

Product 产品名称, 產品名稱 : COUGAR Airface Flo Series

Warranty 保固期, 保固期 : 1 Year 1年, 1年

• This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

本保固条款赋予您特定的合法权利。而您所在的地区可能也会赋予您其他权利。  
本保固條款赋予您特定的合法權利。而您所在的地区可能也會赋予您其他權利。

• Only for electrical components.


仅适用于电子元件, 僅適用於電子元件。



详细保固条款  
请扫描二维码



Official website



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



[www.cougargaming.com](http://www.cougargaming.com)

COUGAR USA Technical Service

Tel: (833) 256-3778

Mail: [rma@compucaseusa.com](mailto:rma@compucaseusa.com)

Compucase Enterprise Co., Ltd.

All rights reserved.

