



Очищення фільтра




1. Вимкніть зволожувач і від'єднайте шнур живлення.
2. Зніміть верхню кришку і розкрутіть кришку фільтра (мал.1).
3. Виймаємо фільтр (мал.2).
4. Замочіть фільтр у воді приблизно на 1 годину (мал.3).
5. Акуратно вимийте фільтр. Не тріть фільтр (мал.4).
6. Встановіть фільтр назад (мал.5).
7. Встановіть кришку, і ваш зволожувач повітря готовий до роботи.(мал.6)




малюнок 1




малюнок 2




малюнок 3



малюнок 4



малюнок 5




малюнок 6

⚠ Увага!

Для більш комфортного використання рекомендується чистити фільтр щотижня і міняти його кожні 3 місяці.

Для більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте нашу сторінку підтримки.

Інструкція з експлуатації Зволожувач повітря Lydsto Pure Humidifier H5



Назва продукту	Зволожувач повітря	Модель продукту	XD-JSQH503
Номинальна напруга	220-240В~	Номинальна частота	50-60 Гц


Виробник: "Гуандун Сяода Технолоджі Ко., Лтд", офіс 701, №5, Науково-дослідний центр Сонгху Чжигу, №1, Дорога Ренджу, Місто Ляобу, Дунгуань, Гуандун, КНР.
Імпортёр вказаний на упаковці.
Зроблено в КНР

Установка

Відкрийте коробку та упаковку, і випарний зволожувач Airdog готовий до використання, просто додайте води.

Додати воду

1. Зніміть кришку. Додайте воду, як показано на малюнку нижче.
2. Додайте воду в резервуар прямо з випускного отвору, кришку знімати не потрібно.
3. Зніміть кришку і додайте воду в резервуар.



Не додавайте воду вище максимальної лінії.


Експлуатація

Керування за допомогою пульта дистанційного керування




	Увімк./Вимк. освітлення		УФ-світло Увімк./Вимк.
	Налаштування розумного режиму		Тихий режим роботи
	Живлення Увімк./Вимк.		Увімк./Вимк. дисплей
	Підвищення швидкості		Зниження швидкості

Керування за допомогою передньої панелі





Панель дисплея



Кнопка живлення/швидкості
Коротке натискання: циклічний перехід між високим, низьким, ВИМК.
Тривале натискання (2 с): Вимкнення.

Кнопка керування розумним режимом/світлом
Коротке натискання: перемикає між рівнями ручного та розумного режимів. У розумному режимі зволожувач буде змінювати швидкість відповідно до встановленого рівня вологості. Запустіть розумний режим із цільовим рівнем вологості, установіть його циклічно через 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 або вимкніть розумний режим.
Тривале натискання (2 с): увімкнути/вимкнути освітлення.

Увага: виливайте воду з куточка, де написано «Налийте воду сюди» (Pour Water Here).





Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

Гарантійний талон № _____

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України.

Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталюатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується на _____

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1.				
2.				