

ІНСТРУКЦІЯ



**УЛЬТРАЗВУКОВИЙ
АРОМАДИФУЗОР ТА
ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІТРЯ**

NEOR FLAME AROMA-S 25ML12 WT

Зміст

1. Заходи безпеки та застереження
2. Зовнішній вигляд та опис
3. Розпакування
4. Перше використання
5. Експлуатація
6. Технічне обслуговування та очищення
7. Зберігання
8. Гарантійне обслуговування
9. Технічні характеристики


1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будь ласка, уважно прочитайте «Заходи безпеки» перед використанням приладу, і використовуйте його належним чином, щоб уникнути пошкоджень або небезпеки викликані неправильним використанням.

- 1) Забороняється відкривати кришку зволожувача з підключеним джерелом живлення.
- 2) Забороняється закривати паровий отвір зволожувача.
- 3) Зволожувач призначений для побутового використання у житлових приміщеннях. Прилад не призначено для промислового та комерційного застосування.
- 4) Будь-яке інше використання вважається неправильним отже, небезпечним. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають внаслідок неправильного або необачного використання.
- 5) Перед використанням переконайтеся, блок живлення відповідає технічним характеристикам приладу.
- 6) Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на кабель та роз'єм живлення.
- 7) Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте зволожувач поза приміщеннями.
- 8) Під час роботи не накривайте зволожувач різними конструкціями або одягом.
- 9) Забороняється закривати вентиляційні отвори на корпусі приладу, бо це може спричинити його неправильну роботу та вихід з ладу.
- 10) Слідкуйте, щоб кабель живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
- 11) Не використовуйте зволожувач у безпосередній близькості до джерел тепла або відкритого полум'я.
- 12) Не використовуйте зволожувач якщо він має пошкодження.
- 13) Не використовуйте зволожувач з пошкодженим кабелем живлення.
- 14) Не кладіть зволожувач у воду чи інші рідини, щоб уникнути короткого замикання або ураження електричним струмом.
- 15) Не підключайте зволожувач до блоку живлення що має пошкодження
- 16) Проводьте регулярне чищення.
- 17) Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого зволожувача знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- 18) Не дозволяйте дітям, людям з обмеженими можливостями або будь-яким іншим особам без відповідного досвіду або технічних здібностей використовувати зволожувач, якщо вони не належним чином під наглядом.
- 19) Температура в приміщеннях, де використовується зволожувач, повинна бути в діапазоні від +5°C до +40°C.
- 20) Забороняється самостійно ремонтувати зволожувач. Не розбирайте його самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння від'єднайте його від мережі та зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
- 21) Перед початком роботи зволожувача його необхідно поставити на рівну суху робочу поверхню.
- 22) При використанні зволожувача кількість води не може перевищувати максимальну позначку рівня води.
- 23) Забороняється використовувати зволожувач без верхньої кришки.
- 24) Не використовуйте миючі засоби, розчинники або агресивні речовини для чищення зволожувача.
- 25) Не допускайте потрапляння у зволожувач сторонніх предметів.
- 26) Завжди використовуйте очищену воду, щоб уникнути пошкодження функції атомізатора через домішки в воді і досягти найкращого ефекту роботи.

27) В даному зволожувачі не допускається використання ефірних олій та ароматизаторів.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ОПИС



1. Увімкнення / Вимкнення
2. Підсвітка
3. Регулювання гучності/ наступна мелодія
4. Пауза/ продовження/ увімкнення музики/ Вимкнення музики
5. Декоративне кільце
6. Місце для крапель
7. Отвір для крапель
8. Кришка

	Коротке натискання: одночасно вмикається розпилення, краплі води, всі лампи, білий шум.
	Коротке натискання вдруге: все вимикає.
	Коротке натискання: за замовчуванням вмикається режим кольорової зміни світла.
	Коротке натискання щоразу: перемикає світла на фіксований колір.
	Довге натискання (2 сек): вимкнення світла.
	Коротке натискання: регулювання гучності + / –
	Довге натискання (3 сек): перемикає на наступну пісню.
	Коротке натискання: відтворення / пауза
	Довге натискання: вмикає/вимикає звук.

3. РОЗПАКУВАННЯ

Після транспортування або зберігання зволожувача при температурі нижче 0°C необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Повністю розпакуйте зволожувач та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі.
2. Перевірте цілісність зволожувача та кабелю живлення, за наявності пошкоджень не користуйтеся зволожувачем.

4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

1. Розмотайте кабель живлення на всю довжину.
2. Зволожувач повинен бути розташований на плоскій і стійкій поверхні.

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Встановіть зволожувач на плоскій і стійкій поверхні.
2. Зніміть декоративне кільце
3. Наберіть воду в склянку і заповніть ємність для води (не перевищуючи позначки максимального рівня).
4. Підключіть блок живлення.

УВАГА

Максимальний об'єм води 250 мл, і об'єм води при вливанні не повинен перевищувати максимальну рівень води, вказаний на шкалі, інакше ефект атомізації може бути порушений, або може виникнути витік води, що може пошкодити прилад.

5. Надіньте декоративне кільце.
6. Підключіть блок живлення до електричної мережі та підключіть зволожувач.
7. Коротке натискання на сенсорну кнопку (1) для увімкнення / вимкнення зволожувача.

УВАГА!

У пристрій вбудований захист, він автоматично зупиняє роботу при виявленні відсутності води.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ

1. Перед проведенням обслуговування або очищення зволожувача завжди відключайте кабель живлення.
2. Зніміть кришку та декоративне кільце.
3. Вилийте воду з ємності для води.
4. Протріть зовнішню частину зволожувача м'якою, злегка вологою ганчіркою.
5. Завжди використовуйте очищену воду, щоб уникнути пошкодження функції атомізатора через домішки в воді і досягти найкращого ефекту роботи.
6. Після використання завжди спустошуйте ємність для води та протирайте її сухою ганчіркою, щоб уникнути утворення плісняви чи неприємних запахів.

УВАГА!

Під час роботи присутній звук, всередині ємності з водою - це звук атомізації, це нормальне явище.

7. ЗБЕРІГАННЯ

Зберігання зволожувача під час тривалих перерв у використанні слід проводити наступним чином:

Після очищення зволожувача, як описано в розділі “Технічне обслуговування та очищення”, ретельно висушіть його та помістіть у спеціальну упаковку (рекомендується використовувати заводську упаковку).

Зберігайте зволожувач в сухому, обігріваному приміщенні при кімнатній температурі.

8. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Строк служби виробу становить 2 роки.

Після закінчення цього терміну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а також за заподіяння шкоди здоров'ю чи майну.

Гарантійний термін обслуговування вказано у гарантійному талоні.

Виробник не несе відповідальності за всі пошкодження і збиток, спричинені недотриманням вказівок з техніки безпеки і технічного обслуговування.

Насамперед це поширюється на:

- використання виробу не за призначенням;
- технічні зміни виробу;
- непрямі збитки внаслідок подальшого використання виробу з несправними деталями.

Усі роботи, наведені в розділі про технічне обслуговування, мають здійснюватися регулярно.

Виробник не несе відповідальності у разі заподіяння шкоди через пошкодження внаслідок невиконаних робіт з техобслуговування.

До таких пошкоджень, крім іншого, належать:

- корозійні пошкодження та інші наслідки неправильного зберігання;
- пошкодження внаслідок застосування неоригінальних запчастин;
- пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування та ремонту, які здійснювалися неуповноваженими спеціалістами.

9. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

Назва приладу	Ультразвуковий аромадифузор та зволожувач повітря NEOR FLAME AROMA-S
Модель приладу	25ML12 WT
Напруга живлення	24В, 0.7А
Максимальна потужність	12 Вт
Об'єм ємності для води	250 мл.
Об'єм розпилення	15-25 мл/год
Матеріал корпусу	ABS+PP
Розмір продукту	206x120x155 мм
Розмір пакування	210x120x160 мм
Вага	570 гр
Строк служби виробу	2 роки
Комплект постачання	Ультразвуковий аромадифузор та зволожувач повітря, блок живлення, гарантійна картка

Офіційний представник в Україні: ТОВ КРЕО СІНЕРЖІ

Адреса: 41600, Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька 37а

Виробник: Huizhou WMK Electronic Co.,Limited 1/F Building A, Bo. 18 yunshan East Road
Jiangbei Area Huizhou. 516003