


DREO

Зволожувач із холодною та теплою парою 813S

Інструкція користувача



ЗМІСТ

01

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ
З БЕЗПЕКИ

38-41

02

ЗНАЙТЕ СВОЄ
ОБЛАДНАННЯ

42-45

03

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

46

04

ВИКОРИСТАННЯ
ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

47-48

05

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

49-54

06

ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ

55-56

07

ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ
DREO

75-76

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

01



ПРОЧИТАЙТЕ УСІ
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ
МАРКУВАННЯ НА
ПРИЛАДІ ТА ІНСТРУКЦІЇ
З БЕЗПЕКИ В ІНСТРУКЦІЇ
КОРИСТУВАЧА ПЕРЕД
ВИКОРИСТАННЯМ.



НЕ блокуйте або
не накривайте
сопла, коли в
роботі



НЕ торкайтесь або
не тримайте штекер
вологими руками.



НЕ дозволяйте
дітям або тваринам
гратись з цим
обладнанням.

Загальна безпека

1. Діти не повинні грати з обладнанням. Чистка та обслуговування користувачем не має виконуватись дітьми без нагляду.
2. Використовуйте обладнання, лише як описано в інструкції користувача. Будь-яке інше використання не рекомендоване в інструкції користувача може призвести до пожежі, удару струмом або персональної травми. Переконайтесь, що обладнання відключене від живлення перед тим, як знімати захист.
3. Це обладнання не призначене для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями або з нестачею досвіду та знання, окрім випадків коли вони під наглядом або проінструктовані стосовно використання обладнання особою, яка відповідальна за їх безпеку. За дітьми важливо наглядати, щоб переконатись, що вони не грають з обладнанням.

Операційна безпека

1. Завжди розміщуйте це обладнання на твердій, пласкій та рівній поверхні, щоб запобігти падінню або нахилу.
2. Завжди розміщуйте це обладнання на відстані 60 см від підлоги, за 30 см від стіни або дерев'яних меблів.

3. НЕ переміщуйте це обладнання, коли воно увімкнене.
4. НЕ намагайтесь ремонтувати жодну частину цього обладнання. Це призведе до ануляції гарантії. Внутрішня частина цього обладнання не містить жодної частини, яка обслуговується користувачем. Все обслуговування повинно виконуватись лише кваліфікаційним персоналом.
5. Ніколи не залишайте воду у резервуарі, коли обладнання не використовується.
6. Не дозволяйте, щоб зона навколо зволожувача ставала сирою або вологою. Якщо має місце вологість, зменшіть потужність зволожувача. Якщо об'єм виходу зволожувача не може бути знижений, використовуйте зволожувач з перервами. Не дозволяйте, щоб адсорбуючі матеріали, такі як килимові покриття, штори, гардини або скатертини ставали вологими.
7. Не занурюйте у воду або будь-які інші рідини.
8. Не використовуйте обладнання до того, як буде встановлено базу.
9. Не вставляйте всередину пальці, олівці та будь-які інші об'єкти у решітки під час роботи.
10. **Попередження:** Мікроорганізми, які можуть бути присутні у воді або у навколишньому середовищі, де використовується або зберігається обладнання, можуть зростати у резервуарі з водою та бути розпиленими у повітря, що може спричинити дуже серйозні ризики для здоров'я, коли вода не оновлюється, а резервуар не очищується нормально кожні 3 дні.
11. **ОБЕРЕЖНО:** Туман може бути холодним у режимі теплого тумана. Не розміщуйте ваші голі руки, лице або інші частини шкіри перед насадками, при використанні режиму теплого тумана.
12. Пам'ятайте, що високий рівень вологості може сприяти розмноженню біологічних організмів у навколишньому середовищі.
13. Під час наповнення та чищення відключіть побутовий прилад. Перед зберіганням спорожніть і очистіть зволожувач повітря. Очистіть зволожувач перед наступним використанням.
14. Кожні три дні спорожняйте бак і наповнюйте його. Перед наповненням очистіть його чистою водопровідною водою або миючими засобами. Видаліть накип, відкладення або плівку, що утворилися на стінках резервуара або на внутрішніх поверхнях, і витріть всі поверхні насухо.

Електрична безпека

1. Переконайтесь, що напруга вашої мережі постачання така сама, як вказано на обладнанні.
2. Завжди виймайте з розетки перед чисткою або перед тим, як залишити обладнання на довгий період часу. Хай ваші руки будуть сухими, коли ви вставляєте/виймаєте обладнання з розетки.
3. Щоб запобігти пожежі, НІКОЛИ не кладіть шнур в тканину, біля радіаторів, печей або обігрівачів.
4. Не використовуйте це обладнання, якщо шнур був пошкоджений, щоб запобігти пожежі або небезпеці ураження електричним струмом.
5. Тримайте шнур подалі від зони проходу та в таких місцях, де через нього можна спіткнутися.
6. Не працюйте з будь-яким обладнанням з пошкодженим шнуром або штекером. Утилізуйте обладнання або поверніть в уповноважені сервісні центри для огляду та/або ремонту.
7. Не пропускайте шнур живлення під килимом. Не накривайте шнур килимками, біговими доріжками або подібними покриттями. Не пропускайте шнур живлення під меблями або пристроями.
8. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб знизити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не використовуйте цей зволожувач з будь-яким твердотільним пристроєм керування швидкістю.
9. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо шнур живлення пошкоджено, його потрібен замінити виробник, його сервісний агент або подібні кваліфіковані особи, щоб запобігти небезпеці.

**ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО
ВИКОРИСТАННЯ
ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІЖІТЬ
ЦІ ІНСТРУКЦІЇ**

Делікатне нагадування: «Ніжне нагадування»:



Регулярно перевіряйте обладнання та дивіться розділ **ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ** або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів, якщо він показує будь-який з наступних знаків:

- Шнур живлення або вилка пошкоджені.
- Сильний шум, незвичайних запах або надмірне нагрівання.

Технічні характеристики

№ моделі	DR-ННМ013S
Вхід	AC 220-240V 50-60Hz
Номінальна потужність	26W (Холодний) 280W (Теплий)




Правильна утилізація продукту

Це маркування вказує, що цей продукт не має утилізуватись з іншими відходами домогосподарства в усьому ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованої утилізації відходів, відповідально переробляйте його, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, використовуйте систему повернення та збору або зв'яжіться з продавцем, де ви купували продукт. Вони забирають цей продукт для переробки безпечної для навколишнього середовища.


ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

02

Вміст упаковки




Верх



Картридж для великих часток
(Вловлює волосся та великі часточки у воді.)

Клапан для води



Низ



Інструкція користувача



Щітка для чистки



Посібник із швидкого старту




Ароматична подушечка



Поглинаюча подушечка


LED-дисплей



Примітка:

- Коли рівні вологості нижче 10%, дисплей буде показувати "LO".
- Коли рівні вологості вище 90%, дисплей буде показувати "HI".
- Коли рівень води низький, Індикатор рівня води будуть миготіти протягом 5 секунд, потім зволожувач буде переключено на режим очікування.
- При отримванні оновлення програмного забезпечення, дисплей буде показувати "BGPV", а зволожувач не може працювати до того моменту, доки оновлення не буде завершено.
- Ви можете активувати/відключити Режим сну через додаток DREO.

Панель управління





Кнопка теплого туману

Увімкніть/вимкніть теплий туман

Примітка: Теплий туман вмикається за замовчуванням.



Лампа індикатора вологості

- Увімкнути/вимкнути лампу індикатора вологості.

- Ви можете вимкнути звуковий сигнал, який використовує кнопка лампи індикатора вологості або через додаток DREO.

- Довго натискайте протягом 5 секунд, щоб запустити зворотній відлік картриджа для води.

- Ви можете перевірити відсоток роботи картриджу через додаток DREO.




Налаштування таймера / WiFi

- Оберіть, щоб встановити таймер (0-12г)

- Довго натискайте протягом 5 секунд, щоб ввести налаштування WiFi.

Примітка: Довго натискайте  та  протягом 5 секунд, щоб увійти у режим очікування з низьким рівнем потужності та вимкнути WiFi.

Лампа індикатора вологості



Колір лампи	Рівень вологості
Жовтий	$\leq 30\%$
Зелений	31% - 60%
Синій	$\geq 61\%$

Лампа індикатора вологості буде змінюватись відповідно до рівня вологості у вашій кімнаті.

Теплий туман

Натисніть  , щоб увімкнути / вимкнути теплий туман	
Рівень туману	Температура туману ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Низька	45°C
Середня	50°C
Висока	55°C

ОБЕРЕЖНО: Туман може бути холодним у режимі теплого туману. Не розміщуйте ваші голі руки, лице або інші частини шкіри перед насадками, при використанні режиму теплого туману.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

03



Перед тим, як приєднати обладнання до вашого мобільного пристрою, будь ласка, відскануйте QR код зліва або перейдіть у магазин додатків та шукайте "**DREO**", потім оберіть та завантажте додаток.

Шукайте "**Humidifier 813S**" коли приєднуєте ваше обладнання.



Ви можете використовувати додаток DREO, щоб приєднати ваше обладнання до **Amazon Alexa** або **Google Home**. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб встановити ваш голосовий асистент.

ПРИМІТКА: Ви маєте створити обліковий запис DREO, щоб увійти у голосові асистенти.

Українська


- 1 Запустіть DREO та увійдіть або створіть обліковий запис, дотримуючись інструкцій у додатку.
- 2 Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої та підключіть ваше обладнання.
- 3 Утримуйте  протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування приєднання до WiFi. (Підказка: Значок WiFi  буде миготіти при з'єднанні.)
- 4 Натисніть + **Додати пристрій** та оберіть **Humidifier 813S**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити WiFi з'єднання.
- 6 Тепер ви готові контролювати обладнання зі свого додатку. (Підказка: Щоб перезапустити налаштування з'єднання, утримуйте  знову протягом 5 секунд)

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 04

Перед використанням


При використанні зволожувача вперше, зніміть обгортку та дотримуйте наступних кроків нижче.

❶



Переконайтесь, що картридж для води встановлено правильно, а обгортка знята.

❷



Зніміть кришку і резервуар для води зі зволожувача та ретельно очистіть його.

❸



Заповніть резервуар водою, переконавшись, що вода не перевищує лінію МАКСИМУМ.
Примітка: НЕ додавайте воду у трубку для тумана.

❹



Помістіть резервуар для води на місце та закрийте кришку.

❺




Помістіть зволожувач на плоску, рівну поверхню, витримуючи принаймні 30 см/ 12 дюймів від стін або основних перешкод.

УВАГА:

- Рекомендується додавати очищену або дистильовану воду, щоб запобігти осіданню білого осаду.
- Не додавайте ефірну олію у резервуар з водою, щоб запобігти пошкодженню резервуара.
- Не розміщуйте зволожувач напівпрям на килим або підлогу.
- Направляйте туман подалі від стін, меблів та електричного обладнання.
- Рекомендується розміщувати водостійкий мат під зволожувач, для уловлювання розливів та крапель.


Додавання ефірних олій

1




Натисніть, щоб відкрити лоток для ароматичних подушечок.

2



Відкрийте кришку з тієї сторони, де ви хочете додати ефірну олію.

3



Додайте 5-10 крапель ефірної олій на ароматичну подушечку.

4




Покладіть ароматичну подушечку назад на місце.

Примітка:

- Додавайте ефірну олію напівпрям на ароматичну подушечку. Не додавайте у резервуар для води або в інше місце.
- Запах може бути м'яким, цей зволожувач не призначений працювати, як ароматизатор.
- Рівень запаху не можна регулювати.
- Лоток містить два окремі відділення. Залиште відкритим відділення, в якому є запах, який вам подобається.
- Якщо ароматична подушечка стає дуже жорсткою, її треба замінити.

Поглинаючі подушечки



Мінеральні поглинаючі подушечки допомагають знизити накопичення мінералів (нальоту) всередині зволожувача, особливо на нагрівачому елементі.

Примітка: Поглинаюча подушечка може бути повторно використана після очищення, але рекомендовано замінити її регулярно.




- Завжди вимикайте та **ВИТЯГАЙТЕ З РОЗЕТКИ** зволожувач, перед будь-яким очищенням або обслуговуванням.
- Не очищуйте основний корпус під проточною водою.
- Не допускайте потрапляння води у отвори виходу повітря.
- Не використовуйте жодні хімічні речовини при очищенні зволожувача.
- Зберігайте у прохолодному, сухому місці та накривайте, щоб захистити від пилу.
- Не переливайте зволожувач через потенційний ризик ураження електричним струмом.

Наповнення


Спорожнійте резервуар і наповнюйте його знову кожні три дні. Перед повторним наповненням очищайте його свіжою проточною водою або мийними засобами, якщо цього вимагає виробник. Видаляйте накип, відкладення або наліт, що утворилися на стінках резервуара або внутрішніх поверхнях, і ретельно витирайте всі поверхні насухо.

1




Від'єднайте резервуар для води від основи.

2



Зніміть трубку для тумана та сполосніть її теплою водою.

3



Витягніть кришку резервуару для води, злийте воду, що залишилась з резервуара та основи.


Примітка: Якщо ви використовували налаштування теплового тумана, будьте обережні у випадку, якщо вода ще гаряча.

4



Сполосніть резервуар теплою водою.

5



Обережно протріть основу м'якою тканиною або доданою щіткою для чистки.

6




Протріть резервуар м'якою, вологою тканиною.

7




Наповніть резервуар водою кімнатної температури. Не заповнюйте гарячою водою.

8



Прикріпіть трубку для тумана до задньої частини основи.

9



Прикріпіть резервуар для води, помістіть назад кришку.

Видалення накипу


РЕКОМЕНДОВАНО РАЗ НА МІСЯЦЬ

1



Злийте воду, що залишилась з резервуара та основи.

2



Заповніть резервуар розчином відбілювача і води (одна чайна ложка відбілювача на кожен галон води). Встановіть назад кришку резервуара та потрясіть резервуар.

3




15-20 min



Прикріпіть резервуар для води до основи. Дайте постояти 15-20 хвилин.

4



Зніміть резервуар та кришку, злийте розчин, що залишився з резервуара та основи. Прополосніть резервуар водою, доки не зникне запах відбілювача.

5



Зніміть картридж для води.

Примітка: Не знімайте клапан для води нижче картриджа.

6



Зніміть насадку для тумана, трубку для тумана, змішувач для гарячої/холодної води, водяний глушник та поплавков.

7



Очистіть основу м'якою тканиною або доданою щіткою для чистки, щоб прибрати надмірний мінеральний осад. Переконайтесь, що усі частини сухі перед тим, як знову збирати ваш зволожувач.

Очищення піддону для ароматичної подушечки.

РЕКОМЕНДОВАНО РАЗ НА ТИЖДЕНЬ


1



Натисніть

Натисніть, щоб відкрити лоток для ароматичних подушечок з задньої частини основи, щоб його витягнути.


2



Сполосніть водою та помістіть назад в основу.


Повторне збирання

1




Помістіть водяний картридж назад в резервуар. Переконайтесь, що водяний картридж закладається на місце.

2




Вирівняйте поплавки з порожнинами з обох боків і натисніть вниз, доки не почуєте «клацання».

3




Помістіть поглинаючу подушечку та шумопоглинач назад на нагрівач PTC.

4




Помістіть трубку для туману зверху на змішувач гарячого/холодного туману. Переконайтесь, що дві частини заклацнули на місці.

5



Помістіть трубку для туману та змішувач гарячого/холодного туману над основою.

6



Помістіть ароматичну подушечку назад в коробку для ароматизатора.

Ваш новий зволожувач протікає?



Переконайтесь, що зняли етикетку та картон.



Вирівняйте поплавки з порожнинами з обох боків і натисніть вниз, доки не почуєте «клацання».




Приберіть усі частинки або волосинки, що блокують клапан води.



Переконайтесь, що зволожувач розміщено на плоскій поверхні

Зв'яжіться зі Службою по роботі з клієнтами, якщо...



Клапан для води не плоский, або резервуар для води протікає, при додаванні води.



Ваш резервуар для води має протікання через довге використання ефірних олій.

Якщо ваш зволожувач продовжує протікати, будь ласка зв'яжіться зі службою по роботі з клієнтами (дивись сторінку 75).

Мій зволожувач не працює.

1. Переконайтесь, що шнур приєднаний до розетки та напруга відповідає напрузі, вказаній на зволожувачі.
2. Зволожувач вимикається автоматично у разі низького рівня води.
3. Перевірте, чи резервуар для води правильно встановлений.
4. В автоматичному режимі, зволожувач не буде додавати вологу, коли він досягне цільової вологості в кімнаті.

Мій зволожувач не розпиляє туман.

1. Перемкніть рівень туману на більш високі налаштування.
2. В основі занадто багато води. Спорожніть основу і наповніть резервуар для води (не основу).
3. Будь ласка, перевірте чи не заблокований хід повітря.
4. Переконайтесь, що насадка не заблокована.
5. Переконайтесь, що зволожувач не розміщено на плоскій поверхні.
6. Температура води може бути занадто низькою. Поверніть рівень туману на найвище значення та дайте йому попрацювати якийсь час, потім відрегулюйте до бажаного значення.
7. Якщо резервуар з водою або основа мила з миючим засобом, добре прополощіть чистою водою, щоб змити миючий засіб, який залишився.

Туман видає неприємний запах.

1. Використовуйте лише очищену або дистильовану воду. Не рекомендовано використовувати воду з крана.
2. Міняйте воду регулярно, щоб запобігти накопиченню брудної води.
3. Очистіть зволожувач та тримайте його сухим протягом 12 годин з відкритою кришкою.
4. Очистіть піддон для ароматичної подушечки, змініть ароматичну подушечку.

Вода тече зі зволожувача.

1. Переконайтесь, що силіконове ущільнювальне кільце навколо клапана виходу для води безпечне.
2. Уникайте запуску зволожувач у кімнату з відносною вологістю більше 60 %.
3. Витирайте будь-яку надмірну воду.
4. Не трусіть зволожувач.
5. Переконайтесь, що місце для зволожувача на плоскій, рівній поверхні.
6. Перевірте, резервуар для води на наявність протікань. Якщо є витік, зв'яжіться з Службою по роботі з клієнтами (дивись сторінку 76).

Зволожувач використовує воду занадто швидко.

1. Зволожувач використовує воду засновуючись на температурі навколишнього середовища та вологості. Якщо ваше навколишнє середовище холодне та/або сухе, зволожувач буде швидше використовувати воду.
2. Використання функції теплого тумана буде швидше використовувати воду.
3. Перейдіть в автоматичний режим, щоб відрегулювати рівень тумана, засновуючись на вологості вашої кімнати.

Білий пил з'являється навколо зволожувача.

1. Рекомендовано придбати змінний картридж DREO, який прибирає білий пил.
2. Використовуйте очищену або дистильовану воду, щоб наповнювати зволожувач. Уникайте використання води з високим вмістом мінералів, наприклад воду з крана.
3. Очищуйте зволожувач регулярно (дивись Очищення та обслуговування, сторінка 49).

Туман не достатньо теплий після натискання .

1. Натисніть , щоб відрегулювати температуру тумана з 45°C до 55°C.
2. Дайте зволожувачу нагрітись протягом 5-10 хвилин, щоб він видавав теплий туман.
3. Очищуйте зволожувач та видаляйте накип регулярно (дивись Очищення та обслуговування, сторінка 49).

Вологість у кімнаті залишається незмінною.

1. Використовуйте більш високі налаштування тумана.
2. В залежності від вашого навколишнього середовища, зволожувач може витрачати більше часу, щоб зволожити повітря.
3. Кімната може бути більша, ніж ефективний діапазон зволожувача. Якщо кімната більша за 215–430 футів² / 20–40 м², зволожувач не буде настільки ефективним.

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів (дивись сторінку 76)