


Legion Pro 5(16", 10)

Legion Pro 5i(16", 10)



Get it started

Kom i gang | Käytön aloittaminen | Kom i gang |
Komma igång



- i The illustrations are for your reference. I Illustrationerne er kun til referencebrug. I Kuvat ovat vain viitteellisiä. I Illustrasjoner er kun ment som referanse. I Bilderna är endast för informationsändamål.
- i Asterisks (**) are used in this publication to mark parts and features that are not available on all product models. I Stjerner (*) bruges i denne publikation til at markere dele og funktioner, der ikke er tilgængelige på alle produktmodeller. I Tässä julkaisussa tähdellä (**) on merkitty sellaiset osat ja ominaisuudet, jotka eivät ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa. I Stjerner (*) brukes i denne publikasjonen til å markere deler og funksjoner som ikke er tilgjengelige på alle produktmodeller. I Asterisker (**) används i den här publikationen för att markera delar och funktioner som inte finns tillgängliga på alla produktmodeller.



Overview

Oversigt | Yleiskuvaus | Oversikt | Översikt



Ethernet connector

Ethernet-stik | Ethernet-liitäntä |
Ethernet-kontakt | Ethernet-kontakt



Camera switch

Kamerakontakt | Kamerakytin |
Kamerabryter | Kameraväxlare




USB Standard-A connectors

USB Standard-A-stik | USB Standard-A -liitännät |
USB Standard-A-kontaktter | USB Standard-A-kontakt




Combo audio jack

Kombinationsjackstik til lyd | Yhdistelmä-ääniliitäntä |
Kombikontakt for lyd | Kombinerat ljuduttag



Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, refer to methods mentioned on *Access User Guide* section. Læs erklæringen om USB-overførselshastighed i *Brugervejledningen*. Hvis du vil have adgang til *Brugervejledningen*, henvises du til de metoder, der er nævnt i afsnittet *Få adgang til Brugervejledningen*. I Lue USB-tiedonsiirtonopeutta koskeva lausunto *Käyttöoppaasta*. Voit siirtyä *Käyttöoppaaseen* seuraamalla *Käyttöoppaan* käyttö -kohdan ohjeita. I Les erklæringen om USB-overføringshastighet i *Brukerveiledningen*. Hvis du vil ha tilgang til *Brukerveiledningen*, kan du se metodene i delen *Få tilgang til Brukerveiledningen*. I Läs meddelandet om USB-overföringshastighet i *Användarhandbok*. Du hittar *Användarhandbok* med någon av de metoder som nämns i avsnittet *Öppna Användarhandboken*.

Legion Pro 5 16ADR10, Legion Pro 5 16AFR10,
Legion Pro 5 16IRX10



Power connector

Strömstik | Virtalähteen liitäntä | Strömkontakt | Strömkontakt



HDMI™ connector

HDMI-stik | HDMI-liitäntä | HDMI-kontakt | HDMI-kontakt



Multi-purpose USB Type-C® connector (USB Power Delivery compliant)

USB Type-C-multifunktionsstik (understøtter USB-strømforsyning) |
Monitoiminen USB Type-C -liitäntä (USB Power Delivery
-yhhteensopiva) |
Flerbruks USB Type-C-kontakter (kompatibel med USB-
strømtilførsel) |
USB Type-C-kontakt med flera funktioner (kompatibel med USB
Power Delivery)



Multi-purpose USB Type-C connector


USB Type-C-multifunktionsstik |
Monitoiminen USB Type-C -liitäntä |
Flerbruks USB Type-C-kontakter |
USB Type-C-kontakt med flera funktioner



USB Standard-A connector (always-on connector)

USB Standard-A-stik (always-on-stik) |
USB Standard-A -liitäntä (Always-on-liitäntä) |
USB Standard-A-kontakt (Always-on-kontakt) |
USB Standard-A-kontakt (always-on-kontakt)

Legion Pro 5 16IAX10, Legion Pro 5 16IAX10H



Power connector

Strømsstik | Virtalähteen liitäntä | Strømkontakt | Strömkontakt



HDMI connector

HDMI-stik | HDMI-liitäntä | HDMI-kontakt | HDMI-kontakt



Multi-purpose USB Type-C connector (USB Power Delivery compliant)

USB Type-C-multifunktionsstik (understøtter USB-strømforsyning) |
Monitoiminen USB Type-C -liitäntä (USB Power Delivery
-yhteensopiva) |
Flerbruks USB Type-C-kontakter (kompatibel med USB-
strømtilførsel) |
USB Type-C-kontakt med flere funktioner (kompatibel med USB
Power Delivery)



Multi-purpose USB Type-C connector (Thunderbolt™ 4 enabled)

USB Type-C-multifunktionsstik (Thunderbolt 4-aktiveret) |
Monitoiminen USB Type-C -liitäntä (Thunderbolt 4 -yhteensopiva) |
Flerbruks USB Type-C-kontakter (Thunderbolt 4 aktivert) |
USB Type-C-kontakt med flere funktioner (Thunderbolt
4-kompatibel)



USB Standard-A connector (always-on connector)

USB Standard-A-stik (always-on-stik) |
USB Standard-A -liitäntä (Always-on-liitäntä) |
USB Standard-A-kontakt (Always-on-kontakt) |
USB Standard-A-kontakt (always-on-kontakt)



fn shortcuts

fn-genveje | fn-pikanäppäimet | fn-hurtigtaster | fn-kortkommandon

Printed in China
PN: SP41T92677

For Barcode Position Only



Switches operation modes

Skifter driftstilstand | Vaihtaa toimintotiloja | Bytter bruksmoduser | Växlar driftlägen



Adjusts display refresh rate

Justerer skärmens uppdateringshastighet | Säätää näytön virkistystaajuutta | Justerer skjermens oppdateringsfrekvens | Justerar bildskärmens uppdateringsfrekvens



Controls keyboard backlight

Styrer keyboardets baggrundslys | Ohjaa näppäimistön taustavaloa | Kontrollerer bakgrunnslys for tastatur | Styr tangentbordets bakgrunnsbelysning



For selected models with the multi-color keyboard backlight, Fn + switches among pre-defined lighting patterns. Lighting patterns are customizable in Legion Space. I For visse modeller med flerfarget baggrundslys på tastaturet, skifter Fn + mellom fordefinerte lysmønstre. Lysmønstrene kan tilpasses i Legion Space. I Tiettyissä malleissa, joissa on monivärinen näppäimistön taustavalo, Fn + vaihtaa esimääritettyjen valaistuskuvien välillä. Valaistuskuvioita voi mukauttaa Legion Spacessa. I For utvalgte modeller med flerfarget baggrunnslys for tastatur bytter Fn + mellom forhåndsdefinerte lysmønstre. Lysmønstre kan tilpasses i Legion Space. I För vissa modeller med flerfärgad bakgrunnsbelysning av tangentbordet växlar Fn + mellan fördefinierade ljusmönster. Belysningsmönstren kan anpassas i Legion Space.

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance	0.732 W/kg	0.732 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 – 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 – 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 – 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 – 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 – 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 – 5350 MHz and 5945 – 6425 MHz.

SAR (Specific Absorption Rate)

DIN ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE FORSKRIFTER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Nedenfor kan du se oplysninger om 10 g SAR-grænsen og de maksimale rapporterede SAR-værdier:

Element	Kropsbåren SAR	SAR for arme/ben
SAR-grænse for 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm afstand	0,732 W/kg	0,732 W/kg

Du kan finde flere oplysninger om SAR i vejledningen *Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger*, der fulgte med din enhed.

Den Europæiske Union (EU)/Storbritannien (UK) – radiofrekvens og strøm

Dette radioudstyr bruger følgende frekvensbånd og maksimal radiofrekvensstrøm.

Teknologi	Frekvensbånd [MHz]	Maksimal overførselsstrøm
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Bemærk: Ikke alle trådløse bånd kan være aktiveret. Det afhænger af din produktkonfiguration. Brug af denne enhed er begrænset til indendørs placeringer i frekvensbåndene 5150 - 5350 MHz og 5945 - 6425 MHz.

Ominaisabsorptionopeus (SAR)

LAITE TÄYTTÄÄ RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET.

Seuraavat tiedot koskevat 10 g SAR-rajoitusta ja suurimpia ilmoitettuja SAR-arvoja:

Kohde	Koko kehon SAR	Raajan SAR
10 g SAR-raja	2 W/kg	4 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm	0,732 W/kg	0,732 W/kg

Löydät lisätietoja ominaisabsorptionopeudesta (SAR) laitteesi mukana toimitetusta *Turvaohjeet ja takuutiedot* -asiakirjasta.

Euroopan unioni (EU) / Yhdistynyt kuningaskunta (UK) — radiotaajuus ja virta

Tämä radiolaitte toimii seuraavilla taajuusalueilla ja enimmäisradiotaajuusteholla.

Teknologia	Taajuusalue [MHz]	Enimmäislähetysteho
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5 945 - 6 425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Huomautus: Kaikki langattomat taajuuksista eivät välttämättä ole käytössä riippuen tuotteesi kokoonpanosta. Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa taajuusalueilla 5 150 – 5 350 MHz ja 5 945 – 6 425 MHz.

Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

ENHETEN DIN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Se følgende for 10 g SAR-grense og maksimale rapporterte SAR-verdier:

Element	Kroppsslitte SAR	Lem-SAR
10 g SAR-grense	2 W/kg	4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand	0,732 W/kg	0,732 W/kg

Hvis du vil ha mer informasjon om SAR, kan du se *Veiledningen om sikkerhet og garantier* som fulgte med enheten din.

Den europeiske union (EU) / Storbritannia (UK): radiofrekvens og effekt

Denne radioutstyret opererer med følgende frekvensbånd og maksimal radiofrekvensstrøm.

Teknologi	Frekvensbånd [MHz]	Maksimal overføringsstyrke
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Merk: Avhengig av produktkonfigurasjonen kan det hende at ikke alle trådløse bånd er aktivert. Denne enheten er begrenset til innendørs bruk i frekvensbåndet 5150 til 5350 MHz og 5945 til 6425 MHz.

Spesifik absorptionsnivå (SAR)

DENNE ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER KRING EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Nedan följer SAR-gränsvärden och högsta rapporterade SAR-värden för 10 g:

Artikel	SAR för enhet buren på kroppen	SAR för enhet buren på arm eller ben
SAR-gräns för 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maximalt SAR-värde med 0 mm avstånd	0,732 W/kg	0,732 W/kg

Mer informasjon om den specifika absorptionsnivåen (SAR) finns i *Sikkerhets- og garantiinformasjon*, som medfjølde enheten.

Europeiska unionen (EU)/Storbritannien (UK) – radiofrekvens och effekt

Denne radioustrustning utnyttjar följande frekvensband och maximala radiofrekvenseffekt.

Teknik	Frekvensband [MHz]	Maximal sändningseffekt
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm

Teknik	Frekvensband [MHz]	Maximal sändningseffekt
WLAN 802.11ax/be	5 945 - 6 425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Obs! Alla trådløse frekvensband kanske inte är aktiverte beroende på din produktkonfigurering. Enheten får endast användas inomhus inom frekvensbanden 5 150 – 5 350 MHz och 5 945 – 6 425 MHz.

Charging capabilities of the PC's USB Type-C charging connector

Opladningsmuligheter for pc'ens USB Type-C-opladningsstik i Tietokoneen USB Type-C-latausliitäntään latausominaisuudet i Lademuikhetet for PC-ens USB Type-C-ladekontakt i Laddningsfunktioner for datorns USB Type-C-laddningskontakt



To help reduce electronic waste and ensure compliance with relevant laws and regulations, this PC (classified as radio equipment under Directive 2014/53/EU) is available in certain countries or regions with and without an included power adapter (charger). The following information regarding the USB Type-C charging connector of this PC is provided to assist users in reusing or selecting an existing charger for use with this PC.

The power delivered by the charger must be between min 65 Watts required by the radio equipment, and max 100 Watts in order to achieve the maximum charging speed. The USB Type-C charging connector of this PC supports USB PD fast charging, in addition to support for Lenovo's proprietary charging protocols.

For at hjælpe med at reducere mængden af elektronisk affald og sikre overholdelse af relevante love og bestemmelser kan denne pc (klassificeret som radioudstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) i visse lande eller områder fås med og uden en medfølgende strømadapter (oplader). Følgende oplysninger om USB Type-C-opladningsstikket på denne pc leveres for at hjælpe brugerne med at genbruge eller vælge en eksisterende oplader til brug med denne pc.

Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min. 65 watt, der kræves af radioudstyret, og maks. 100 watt, for at det er muligt opnå den maksimale opladningshastighed. USB Type-C-opladningsstikket på denne pc understøtter hurtig USB PD-opladning ud over understøttelsen af Lenovos proprietære opladningsprotokoller.

Tämä tietokone (luokiteltu radiolaitteeksi direktiivin 2014/53/EU mukaan) on elektroniikkaromun vähentämiseksi sekä asianmukaisten lakien ja säädösten noudattamiseksi saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla toimitukseen sisältyvän verkkoliitteen (laturin) kanssa tai ilman sitä. Seuraavat tämän tietokoneen USB Type-C-latausliitäntää koskevat tiedot on tarkoitettu auttamaan käyttäjiä olemassa olevan laturin uudelleenkäytössä tai valinnassa tätä tietokonetta varten.

Laturin tehon on oltava vähintään radiolaitteiston vaatimat 65 wattia ja enintään maksimilatausnopeuden saavuttamiseen tarvittavat 100 wattia. Tämän tietokoneen USB Type-C -latausliitäntä tukee USB PD -pikalatausta Lenovon omien latausprotokollien tuen lisäksi.

For å bidra til å redusere elektronisk avfall og sikre overholdelse av relevante lover og forskrifter er denne PC-en (klassifisert som radioutstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgjengelig i enkelte land eller regioner med og uten en medfølgende strømadapter (lader). Følgende informasjon om USB Type-C-ladekontakten på denne PC-en hjelper brukere med å bruke på nytt eller velge en eksisterende lader for bruk med denne PC-en.


Strømmen som leveres av laderen må være mellom min 65 watt som kreves av radioutstyret, og maks 100 watt for å oppnå maksimal ladehastighet. USB Type-C-ladekontakten på denne PC-en støtter USB PD-hurtiglading, i tillegg til støtte for Lenovos proprietære ladeprotokoller.

För att bidra till minskat elektroniskt avfall och säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och förordningar är den här datorn (klassificerad som radioutrustning enligt direktiv 2014/53/EU) tillgänglig i vissa länder eller regioner med och utan medföljande nätadapter (laddare). Följande information om USB Type-C-laddningskontakten på den här datorn tillhandahålls för att hjälpa användare att återanvända eller välja en befintlig laddare att använda med den här datorn.

Effekten som levereras av laddaren måste vara lägst 65 watt som krävs för radioutrustning och högst 100 watt för maximal laddningshastighet. USB Type-C-laddningskontakten på den här datorn har stöd för USB PD-snabbladdning och stöd för Lenovos egna laddningsprotokoll.

Access User Guide

Få adgang til *Brugervejledningen* | Käyttöoppaan käyttö | Få tilgang til *Brukerveiledningen* |
Öppna *Användarhandboken*



First Edition (July 2025)
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo, the Lenovo logo, and Lenovo Legion are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle



For FSC Mix logo only