

ENGLISH

Your package includes:

- a. ASUS OS200 USB-C DONGLE x1
- b. Quick Start Guide x1
- c. Warranty booklet x1


	Aspect Ratio	Resolution	Color Bits	Refresh Rate
Model: OS200	16:09	2048*1152	32	60
Interface: Type C	16:10	1920*1200	32	60
USB downstream port: USB 3.0 x2	16:09	1920*1080	32	50/60
Ethernet interface: 10/100/1000Mbps	16:10	1680*1050	32	60
Vedio interface: HDMI x1; VGA x1	4:3	1600*1200	32	60
Power mode: BUS POWER MODE	4:3	1440*900	32	60
Dimension (mm): 119.6(L) x 42.8(W) x 14.15(H)	4:3	1400*1050	32	60
Weight: 82.6g	16:09	1360*768	32	60
	5:4	1280*1024	32	60/75
	4:3	1280*960	32	60
	16:10	1280*800	32	60/75
	15:09	1280*768	32	60
	16:09	1280*720	32	60
	4:3	1152*864	32	60
	4:3	1024*768	32	60/70/75
	4:3	800*600	32	60/72/75

Installing the driver

When you plug the dongle into the Type C port on your Windows® 8.1 or Windows® 10 computer, Windows® update will install the driver automatically. Follow the onscreen instructions to complete the installation.

NOTE: You can also visit ASUS official website <http://www.asus.com> to download the latest driver.

Connecting to PC



1. Connect the Type C cable to your computer's Type C port.
2. Connect your required devices or connectors to the HUB dongle.

NOTES:

- Connect 2 displays on HUB Dongle for using dual output function.
- Using the converter to connect different interface monitor if needed. The USB 3.0 Type A port only supports keyboards and mouses. For high power consumption devices such as external HDDs and ext. ODDs, please connect them to your PC directly.



繁體中文

包裝內容物：

- a. ASUS OS200 USB-C 擴充基座 x1
- b. 快速使用指南 x1
- c. 保固手冊 x1

型號：OS200
 連接埠：Type C
 USB 下行連接埠：USB 3.0 x2
 乙太網路連接埠：10/100/1000Mbps
 視訊連接埠：HDMI x1；VGA x1
 電源模式：總線電源模式
 尺寸 (mm)：119.6(L) x 42.8(W) x 14.15(H)
 重量：82.6g

縱橫比	解析度	色深	重新整理的頻率
16:09	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:09	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:09	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

安裝驅動程式

若您將擴充基座連接至裝有 Windows® 8.1 或 Windows® 10 系統之電腦的 Type C 連接埠，Windows® 更新將自動安裝驅動程式。請依照螢幕提示完成安裝。

注意：您也可以造訪華碩官方網站 <http://www.asus.com/tw> 下載最新驅動程式。

連接電腦

1. 將 Type C 線的一端插入電腦的 Type C 連接埠。
2. 然後將所需裝置或接頭連接至擴充基座。

注意：

- 將兩台顯示螢幕連接至擴充基座以使用雙屏輸出功能。
- 必要時，請使用轉換器連接至不同連接埠。
- USB 3.0 Type A 連接埠僅支援鍵盤和滑鼠。對於高功率消耗的裝置，如，外部硬碟、光碟機等，請直接連接至電腦。

商品名稱:OS200 USB-C擴充基座
 • 型號：OS200
 • 額定電壓 (V)：5V

• 額定電流：900mA
 • 製造年份及製造號碼：請參照彩盒及產品標籤標示
 • 產地：台灣
 • 規格：規格如上述說明
 • 使用方法：如上述說明
 • 廠商名稱：華碩電腦股份有限公司
 • 地址：台北市北投區立德路150號4F
 • 電話：02-28943447
 • 注意事項：請於室內乾燥處使用

简体中文

包装内容物：

- a. ASUS OS200 USB-C 扩展底座 x1
- b. 快速使用指南 x1
- c. 保修手册 x1

型号：OS200
 接口：Type C
 USB 下行接口：USB 3.0 x2
 以太网接口：10/100/1000Mbps
 视频接口：HDMI x1；VGA x1
 电源模式：总线电源模式
 尺寸 (毫米)：119.6 (长) x 42.8 (宽) x 14.15 (高)
 重量：82.6克

纵横比	分辨率	色深	刷新率
16:09	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:09	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:09	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

安装驱动程序

若您将扩展底座连接至装有 Windows® 8.1 或 Windows® 10 系统之电脑的 Type C 接口，Windows® 更新将自动安装驱动程序。请依照屏幕提示完成安装。

注意：您也可以访问华硕官方网站 <http://www.asus.com.cn> 下载最新驱动程序。

连接电脑

1. 将 Type C 线的一端插入电脑的 Type C 接口。
2. 然后将所需设备或接头连接至扩展底座。

注意：

- 将两台显示器连接至扩展底座以使用双屏输出功能。
- 必要时，请使用转换器连接至不同接口。
- USB 3.0 Type A 接口仅支持键盘和鼠标。对于高功率消耗的设备，如，外接硬盘、光驱等，请直接连接至电脑。

Français

Contenu de la boîte :

- a. DONGLE USB-C ASUS OS200 x1
- b. Guide de démarrage rapide x1
- c. Livret de garantie x1

Modèle: OS200
 Interface: Type C
 Port USB en aval: USB 3.0 x2
 Interface Ethernet: 10/100/1000Mbps
 Interface vidéo: HDMI x1;VGA x1
 Mode d'alimentation: ALIMENTATION PAR BUS
 Dimensions (mm): 119.6(L) x 42.8(l) x 14.15(H)
 Poids: 82.6g

Format d'image	Résolution	Couleurs	Taux de rafraichissement
16:09	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:09	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:09	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

Installer le pilote

Lorsque vous insérez le dongle dans le port USB Type C de votre ordinateur fonctionnant sous Windows 8.1 ou Windows 10, Windows Update installera les pilotes automatiquement. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer l'installation.

REMARQUE : Vous pouvez également visiter le site officiel d'ASUS <http://www.asus.com> pour télécharger les derniers pilotes.

Connexion à un ordinateur

1. Connectez le câble USB Type C au port Type C de votre ordinateur.
2. Connectez les appareils ou connecteurs nécessaires au dongle HUB.

REMARQUES :

- Connectez 2 écrans au dongle HUB pour utiliser la fonction double sortie.
- Si nécessaire, utilisez le convertisseur pour connecter un moniteur à interface différente.
- Le port USB 3.0 Type A est uniquement compatible avec les claviers et les souris. Pour les appareils à haute consommation électrique tels que les disques durs et les lecteurs optiques externes, veuillez les connecter directement à votre ordinateur.

Deutsch

Im Lieferumfang sind enthalten:

- a. ASUS OS200 USB-C DONGLE x1
- b. Schnellstartanleitung x1
- c. Garantieheft x1

Modell: OS200
 Schnittstelle: Typ C
 USB Downstream-Anschluss: 10/100/1000Mbps
 Ethernet-Schnittstelle: 10/100/1000 Mb/s
 Video-Schnittstelle: HDMI x1; VGA x1
 Strommodus: BUS POWER MODE
 Abmessungen (mm): 119,6 (L) x 42,8 (B) x 14,15 (H)
 Gewicht: 82,6 g

Bild-format	Auflösung	Farbtiefe	Aktualisierungsrate
16:09	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:09	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:09	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

Installieren des Treibers

Wenn Sie den Dongle mit dem Typ C-Anschluss an Ihrem Windows 8.1 oder Windows 10 Computer verbinden, installiert Windows Update den Treiber automatisch. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertigzustellen.

Collegamento al PC

1. Collegare il cavo di tipo C alla porta di tipo C del vostro computer.
2. Collegare i dispositivi o i connettori richiesti al dongle HUB.

NOTA:

- Per usare la funzione doppio output collegare due display al dongle HUB.
- Se necessario usate il convertitore per collegare monitor con interfacce diverse.
- La porta USB 3.0 di tipo A supporta solamente tastiere e mouse. Collegare direttamente al PC i dispositivi ad alto consumo quali HDD esterni o ODD esterni.

HINWEISE:

- Schließen Sie zwei Displays an den HUB-Dongle an und nutzen Sie so die Dual-Ausgabefunktion.
- Verwenden Sie bei Bedarf den Konverter, um Monitore mit anderen Schnittstellen anzuschließen.
- Der USB 3.0 Typ A-Anschluss unterstützt nur Tastaturen und Mäuse. Bitte schließen Sie Geräte mit hohem Stromverbrauch (z. B. externe Festplatten oder optische Laufwerke) direkt an Ihren PC an.

Italiano

Contenuto della confezione:

- a. DONGLE USB-C ASUS OS200 x1
- b. Guida rapida x1
- c. Certificato di garanzia x1

Modello: OS200
 Interfaccia: di tipo C
 Porta USB downstream: USB 3.0 x2
 Interfaccia Ethernet: 10/100/1000Mbps
 Interfaccia video: HDMI x1;VGA x1
 Alimentazione: ALIMENTAZIONE SU BUS
 Dimensioni (mm): 119,6(L) x 42,8(P) x 14,15(A)
 Peso: 82,6g

Proporzioni	Risoluzione	Bit di colore	Frequenza di aggiornamento
16:9	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:9	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:9	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

Installazione dei driver

I driver verranno installati automaticamente da Windows® Update quando collegate il dongle alla porta di tipo C sul vostro computer Windows® 8.1 o Windows® 10. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

NOTA: In alternativa potete visitare il sito ufficiale ASUS <http://www.asus.com> per ottenere i driver aggiornati.

Установка драйвера

Служба обновления автоматически установит драйвер для Windows 8.1 или Windows 10 при подключении устройства к порту Type-C компьютера. Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скачать последнюю версию драйвера можно с официального сайта ASUS <http://www.asus.com>.

Подключение к ПК

1. Подключите кабель Type C к разьему Type C компьютера.
2. Подключите к док-станции необходимые устройства или разьемы.

PRIMECCHIA:

- К док-станции можно подключить 2 монитора.
- Для подключения монитора с другим интерфейсом используйте переходник.
- Порт USB 3.0 типа A поддерживает только подключение клавиатуры и мыши. Устройства с высоким энергопотреблением, например внешний жесткий диск или внешний оптический привод, подключайте непосредственно к компьютеру.

Русский

В комплект входят:

- a. Док-станция ASUS OS200 USB-C
- b. Краткое руководство
- c. Гарантийный талон

Модель: OS200
 Интерфейс: Type C
 Выходной порт USB: 2 порта USB 3.0
 Интерфейс Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с
 Видео интерфейс: HDMI и VGA
 Режим питания: Питание от шины
 Размеры (мм): 119,6 (Д) x 42,8 (Ш) x 14,15 (В)
 Вес: 82,6 г

Relación de aspecto	Resolución	Bits de color	Tasa de actualización
16:09	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:09	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:09	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

Instalar el controlador

ASUS OS200 USB-C DONGLE

Slovensky

Vaše balenie obsahuje:

- ASUS OS200 USB-C HARDVEROVÝ KLÚČ x1
- 1 x Stručný návod na používanie
- 1 x Záručná knižka

Model: OS200

Rozhranie :Type C

USB downstream port: USB 3.0 x2

Rozhranie siete Ethernet: 10/100/1000Mbps

Video rozhranie: HDMI x1;VGA x1

Režim napájania: REŽIM NAPÁJANIA ZO ZBERNICE

Rozmery (mm):

119.6(L) x 42.8(W) x 14.15(H)

Hmotnosť: 82.6g

Pomer strán	Rozlíšenie	Farbené bity	Frekvencia obnovovania
16:09	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:09	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:09	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

Inštalácia ovládača

Ak zapojíte dongle do portu Type C na počítači so systémom Windows® 8.1 alebo Windows® 10, v rámci aktualizácie systému Windows® sa automaticky nainštaluje ovládač. Inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: Najnovší ovládač si môžete stiahnuť aj z oficiálnej webovej lokality ASUS http://www.asus.com.

Pripojenie k PC

- Pripojte kábel s konektorom Type C do portu Type C na počítači.
- K HUB dongle pripojte požadované zariadenia.

POZNÁMKY:

- Ak chcete používať funkciu dvoch výstupov, pripojte 2 zobrazovacie zariadenie k USB 3.0 HZ-3 HUB Dongle.
- V prípade potreby použite na pripojenie monitora s iným rozhraním konvertor.
- Port USB 3.0 Type A podporuje len klávesnica a myš. Zariadenia s vyššou spotrebou elektrickej energie ako sú externé HDD alebo externé ODD pripojte priamo k počítaču.

Українська

До комплекту входять:

- АДАПТЕР ASUS OS200 USB-C x1
- Короткий посібник користувача
- Гарантійний буклет

Модель: OS200

Інтерфейс :Type C

Вхідний порт USB :USB 3.0 x2

Інтерфейс Ethernet: 10/100/1000 Mбіт/с

Відеоінтерфейс: HDMI x1;VGA x1

Живлення: ЖИВЛЕННЯ ВІД ШИНИ USB

Габарити (мм):

119,6 (Д) x 42,8 (Ш) x 14,15 (В) мм

Маса: 82,6 г

Пропорція	Роздільна здатність	Біли кольору	Часова оновлення
16:09	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:10	1920*1080	32	60
16:09	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:09	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

Інсталяція драйвера

Після під'єднання адаптера до порту USB Type C на комп'ютері з Windows® 8.1 або Windows® 10 операційна система встановить драйвер автоматично. Виконуйте інструкції на екрані, щоб завершити інсталяцію.

ПРИМІТКА: Найновіший драйвер можна завантажити з офіційного веб-сайту http://www.asus.com.

Підключення до ПК

- Підключіть кабель Type C до порту Type C на комп'ютері.
- Підключіть потрібні пристрої або з'єднувачі до адаптера.

ПРИМІТКИ:

- Підключіть до адаптера 2 дисплеї, щоб вивести на них зображення одночасно.
- У разі необхідності користуйтеся конвертером сигналу, щоб підключити монітор з іншим інтерфейсом.
- Порт USB 3.0 Type A підтримує підключення лише клавіатури й миші. Пристрої з високим енергоспоживанням, як-от зовнішні жорсткі та оптичні диски, слід підключати до ПК напряму.

Română

Pachetul dvs include:

- ADAPTOR USB-C/ASUS OS200 x1
- Ghid de pomire rapidă x1
- Broșură de garanție x1

Model: OS200

Interfață: Tip C

Port USB downstream: USB 3.0 x2

Interfață Ethernet: 10/100/1000Mbps

Interfață video: HDMI x1;VGA x1

Mod de alimentare: MOD ALIMENTARE MAGISTRALĂ

Dimensiuni (mm): 119.6(L) x 42.8 (l) x 14.15(l)

Greutate: 82.6g

Raport aspect	Rezoluție	Biți de culoare	Rată de refresh
16:09	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:09	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:09	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60/75
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

Instalarea driverului

Când conectați adaptorul la portul Tip C de pe calculatorul dvs. cu Windows® 8.1 sau Windows® 10, utilitarul de actualizare Windows® va instala automat driver-ul. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

NOTĂ: De asemenea, puteți vizita site-ul oficial ASUS la adresa http://www.asus.com pentru a descărca cel mai recent driver.

Conectarea la PC

- Conectați cablul Tip C la portul Tip C al computerului.
- Conectați dispozitivele sau conectorii doriți la adaptorul HUB.

NOTE:

- Conectați două afișaje la Adaptorul HUB pentru a putea utiliza funcția de ieșire duală.
- Dacă este cazul, puteți utiliza adaptorul pentru a conecta un monitor cu interfață diferită.
- Portul USB 3.0 Tip A acceptă doar tastaturi și mouse-uri. Conectați dispozitivele cu consum mare de energie, cum sunt HDD-urile externe și unitățile ODD externe direct la PC.

Federal Communications Commission Statement

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer’s instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference; and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user’s authority to operate the equipment.

한국어

패키지 내용물 :

- ASUS OS200 USB-C** Dongle 1 개
- 빠른 시작 안내서**
- 보증서**

모델 : OS200

인터페이스 :Type C

USB 다운스트림 포트 :USB 3.0 x2

이더넷 인터페이스 :10/100/1000Mbps

비디오 인터페이스 : HDMI x1; VGA x1

전원 모드 : 버스 전원 모드

치수 (mm):

119.6(L) x 42.8(W) x 14.15(H)

무게 : 82.6g

가로 세로 비율	해상도	색상 비트	화면 주사율
16:09	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:09	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:09	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60/75
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

드라이버 설치하기

동글을 Windows® 8.1 또는 Windows® 10 컴퓨터의 타입 C 포트에 연결할 경우 Windows® 업데이트에서 드라이버를 자동으로 설치합니다 . 화면 지침에 따라 설치를 완료하십시오 .

참고: 또한 ASUS 공식 웹사이트 http://www.asus.com에서도 최신 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.

PC 에 연결하기

- 타입 C 케이블을 컴퓨터의 타입 C 포트에 연결합니다 .
- 필요한 장치 또는 커넥터를 HUB Dongle에 연결합니다 .

주의사항 :

- 이중 출력 기능을 사용하려면 HUB Dongle에 2개의 디스플레이 를 연결하십시오.
- 필요한 경우 컨버터를 사용 하여 다른 인터페이스 모니 터를 연결하십시오.
- USB 3.0 타입 A 포트는 키보드 와 마우스만 지원합니다. 외장 HDD 및 ODD와 같이 전력을 많이 소비하는 장치의 경우 장 치를 PC에 직접 연결하십시오.

Čeština

Obsah krabice:

- ASUS OS200 USB-C DONGLE x1
- Stručná příručka x1
- Záruční list x1

Model: OS200

Rozhraní :Type C

USB downstreamový port: USB 3.0 x2

Rozhraní ethernetu:10/100/1000Mbps

Rozhraní Video: HDMI x1;VGA x1

Režim napájení: REŽIM NAPÁJENÍ ŠBERNICE

Rozměry (mm):

119.6(D) x 42.8(Š) x 14.15(V)

Hmotnost: 82.6g

Poměr stran	Rozlišení	Barevné bity	Obnovovací frekvence
16:09	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:09	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:09	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60/75
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

Instalace ovladače

Když připojíte dongle do portu typu C na vašem počítači s operačním systémem Windows® 8.1 či Windows® 10, aktualizace Windows® automaticky nainstaluje ovladač. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení instalace.

POZNÁMKA: Můžete také navštívit oficiální webové stránky ASUS http://www.asus.com pro stažení nejnovějšího ovladače.

Připojení k počítači

- Připojte kabel typu C k portu typu C vašeho počítače.
- Připojte požadovaná zařízení nebo přípojky k HUB dongle.

POZNÁMKY:

- Chcete-li používat funkci dvojitého výstupu, připojte 2 zobrazovací zařízení k USB 3.0 HZ-3 HUB Dongle.
- Podle potřeby připojte monitor s odlišným rozhraním pomocí konvertoru.
- Port USB 3.0 typu A podporuje pouze klávesnice a myši. Zařízení s vysokou spotřebou energie, jako jsou externí HDD a ODD, prosím připojte přímo k počítači.

Türkçe

Ambalaj aşağıdakileri içerir:

- ASUS OS200 USB-C DONGLE x1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu x1
- Garanti Kitapçığı x1

Model: OS200

Arayüz :Type C

USB aşağı yönlü bağlantı noktası: USB 3.0 x2

Ethernet arayüzü: 10/100/1000Mbps

Video arayüzü: HDMI x1;VGA x1

Güç modu: VERİYOLU GÜÇ MODU

Boyutlar (mm):

119.6(U) x 42.8(G) x 14.15(Y)

Ağırlık: 82.6g

En Boy Oranı	Çözünürlük	Renk Bitleri	Yenileme Hızı
16:09	2048*1152	32	60
16:10	1920*1200	32	60
16:09	1920*1080	32	50/60
16:10	1680*1050	32	60
4:3	1600*1200	32	60
16:10	1440*900	32	60
4:3	1400*1050	32	60
16:09	1360*768	32	60
5:4	1280*1024	32	60/75
4:3	1280*960	32	60/75
16:10	1280*800	32	60/75
15:09	1280*768	32	60
16:09	1280*720	32	60
4:3	1152*864	32	60
4:3	1024*768	32	60/70/75
4:3	800*600	32	60/72/75

Sürücüyü yükleme

Donanım kilidini Windows® 8.1 veya Windows® 10 bilgisayarnızın Tip C bağlant

修改日期：2019-08-16

製作版本：V1_A版

客戶名稱：ASUS

產品名稱：OS200

需求內容：QIG

展開尺寸：420x297mm

成型尺寸：105x99mm

材 質：銅板紙，彩色雙面印刷
W折後再N折