

**Серіє | 8 Духові шафи-пароварки**
**CSG656RW1, Білий**  
**Компактна духова шафа-пароварка**
**A<sup>+</sup>**

**Готуйте вишукані страви в компактній духовій шафі з функцією пари в автоматичному режимі в комбінації з термощупом PerfectRoast та сенсором PerfectBake**

- **Сенсор PerfectBake та термощуп PerfectRoast:** ідеальні страви одним натисканням клавіші
- Випічка з використання пари допомагає створювати вироби з хрусткою скоринкою і надзвичайно приємним смаком
- **DishAssist:** автоматичне налаштування оптимальної температури нагріву духової шафи та часу приготування для багатьох страв
- Зручне та приємне управління завдяки сенсорному TFT дисплею
- **EcoClean Direct:** більше ніякої чистки духової шафи завдяки особливому покриттю, яке поглинає бруд

**Технічні дані**

Колір/матеріал фронтальної панелі :	Білий
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Відкривання дверцят :	Відкидні дверцята
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :	450 x 560 x 550
Розміри продукту (мм) :	455 x 595 x 548
Матеріал панелі управління :	Glass
Матеріал дверцят :	Скло
Вага Нетто (кг) :	36,0
Сертифікати відповідності :	CE, VDE
Довжина електричного кабеля (см) :	120
Струм (А) :	16
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штекера/електричної вилки :	Gardy plug w/ earthing
Сертифікати відповідності :	CE, VDE
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
:	47
Energy efficiency class (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,3

**Акcesуари в комплекті**

1 x Перфорований парозбірник, розмір S, 1 x Перфорований парозбірник, розмір XL, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір S



## Серіє | 8 Духові шафи-пароварки

### CSG656RW1, Білий

#### Компактна духова шафа-пароварка

#### Готуйте вишукані страви в компактній духовій шафі з функцією пари в автоматичному режимі в комбінації з термощупом PerfectRoast та сенсором PerfectBake




- Розміри ніші (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування
- Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C

- Духова шафа з 14 видами нагрівання:
  - 4D, гаряче повітря Eсо, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ECO, гриль з конвекцією, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, нижнє нагрівання, Інтенсивнє нагрівання, томління, попереднє підігрівання посуду, Сушіння, підтримання страв у теплого стані
- Додаткові види нагріву на пару: приготування на парі, делікатне розігрівання продуктів, доведення страв до готовності, розморожування продуктів
- Діапазон вибору температури 30 °C - 250 °C
- Внутрішній об'єм: 47 літр
- Система інтуїтивного управління
- Верхня, Бокові, Задня стінка з покриттям EсоClean
- Програма EсоClean
- Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят
- Три текстові сенсорні TFT-дисплеї (2,5")
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури
- "функція ""Шабат"""
- Додаткові функції:
  - Автоматична програма видалення накипу
  - автоматична програма очищення
  - Автоматичний контроль нагрівання
- Дверцята з механізмом плавного зачинення SoftClose
- Система функція Assist
- Термощуп PerfectRoast
- Сенсор для випікання PerfectBake
- Електронний годинник
- Швидке розігрівання
- Освітлення: світлодіодні лампи, Можл-ть вимкнення освітлення
- Резервуар для води (1 літр)
- Індикація низького рівня води в резервуарі
- Назовні
- Вентилятор охолодження
- Система охолодження оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
- Інформаційна клавіша
- Пряма ручка
- Однорівневі телескопічні напрямні, Трирівневі телескопічні напрямні, з функцією фіксування
- Клас енергоспоживання A+
- Функція "Блокування від дітей"
  - Автоматичне захисне відключення
  - Індикатор залишкового тепла
  - Кнопка СТАРТ
  - Електронний замок дверцят
- Довжина основного кабеля: 120 см
- Потужність підключення: 3.3 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 595 мм x 548 мм


## Серіє | 8 Духові шафи-пароварки

**CSG656RW1, Білий**

**Компактна духова шафа-пароварка**



Монтаж з варильною поверхнею.



При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею, необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна панель	42 мм	43 мм
Індукційна варильна панель з нагріванням по всій площі	48 мм	53 мм
Газова панель	37 мм	47 мм
Електрична панель	28 мм	30 мм