

КАТАЛОГ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



Candy 2014



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

**Энергоэффективность**

Все стиральные машины Candy имеют класс энергоэффективности не ниже А. Сейчас многие из наших моделей стиральных машин имеют класс энергоэффективности А-10% и А-20%.

**Новый дисплей**

Новые эргономичные дисплеи достаточно интеллектуальные и легкие в использовании. Предлагается возможность выбора между двумя опциями:

LED дисплей – Вы можете выбирать скорость отжима и время отсрочки старта 3-6-9 ч.

ЦИФРОВОЙ дисплей – Вы можете выбирать скорость отжима и отслеживать оставшееся время до окончания цикла стирки. Также установить отсрочку старта 1-24 ч.

**Новый барабан SHIATSU**

Эксклюзивный, большой и прочный барабан SHIATSU позволяет тщательно выстирывать белье даже в компактном пространстве. Выше 2500 отверстий малого диаметра позволяют быстро сменять воду, что значительно улучшает стирку и полоскание. Полусферы гармонизируют и балансируют загрузку, высвобождая волокна во время циклов стирки. Настоящий массаж Shiatsu позволяет моющим средствам и воде быстро проникнуть в волокна и гарантировать эффективные результаты. Барабанные захваты изготовлены из антибактериального материала с частицами фосфата циркония, обогащенного ионами серебра - обладают антибактериальными свойствами и предотвращают развитие бактерий.


**Рекордная загрузка**

Благодаря уникальной технологии итальянская компания Candy предлагает невероятную загрузку для стиральных машин в привычных размерах.

Суперузкие стиральные машины Candy глубиной 33 см имеют рекордный показатель массы стирки белья - 5 кг! А это обычная вместимость стиральных машин стандартных размеров.

В сегменте 40 см Candy первой предложила потребителю возможность загрузки 7 кг белья при наивысшем стандарте стирки А+ класса.



И сегодня, мы предлагаем новую стиральную машину стандартных размеров – с возможностью полноценно постирать до 10 кг белья имея при этом класс энергопотребления А++.

**Интеллектуальное управление FUZZY LOGIC**

Технология Fuzzy Logic с детектором веса и ее микропроцессор третьего поколения обеспечивают систему автоматического управления, способную определять вес загруженного белья с точностью до 0,5 кг (при средних показателях на рынке 1,5 кг) и моментально подстраивать такие параметры стирки, как потребление воды, температура и длительность программы. В течении 4 минут стиральная машина определяет точный вес загруженного белья в барабан, после чего на дисплее выводится точное время до конца стирки с учетом точного веса. Кроме того, электроника третьего поколения работает на повышение качества стирки. Самые сложные пятна отстирываются даже при стирке деликатных вещей. При этом не меняется цвет и не повреждается ткань.

**Низкий уровень вибрации**

Стиральные машины Candy могут развивать максимальную скорость вращения без неприятных и шумных вибраций благодаря новым пневматическим амортизаторам, соответствующим современным требованиям рынка.



Программы быстрой стирки

Быстрая стирка «14 минут». Полный цикл стирки (стирка при температуре 30 °С, полоскание, отжим) занимает примерно 14 минут:

- максимальный вес белья 1-1,5 кг;
- легкозагрязненное белье (хлопок и смешанные ткани)

Быстрая стирка «30 минут». Полный цикл стирки (стирка при температуре 30 °С, полоскание, отжим) занимает примерно 30 минут:

- максимальный вес белья 2-2,5 кг;
- легкозагрязненное белье (хлопок и смешанные ткани)

Быстрая стирка «59 минут». Программа с высоким качеством стирки для прочных тканей с сокращенным временем стирки примерно 59 минут. Цикл стирки при температуре 40 °С, с максимальной загрузкой 3 кг сухого белья имеет в конце цикла два полоскания и отжим на высокой скорости.

АКВАПЛЮС

Функция обеспечивает фактически полное вымывание остатков моющих средств из одежды (выполаскивание 99,9% моющих средств). Во время полоскания осуществляется 5-ти кратная смена чистой воды в комбинации со стадиями промежуточного отжима. Использование "АКВАПЛЮС" рекомендуется при стирке вещей для маленьких детей и одежды для чувствительной кожи. Эффективность этой функции была протестирована и получила сертификат независимого Института BioLab и финской Asthma&Allergie Foundation.

БОЛЬШОЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАХ

В вертикальных стиральных машинах важный фактор для удобной загрузки/выгрузки белья - площадь загрузочного люка. Candy представляет самый большой по площади загрузочный люк с шириной 21,5 см, что облегчает процесс работы со стиральной машиной.

EcoMix 20°

ПРОГРАММА «EcoMix20°»

Отныне, если Вы не хотите, то можете не отбавлять белье по цвету и фактуре. Инновационная программа «EcoMix20°» предоставляет возможность одновременной стирки белых и цветных тканей из хлопка, льна и синтетики, без угрозы линьки и стирки белья всего при 20°С. Энергопотребление при использовании данной программы составляет всего 40%, от стандартной стирки хлопка при 40°С.



БЫСТРАЯ ПРОГРАММА

«СТИРКА И СУШКА ЗА 59'»

С помощью этой программы можно постирать и высушить 1,5 кг белья всего за 59 минут. При этом экономится 33% электроэнергии благодаря интенсивной сушке и сокращенному времени глажки. Кроме того, используя эту программу, можно стирать и сушить 4 рубашки, сокращая время сушки наполовину.



Стиральная машина GCU 1052D1-S

Дисплей GRANDO 2D
 Загрузка сухого белья - 5 кг
Отжим 1000 об/мин
 Цвет дверцы - белый
 Fuzzy Logic
 Отсрочка старта до 24 ч.
Класс энергоэффективности A+
 Класс стирки - A
 Класс отжима - C
 Защита от перелива и контроль пенообразования
 Электронный контроль дисбаланса
 Бак - Silitech
 Ширина загрузочного люка – 35 см
 Потребление электроэнергии/цикл стирки 0,9 кВт/ч
Специальные программы:
 Быстрая стирка 14'-30'-59' мин.
 Ручная стирка/стирка шерсти
 АКВАПЛЮС
 Стирка в холодной воде



Стиральная машина GC4 1062D1/1

Дисплей GRANDO 2D
 Загрузка сухого белья - 6 кг
Отжим 1000 об/мин
 Цвет дверцы - белый
 Fuzzy Logic
 Отсрочка старта до 24 ч.
Класс энергоэффективности A+
 Класс стирки - A
 Класс отжима - C
 Защита от перелива и контроль пенообразования
 Электронный контроль дисбаланса
 Бак - Silitech
 Ширина загрузочного люка – 35 см
 Потребление электроэнергии/цикл стирки 1,05 кВт/ч
Специальные программы:
 Быстрая стирка 14'-30'-59' мин.
 Ручная стирка/стирка шерсти
 АКВАПЛЮС
 Стирка в холодной воде



Стиральная машина GC4 1272D1/1

Дисплей GRANDO 2D
 Загрузка сухого белья - 7 кг
Отжим 1200 об/мин
 Цвет дверцы - белый
 Fuzzy Logic
 Отсрочка старта до 24 ч.
Класс энергоэффективности A+
 Класс стирки - A
 Класс отжима - B
 Защита от перелива и контроль пенообразования
 Электронный контроль дисбаланса
 Бак - Silitech
 Ширина загрузочного люка – 35 см
 Потребление электроэнергии/цикл стирки 1,25 кВт/ч
Специальные программы:
 Быстрая стирка 14'-30'-59' мин.
 Ручная стирка/стирка шерсти
 АКВАПЛЮС
 Стирка в холодной воде



Стиральная машина GC 1072D1/1

Дисплей GRANDO 2D
 Загрузка сухого белья - 7 кг
Отжим 1000 об/мин
 Цвет дверцы - белый
 Fuzzy Logic
 Отсрочка старта до 24 ч.
Класс энергоэффективности A+
 Класс стирки - A
 Класс отжима - C
 Защита от перелива и контроль пенообразования
 Электронный контроль дисбаланса
 Бак - Silitech
 Ширина загрузочного люка – 35 см
 Потребление электроэнергии/цикл стирки 1,25 кВт/ч
Специальные программы:
 Быстрая стирка 14'-30'-59' мин.
 Ручная стирка/стирка шерсти
 АКВАПЛЮС
 Стирка в холодной воде



Стиральная машина GC 14102D2/1-S

Дисплей GRANDO 2D
 Загрузка сухого белья - 10 кг
Отжим 1400 об/мин
 Цвет дверцы - белый
 Fuzzy Logic
 Отсрочка старта до 24 ч.
Класс энергоэффективности A++
 Класс стирки - A
 Класс отжима - C
 Защита от перелива и контроль пенообразования
 Электронный контроль дисбаланса
 Бак - Silitech
 Ширина загрузочного люка – 35 см
Специальные программы:
 Быстрая стирка 14'-30'-59' мин.
 Ручная стирка/стирка шерсти
 АКВАПЛЮС
 Стирка в холодной воде



Стирально-сушильная машина G04W 264-07S

Дисплей – LED индикация
Загрузка сухого белья при стирке - 6 кг
Загрузка сухого белья при стирке - 4 кг
Отжим 1200 об/мин
Цвет дверцы - титаниум
Fuzzy Logic
Отсрочка старта 3-6-9 ч.
Класс энергоэффективности В
Класс стирки - А
Класс отжима - В
Защита от перелива и контроль пенообразования
Электронный контроль дисбаланса
Бак - Silitech
Ширина загрузочного люка – 35 см
Специальные программы:
Быстрая стирка 32 мин.
Быстрая стирка и сушка 59 мин.
Mix&Wash
Ручная стирка/стирка шерсти
АКВАПЛЮС
Стирка в холодной воде



Стиральная машина COT 10071D

Дисплей LED индикация
Загрузка сухого белья - 7 кг
Отжим 1000 об/мин
Fuzzy Logic
Отсрочка старта 3-6-9 ч.
Класс энергоэффективности A+
Класс стирки - А
Класс отжима - С
Защита от перелива и контроль пенообразования
Электронный контроль дисбаланса
Бак - Silitech
Сбалансированная крышка
Ширина загрузочного люка – 21 см
Потребление электроэнергии/цикл стирки 1,2 кВт/ч
Специальные программы:
Быстрая стирка 30-44 мин.
EcoMix 20°
АКВАПЛЮС
Стирка в холодной воде
Стирка смешанных тканей

компактные стиральные машины



Компактная стиральная машина AQUA 1042D1-S

Цифровой 2D дисплей
Загрузка сухого белья - 4 кг
Отжим 1000 об/мин
Fuzzy Logic
Отсрочка старта до 24 ч.
Класс энергоэффективности A+
Класс стирки - А
Класс отжима - С
Защита от перелива и контроль пенообразования
Электронный контроль дисбаланса
Бак - Silitech
Ширина загрузочного люка – 25 см
Потребление электроэнергии/цикл стирки 0,77 кВт/ч
Специальные программы:
Быстрая стирка 14-30-59 мин.
EcoMix 20°
АКВАПЛЮС
Стирка в холодной воде



Компактная стиральная машина AQUA 1041 D1

Дисплей LED индикация
Загрузка сухого белья - 4 кг
Отжим 1000 об/мин
Fuzzy Logic
Отсрочка старта 3-6-9 ч.
Класс энергоэффективности A+
Класс стирки - А
Класс отжима - С
Защита от перелива и контроль пенообразования
Электронный контроль дисбаланса
Бак - Silitech
Ширина загрузочного люка – 25 см
Потребление электроэнергии/цикл стирки 0,77 кВт/ч
Специальные программы:
Быстрая стирка 14-30-59 мин.
EcoMix 20°
АКВАПЛЮС
Стирка в холодной воде



Компактная стиральная машина AQUA 08351D

Дисплей LED индикация
Загрузка сухого белья - 3,5 кг
Отжим 800 об/мин
Fuzzy Logic
Отсрочка старта 3-6-9 ч.
Класс энергоэффективности A+
Класс стирки - А
Класс отжима - D
Защита от перелива и контроль пенообразования
Электронный контроль дисбаланса
Бак - Silitech
Ширина загрузочного люка – 25 см
Потребление электроэнергии/цикл стирки 0,79 кВт/ч
Специальные программы:
Быстрая стирка 14-30-59 мин.
EcoMix 20°
АКВАПЛЮС
Стирка в холодной воде

ХОЛОДИЛЬНИКИ

**Металлическая ручка**

Новые холодильники Candy оснащены эргономичными ручками из нержавеющей стали. Теперь холодильник Candy – это воплощенная элегантность, он может отлично сочетаться с кухней любого стиля, от классического до современного.

**Сверхпрочные ПОЛКИ «SECURIT»**

Сверхпрочные полки изготовленные из стекла Sécurit обеспечивают исключительную устойчивость к ударам и царапинам. Дополнительными преимуществами можно выделить легкость в очистке и возможность регулировки по высоте.

**LED подсветка**

Обеспечивает природное освещение и гарантирует на 50-75% меньше потребления электроэнергии, не повышая температуру внутренней камеры. Имеет срок действия в 4 раза дольше, чем обычная галогеновая лампочка.

**Класс энергоэффективности A+**

Холодильники Candy дарят Вам возможность внести свою лепту в защиту окружающей среды и уменьшить расходы на электроэнергию благодаря классу A+.

**Металлическая подставка для бутылок**

Вам больше не нужно занимать много места для хранения бутылок. Данная металлическая подставка, которая элегантно располагается под полкой, решит эту проблему.

**Съемные накладки**

Новые съемные накладки PUSH-PULL облегчают чистку и уход за холодильником.



**Холодильник
CCBS 5152W (CFM 2550 E)**

Комбинированный отдельностоящий холодильник
Механическое управление
Климатический класс ST
Статическая система охлаждения
2 двери
Холодильная камера:
Объем 135 литра
2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
3 прозрачных полки на двери + 1 компактная на – ширины
1 прозрачный контейнер для овощей
Автоматическая разморозка
Индикатор контроля температуры
LED подсветка
Перенавешиваемая дверка
Морозильная камера:
Класс **** (температура ниже - 18°, хранение 6-12 месяцев)
Нижнее расположение
3 прозрачных пластиковых бокса
Мощность замораживания 2,5 кг в сутки
Ручная разморозка
Перенавешиваемая дверка
Объем морозильной камеры 55 литров
Поддержание температуры после потери тока 16 ч
Класс энергоэффективности A+
Общий объем 190 литров
Уровень шума 42 Дб
Потребление электроэнергии 218 кВт/год
1 компрессор
Встроенная ручка
Цвет – белый
Размеры (ВхШхГ): 1550 x 550 x 560



**Холодильник
CCDS 5142WN (CFD 2461 E)**

Двухкамерный отдельностоящий холодильник
Механическое управление
Климатический класс ST
Статическая система охлаждения
2 двери
Холодильная камера:
Объем 166 литра
3 стеклянные полки, регулируемые по высоте
4 прозрачных полки Multibox на двери, регулируемые по высоте
1 Прозрачный контейнер для овощей
Металлическая подставка для бутылок
Автоматическая разморозка
LED подсветка
Перенавешиваемая дверка
Морозильная камера:
Класс **** (температура ниже - 18°, хранение 6-12 месяцев)
Верхнее расположение
1 металлическая решетка
Мощность замораживания 2 кг в сутки
Ручная разморозка
Перенавешиваемая дверка
Объем морозильной камеры 38 литров
Поддержание температуры после потери тока 20 ч
Класс энергоэффективности A+
Общий объем 204 литров
Уровень шума 42 Дб
Потребление электроэнергии 2116 кВт/год
1 компрессор
Цвет белый
Металлическая ручка
Размеры (ВхШхГ) 1430x550x580



**Компактный холодильник
CСТOS 502WN (CFOE5482W)**

Компактный холодильник
Механическое управление
Климатический класс N
Статическая система охлаждения
1 дверь
Холодильная камера:
Объем 84 литра
2 полки, регулируемые по высоте
3 прозрачных полки на двери
1 контейнер для овощей
Автоматическая разморозка
Освещение - LED
Перенавешиваемая дверка
Морозильная камера:
Класс **** (температура ниже - 18°, хранение 6-12 месяцев)
Верхнее расположение
Мощность замораживания 2 кг в сутки
Ручная разморозка
Перенавешиваемая дверка
Объем морозильной камеры 13 литров
Поддержание температуры после потери тока 11 ч
Класс энергоэффективности A+
Общий объем 97 литров
Уровень шума 40 Дб
Потребление электроэнергии 164 кВт/год
1 компрессор
Металлическая ручка
Цвет белый
Размеры (ВхШхГ): 850 x 500 x 560



**Морозильная камера
CСOUN 5162WN
(CFUN 2850 E)**

Морозильная камера
Механическое управление
Климатический класс ST
Система охлаждения No Frost
1 дверь
Морозильная камера:
Общий объем 179л
5 выдвижных ящиков из прозрачного пластика
1 отсек с откидной дверцей
Класс **** (температура ниже - 18°, хранение 6-12 месяцев)
Мощность замораживания 15 кг в сутки
Поддержание температуры после потери тока 20 ч
Класс энергоэффективности A+
Потребление электроэнергии 0.708 кВт/24ч
Уровень шума 45 Дб
1 компрессор
Цвет корпуса белый
Металлическая ручка
Ножки регулируемые по высоте-2 шт. + 2 колеса для транспортировки
Размеры (ВхШхГ): 1687x554x571



**Морозильная ларь
CСNE400**

Класс энергопотребления: A+
Объем brutto, л.: 382
Объем нетто, л.: 379
Климатический класс T 18-43°
Расход электроэнергии кВтч/сутки: 0,899
Среднегодовое потребление электроэнергии (кВт/год) 328
Разморозка: ручная
Быстрая заморозка Да
Регулировка температуры Есть
Автономное сохранение холода (ч): 43
Мощность заморозки (кг/сутки) 17
Вес (кг): 61
Уровень шума: 48
Габаритные размеры (ШхВхГ) см: 126x84x75



**Морозильная ларь
CСNE300**

Класс энергопотребления: A+
Объем brutto, л.: 307
Объем нетто, л.: 305
Климатический класс T 18-43°
Расход электроэнергии кВтч/сутки: 0,791
Среднегодовое потребление электроэнергии (кВт/год) 289
Разморозка: ручная
Быстрая заморозка Да
Регулировка температуры Есть
Автономное сохранение холода (ч): 43
Мощность заморозки (кг/сутки) 14
Вес (кг): 54
Уровень шума: 48
Габаритные размеры (ШхВхГ) см: 102x86x75



**Морозильная ларь
CСNE260**

Класс энергопотребления: A+
Объем нетто, л.: 265
Климатический класс T 18-43°
Расход электроэнергии кВтч/сутки: 0,732
Среднегодовое потребление электроэнергии (кВт/год) 260
Разморозка: ручная
Быстрая заморозка Да
Управление Механическое
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии (ч): 33
Регулируемые ножки 4
Замок на ручке Да
Мощность заморозки (кг/сутки) 12
Вес (кг): 52
Уровень шума: 48
Габаритные размеры (ШхВхГ) см: 112x84x59



**Морозильная ларь
CСNE155**

Класс энергопотребления: A+
Объем brutto, л.: 157
Объем нетто, л.: 156
Климатический класс T 18-43°
Расход электроэнергии кВтч/сутки: 0,572
Среднегодовое потребление электроэнергии (кВт/год) 209
Разморозка: ручная
Быстрая заморозка Да
Управление Механическое
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии (ч): 28
Регулируемые ножки 4
Мощность заморозки (кг/сутки) 8
Вес (кг): 37
Уровень шума: 48
Габаритные размеры (ШхВхГ) см: 72x84x59



**Морозильная ларь
CСNE120**

Класс энергопотребления: A+
Объем нетто, л.: 105
Климатический класс T 18-43°
Расход электроэнергии кВтч/сутки: 0,498
Среднегодовое потребление электроэнергии (кВт/год) 182
Разморозка: ручная
Быстрая заморозка Да
Управление Механическое
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии (ч): 25
Регулируемые ножки 4
Мощность заморозки (кг/сутки) 5
Вес (кг): 31
Уровень шума: 48
Габаритные размеры (ШхВхГ) см: 54x84x59

ПЛИТЫ

Sicurflame

A


**БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОМ НА ВАРОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ**

Sicurflame – это система, разработанная Candy, для обеспечения максимальной безопасности варочной поверхности. Термодатчики постоянно контролируют конфорки варочной поверхности. Если пламя случайно погаснет, система Sicurflame сразу прервет поступление газа.

КЛАСС А

Candy на самом деле уделяет первостепенное значение окружающей среде, в которой мы живем, и берет на себя в этой связи определенные обязательства. Именно для выполнения этих обязательств мы достигли класса А в категории электрических духовок, гарантируя максимальные характеристики при минимальном потреблении электроэнергии, не нанося никакого ущерба окружающей среде.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Благодаря многофункциональной духовке, можно выбрать индивидуальный способ приготовления блюд в соответствии с вашим желанием. Различные функции позволяют установить режим приготовления только снизу, только сверху, с двух сторон, с добавлением конвекции или на гриле. Таким образом, приготовление мяса, рыбы, десерта, пиццы и многого другого может варьироваться в зависимости от собственных пристрастий.


**ЭЛЕКТРОРОЗЖИГ, ВСТРОЕННЫЙ
В РУЧКУ**

Розжиг конфорок варочной поверхности в некоторых моделях встроен в ручку. Достаточно повернуть ручку для розжига конфорок, слегка надавив на нее: одно движение и конфорка горит.


**СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТЕКЛЯННАЯ
КРЫШКА**

Новые плиты оснащены сбалансированной стеклянной крышкой. Это элегантный аксессуар, его просто мыть, он защищает стены и плитку во время приготовления для большей гигиеничности и практичности на кухне.


**ЯЩИК С ОТКИДЫВАЮЩЕЙСЯ
ДВЕРЦЕЙ**

Благодаря вместительному ящику предоставляется дополнительное место для кухонной посуды, в том числе и для посуды больших размеров.


**ЛЕГКООЧИЩАЕМАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

Варочные поверхности плит Candy выполнены из цельного штампованного стального листа и на них не видно ни одного винта. Они очень удобны для мойки благодаря отсутствию острых краев. Кроме того, благодаря особому дизайну со специальными бортиками мебель защищена от воздействия высоких температур.


ЭМАЛЬ КЛАССА А

Специальная эмаль, покрывающая внутреннюю поверхность духовки и дверцы, имеет высокую устойчивость к воздействиям температур и к загрязнению. Кроме того, отделка внутренней поверхности имеет особо гладкую структуру и крайне низкую пористость. Таким образом, достаточно один раз провести губкой, смоченным раствором в воде обычным средством для мытья посуды, чтобы духовка сразу стала снова чистой.


**РЕШЕТКИ, КОТОРЫЕ МОЖНО МЫТЬ
В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ**

Решетки новых плит Candy, изготовленные из эмалированной стали, позволяют использовать всю площадь варочной поверхности. Поэтому вы можете легко переставлять кастрюли с одной конфорки на другую. Кроме того, их можно мыть в посудомоечной машине.

ПЛИТЫ 50 см



Газовая плита CGG 56 TB

Цвет - белый
ПОВЕРХНОСТЬ
4 газовые горелки
Автоподжиг - кнопка
ДУХОВКА
Газовая
Объем – 42 л
Газ-контроль духовки
Газовый гриль
Подсветка
Дверца с двойным стеклом

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Металлическая крышка
1 решетка
1 противень 15 мм
1 противень 50 мм
Вертел
4 регулируемые ножки
Откидной ящик



Газовая плита CGG 5611 SBW

Цвет - белый
ПОВЕРХНОСТЬ
4 газовые горелки
Газ-контроль поверхности
Автоподжиг - кнопка
ДУХОВКА
Газовая
Объем – 42 л
Термостат
Газ-контроль духовки
Механический таймер
Газовый гриль
Подсветка
Дверца с двойным стеклом

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стеклопанельная крышка
1 решетка
1 противень 15 мм
1 противень 50 мм
Вертел
4 регулируемые ножки
Откидной ящик



Комбинированная плита CGM 5621 BW

Цвет - белый
ПОВЕРХНОСТЬ
4 газовые горелки
Автоподжиг - кнопка
ДУХОВКА
Мультифункциональная
Объем – 42 л
Термостат
Класс энергопотребления - А
Электро-гриль
Подсветка
Дверца с двойным стеклом

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Металлическая крышка
1 решетка
1 противень
4 регулируемые ножки
Откидной ящик



Комбинированная плита CGM 5620 SHW

Цвет - белый
ПОВЕРХНОСТЬ
4 газовые горелки
Автоподжиг встроенный в ручку
Газ-контроль
ДУХОВКА
Мультифункциональная
Объем – 42 л
Класс энергоэффективности - А
Электро-гриль
Термостат
Подсветка
Дверца с двойным стеклом

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Металлическая крышка
1 решетка
1 противень 15 мм
4 регулируемые ножки
Откидной ящик



Стеклокерамическая плита CVM 5621 KW

Цвет - белый
ПОВЕРХНОСТЬ
Стеклокерамическая
4 зоны нагрева Highlight
ДУХОВКА
Мультифункциональная
Объем – 42 л
Термостат
Класс энергопотребления - А
Электро-гриль
Таймер окончания приготовления
Подсветка
Дверца с двойным стеклом

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 решетка
1 противень 15 мм
1 противень 50 мм
4 регулируемые ножки
Откидной ящик



Электрическая плита CEE 5620 W

Цвет - белый
ПОВЕРХНОСТЬ
Электрическая
4 конфорки
ДУХОВКА
Электрическая
Объем – 42 л
Термостат
Класс энергопотребления - А
Электро-гриль
Подсветка
Дверца с двойным стеклом

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Металлическая крышка
1 решетка
1 противень 15 мм
1 противень 50 мм
4 регулируемые ножки
Откидной ящик

ПЛИТЫ 60 см



Газовая плита CGG 66 TBV

Цвет - белый
ПОВЕРХНОСТЬ
4 газовые горелки
Автоподжиг - кнопка
ДУХОВКА
Газовая
Объем – 54 л
Газ-контроль духовки
Механический таймер
Газовый гриль
Термостат
Подсветка
Дверца с двойным стеклом

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Металлическая крышка
1 решетка
1 противень 15 мм
1 противень 50 мм
Вертел
4 регулируемые ножки
Откидной ящик



Комбинированная плита CGM 6522 SHW

Цвет – белый
ПОВЕРХНОСТЬ
4 газовые горелки
Автоподжиг встроенный в ручку
Газ-контроль
ДУХОВКА
Мультифункциональная
Объем – 52 л
Класс энергоэффективности - А
Электро-гриль
Термостат
Таймер окончания приготовления
Подсветка
Дверца – сплошное стекло

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стеклопанельная крышка
1 решетка
1 противень 15 мм
1 противень 50 мм
2 ножки + 2 колесика для транспортировки
Выдвижной ящик



Комбинированная плита CGM6722SHX

Цвет – нержавеющая сталь
ПОВЕРХНОСТЬ
4 газовые горелки
Автоподжиг встроенный в ручку
Газ-контроль
ДУХОВКА
Мультифункциональная
Объем – 52 л
Класс энергоэффективности - А
Электро-гриль
Термостат
Таймер окончания приготовления
Подсветка
Дверца – сплошное стекло

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стеклопанельная крышка
1 решетка
1 противень 15 мм
1 противень 50 мм
2 ножки + 2 колесика для транспортировки
Выдвижной ящик



Стеклокерамическая плита CVM 6724 PW

Цвет - белый
ПОВЕРХНОСТЬ
Стеклокерамическая
4 зоны нагрева Highlight
ДУХОВКА
Мультифункциональная
Объем – 50 л
Термостат
Класс энергопотребления - А
Электро-гриль
Электронный дисплей
Электронный программатор
Металлические направляющие
Подсветка
Дверца с двойным стеклом

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 решетка
1 противень 15 мм
1 противень 50 мм
2 ножки + 2 колесика для транспортировки
Выдвижной ящик



Стеклокерамическая плита CVM 6724 PX

Цвет – нержавеющая сталь
ПОВЕРХНОСТЬ
Стеклокерамическая
4 зоны нагрева Highlight
ДУХОВКА
Мультифункциональная
Объем – 54 л
Термостат
Класс энергопотребления - А
Электро-гриль
Электронный дисплей
Электронный программатор
Таймер
Подсветка
Дверца с двойным стеклом

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 решетка
1 противень 15 мм
1 противень 50 мм
2 ножки + 2 колесика для транспортировки
Выдвижной ящик

ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ И ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



Система фиксации решеток

Позволяет почти полностью вытянуть решетку или противень из духовки и надежно зафиксировать её в горизонтальном положении, чтобы посмотреть и при необходимости перемешать готовящееся блюдо.




Безопасное прикосновение

Candy разработала модели духовок со стеклянной дверкой, температура нагревания которых с внешней стороны не превышает 45°C.



Телескопические направляющие

Создают дополнительное удобство в процессе приготовления, позволяя вытянуть противень с блюдом на направляющих не придерживая его рукой и не опасаясь выпадения из духовки.



Тангенциальное охлаждение

Отвод горячего воздуха осуществляется полостным вентилятором, сохраняющим неизменную температуру дверцы. Холодный воздушный поток поступает по приточному каналу снизу вверх, выталкивая горячий воздух в воздухопровод над дверцей. Особенности системы тангенциального охлаждения: улучшает теплоизоляцию и работоспособность электрических и механических узлов, снижает температуру открытых узлов, а также элементов корпусной мебели в непосредственной близости от духовки (вентилятор продолжает работать в том числе, когда духовку выключили), предотвращает образование конденсата внутри духового шкафа, обеспечивает отличную видимость и позволяет следить за ходом приготовления пищи, предотвращает увлажнение внутренних поверхностей кухонной мебели.



Каталитические панели

Каталитические панели обеспечивают самоочистку внутренних стенок духового шкафа. Жиры и загрязнения, попадающие на каталитические панели, под воздействием температуры абсорбируются. И все что от Вас требуется - это периодически протирать панели влажной тряпочкой смоченной проточной водой.



AquActive

Новая система самоочистки духовки, позволяет очистить стенки используя только пар! Очень проста в использовании – от Вас требуется просто налить 300 мл. воды в специальное углубление на дне духовки, повернуть ручку выбора программ на опцию AquActive (при выборе данной опции духовка будет нагреваться 30 минут при температуре 90°C). Через 15 минут когда духовка остынет просто протрите стенки влажной салфеткой.



Безопасность Sicurflame

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании разработано специальное устройство Sicurflame, которое защищает от утечки газа в случае, если пламя случайно погаснет. Устройство представляет собой термопару, в которой при перегреве возникает слабый электрический ток. Ток воздействует на магнит, удерживающий газовый вентиль в открытом состоянии. Если пламя случайно погаснет, термопара остывает, питание в магнит не поступает и газовый вентиль закрывается независимо от положения ручки. Предохранительной термопаре не нужно электропитание и ей не требуется никакое техническое обслуживание.



Метан или сжиженный газ

Все газовые варочные поверхности предназначены для работы на метане. Для перенастройки для работы на сжиженном газе в комплекте прилагается набор специальных форсунок, которые должен установить сотрудник авторизованного сервисного центра.



Электронный поджиг

Это автоматическая система зажигания конфорок встроенная в ручку управления пламенем. Просто и удобно - включение и зажигание одной рукой.



Встроенная духовка R 340/6 TF

Тип	мультифункциональная
Цвет	Terre de France (осенний лист)
Кол-во функций	5
Объем	65 л
Класс энергопотребления	A-20%
Механический таймер	есть
Внутреннее освещение	есть
Внешняя система вентиляции	есть
Конвекция	есть
Гриль	есть
Чистка	Акваклин
Набор аксессуаров	2 решетки 1 противень 30 мм



Встроенная поверхность PL 40/1 ASTF

Тип:	Встраиваемая газовая поверхность
Цвет поверхности:	Terre de France (осенний лист)
Кол-во конфорок	4
Цвет ручек:	Черный
Решетки поверхности:	Эмалированная сталь
Основные х-ки:	
Выдаваемая мощность, кВт	7,5
Автоподжиг конфорок:	Встроенный в ручку
Система газ-контроля конфорок:	Scurlflame



Встроенная духовка FST 100/6 X/W/N

Тип	статическая
Цвет	Нержавеющая сталь/белый/черный
Дверца	зеркальная
Кол-во функций	4
Объем	65 л
Класс энергопотребления	A-20%
Механический таймер	нет
Внутреннее освещение	есть
Конвекция	нет
Гриль	есть
Чистка	Акваклин
Набор аксессуаров	1 решетка 1 противень 35 мм



Встроенная поверхность CLG 64 PX/PB/PN

Тип:	Встраиваемая газовая поверхность
Цвет рабочей поверхности:	Нержавеющая сталь/белый/черный
Кол-во конфорок	4
Цвет ручек:	Черный/белый/черный
Решетки поверхности:	Эмалированная сталь
Основные х-ки:	
Выдаваемая мощность, кВт	7,1
Автоподжиг конфорок:	Встроенный в ручку
Система газ-контроля конфорок:	Нет



Встроенная духовка FPE 649/6 W/N/X

Тип	мультифункциональная
Цвет	Белый/черный/нержавеющая сталь
Кол-во функций	8
Объем	65 л
Класс энергопотребления	A-20%
Электронный таймер	есть
Внутреннее освещение	есть
Внешняя система вентиляции	есть
Конвекция	есть
Гриль	есть
Чистка	Каталитические панели
Набор аксессуаров	2 решетки 1 противень 15 мм



Встроенная поверхность CPG 64 SPB/SPN/SPX

Тип:	Встраиваемая газовая поверхность
Цвет рабочей поверхности:	Белый/черный/нержавеющая сталь
Кол-во конфорок	4
Цвет ручек:	Белый/черный/нержавеющая сталь
Решетки поверхности:	нержавеющая сталь
Основные х-ки:	
Выдаваемая мощность, кВт	7
Автоподжиг конфорок:	Встроенный в ручку
Система газ-контроля конфорок:	Scurlflame



Встроенная духовка FPE 629/6 X

Тип	мультифункциональная
Цвет	Нержавеющая сталь
Кол-во функций	8
Объем	69 л
Класс энергопотребления	A-20%
Электронный таймер	есть
Внутреннее освещение	есть
Внешняя система вентиляции	есть
Конвекция	есть
Чистка	AquaActive
Набор аксессуаров	1 решетка 1 противень 15мм 1 противень 35мм Телескопические направляющие



Встроенная поверхность CPG 64 SGX

Тип:	Встраиваемая газовая поверхность
Цвет рабочей поверхности:	Нержавеющая сталь
Кол-во конфорок	4
Цвет ручек:	Нержавеющая сталь
Решетки поверхности:	Чугун
Основные х-ки:	
Выдаваемая мощность, кВт	7
Автоподжиг конфорок:	Встроенный в ручку
Система газ-контроля конфорок:	Scurlflame



Встроенная духовка FPE 603/6 NX

Тип	мультифункциональная
Цвет	Черный/ручки - нержавеющая сталь
Кол-во функций	8
Объем	65 л
Класс энергопотребления	A-20%
Механический таймер	есть
Внутреннее освещение	есть
Внешняя система вентиляции	есть
Конвекция	есть
Гриль	есть
Чистка	Акваклин
Набор аксессуаров	2 решетки 1 противень 15 мм




Встроенная поверхность CH 64 C


Тип:	Встраиваемая стеклокерамическая поверхность
Цвет рабочей поверхности:	Черный
Кол-во конфорок	4
Управление:	Сенсорное
Рамка	Без рамки
Автоматическое отключение конфорок	есть
Блокировка управления	есть
Основные х-ки:	
Выдаваемая мощность, кВт	6,5
Тип конфорок:	Hi Light

СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ


ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



SMART




POP




КЛАССИКА


ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ




СТЕКЛОКЕРАМИКА



ГАЗ ФРОНТ



ГАЗ БОКОВЫЕ



ГАЗ КЛАССИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

					
Модель	GCY 1052D1	GC4 1062D1/1-S	GC4 1272D1/1	GC1072D1/1	GC 14102D2/1
Цвет люка	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Характеристики					
Глубина, см	33	40	40	49	60
Загрузка сухого белья при стирке, кг	5	6	7	7	10
Загрузка сухого белья при сушке, кг	-	-	-	-	-
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000	1000	1200	1000	1400
Отсрочка старта	до 24 ч.	до 24 ч.	до 24 ч.	до 24 ч.	до 24 ч.
Большой люк 35 см.	+	+	+	+	+
Двусторонний электронный программатор	+	+	+	+	+
Цифровой дисплей	GRANDO 2D	GRANDO 2D	GRANDO 2D	GRANDO 2D	GRANDO 2D
Количество программ стирки	16	16	16	16	16
Регулируемые по высьте ножи	+	+	+	+	+
Программы					
Ручная Стирка/стирка шерсти	+	+	+	+	+
Программа быстрой стирки	14'-30'-59' мин.	14'-30'-59' мин.	14'-30'-59' мин.	14'-30'-59' мин.	14'-30'-59' мин.
Программа «ЕcoMix20»					
Программа "Деликатная стирка"	+	+	+	+	+
Стирка синтетических тканей	+	+	+	+	+
Стирка хлопка	+	+	+	+	+
Предварительная стирка	+	+	+	+	+
Программа ополаскивания	+	+	+	+	+
Слив воды + отжим	+	+	+	+	+
Стирка рубашек					
Mix&Wash					
Стирка смешанных тканей					
Деликатная сушка					
Сушка хлопковых тканей					
Быстрая стирка + сушка 59 мин.					
Количество кнопок	5	5	5	5	5
Кнопка «Стирка в холодной воде»	+	+	+	+	+
Кнопка «Отложенный запуск»	+	+	+	+	+
Режим «Aqua+»	+	+	+	+	+
Изменение скорости вращения центрифуги	+	+	+	+	+
Кнопка Старт/пауза	+	+	+	+	+
Кнопка "Интенсивная стирка"					
Кнопка выбора программы сушки					
Кнопка "Легкая глажка"					
Безопасность					
Блокировка дверцы	+	+	+	+	+
Защита от перелива	+	+	+	+	+
Контроль пены	+	+	+	+	+

					
Модель	GO4W 264-07S	COT 10071D	AQUA 1042D1-S	AQUA 1041 D1	AQUA 08351D
Цвет люка	Титаниум		Цвет машины – серебристый	Белый	Белый
Характеристики					
Глубина, см	44	60	ГxШxВ: 44x51x69	ГxШxВ: 44x51x69	ГxШxВ: 44x51x69
Загрузка сухого белья при стирке, кг	6	7	4	4	3,5
Загрузка сухого белья при сушке, кг	4	-	-	-	-
Максимальная скорость отжима, об/мин	1200	1000	1000	1000	800
Отсрочка старта	3-6-9 ч	3-6-9 ч.	1-24ч.	3-6-9ч.	3-6-9ч.
Большой люк 35 см.	+	21 см	25 см	25 см	25 см
Двусторонний электронный программатор	+	+	+	+	+
Цифровой дисплей	LED индикация	LED индикация	+	LED индикация	LED индикация
Количество программ стирки	21	18	16	16	16
Регулируемые по высьре ножки	+	+	-	-	-
Класс энергоэффективности	B	A+	A+	A+	A+
Класс эффективности стирки	A	A	A	A	A
Класс эффективности отжима	B	C	C	C	D
Потребление энергии, кВт·ч	4,85 (стирка+сушка)	1,2	0,77	0,77	0,79
Среднегодовое потребление энергии, кВт/год	1120 (стирка+сушка)	-	141	141	147
Среднегодовое потребление воды, л	27000 (стирка+сушка)		6400	6400	7200
Уровень шума при стирке, дЦб		61	56	56	56
Уровень шума при отжиме, дЦб		76	78	78	76
Программы					
Ручная Стирка/стирка шерсти	+	+	+	+	+
Программа быстрой стирки	32 мин.	30-44 мин.	14'-30'-59'	14'-30'-59'	14'-30'-59'
Программа «EcoMix20»		+	+	+	+
Программа "Деликатная стирка"	+		+	+	+
Стирка синтетических тканей	+		+	+	+
Стирка хлопка	+	+	+	+	+
Предварительная стирка	+	+			
Программа ополаскивания	+		+	+	+
Слив воды + отжим	+	+	+	+	+
Стирка рубашек	+				
Mix&Wash	+				
Стирка смешанных тканей		+			
Деликатная сушка	+				
Сушка хлопковых тканей	+				
Быстрая стирка + сушка 59 мин.	+				
Количество кнопок	8	5	5	5	5
Кнопка «Стирка в холодной воде»	+	+	+	+	+
Кнопка «Отложенный запуск»	+	+	+	+	+
Режим «Aqua+»	+	+	+	+	+
Изменение скорости вращения центрифуги	+	+	+	+	+
Кнопка Старт/пауза	+	+	+	+	+
Кнопка "Интенсивная стирка"	+				
Кнопка выбора программы сушки	+				
Кнопка "Легкая глажка"	+				
Безопасность					
Блокировка дверцы	+		+	+	+
Защита от перелива	+	+	+	+	+
Контроль пены	+	+	+	+	+

ХОЛОДИЛЬНИКИ

				
Модель	CCBS 5152W (CFM 2550 E)	CCDS 5142WH (CFD 2461 E)	CCTOS 502WH (CFOE5482W)	CCOUN 5162WH (CFUN 2850 E)
Тип	Комбинированный	С верхней морозильной камерой	Компактный холодильник	Морозильная камера
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый
Ручка открытия дверцы	Встроенная	Навесная, металлическая	Навесная, металлическая	Навесная, металлическая
Характеристики				
Общий объем (л)	190	204	97	179
Количество компрессоров	1	1	1	1
Технология охлаждения	Статика	Статика	Статика	NO FROST
Перенавешиваемая дверца	+	x	x	x
LED подсветка	+	+	+	-
Индикатор температуры воздуха	+	-	+	-
Холодильник				
Объем	135	166	84	-
Количество полок	2	3 с металлическим профайлом	2	-
Количество дверных полок	3 прозрачных полки + 1 компактная на ½ ширины	4	3	-
Ящик для овощей	XL	XL	+	-
Подставка для бутылок	-	+	-	-
Разморозка	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	-
Морозильная камера				
Объем (л)	55	38	13	179
Мощность замораживания (кг/24 ч)	2,5	2	2	15
Работа в автономном режиме (ч)	16	20	11	20
Быстрая заморозка	-	-	-	x
Количество ящиков	3	Металлическая решетка	-	5+1 откидная дверца
Разморозка	Ручная	Ручная	Ручная	Автоматическая
Производительность				
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+
Потребление электроэнергии (кВт/день/год)	0,596/218	0,591/216	0,448/164	0,708/258
Уровень шума (Дб)	42	42	40	45
Климатический класс	ST	ST	N	ST
Хладагент	R600	R600	R600	R600
Габариты ВхШхГ (см)	155x55x56	143x55x58	85x50x56	168,7x55,4x57,1

ЛАРИ

					
Модель	CCNE400	CCNE300	CCNE260	CCNE155	CCNE120
Система охлаждения	Статика	Статика	Статика	Статика	Статика
Основные характеристики					
Литраж брутто, л	382	307	267	157	106
Литраж нетто, л	379	305	265	156	105
Мощность заморозки (кг/сутки)	17	14	12	8	5
Автономное сохранение холода (ч)	43	43	33	28	25
Климатический класс	T 18-43°	T 18-43°	T 18-43°	T 18-43°	T 18-43°
Система разморозки	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная
Хладагент	R600	R600	R600	R600	R600
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Технические характеристики					
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+	A+
Уровень шума (Дб)	48	48	48	48	48
Расход электроэнергии кВтч/сутки:	0,899	0,791	0,732	0,572	0,498
Среднегодовое потребление электроэнергии (кВт/год)	328	289	260	207	182
Замок на дверце	+	+	+	+	+
Внутренняя подсветка	+	+	+	+	-
Регулируемая температура	+	+	+	+	+
Светодиод быстрой заморозки (желтый/оранжевый)	+	+	+	+	+
Светодиод "Вкл" (зеленый)	+	+	+	+	+
Светодиод "Неисправность" (красный)	+	+	+	+	+
Быстрая заморозка	+	+	+	+	+
Габариты					
Габариты (см) - (В/ Ш / Г)	75x126x75	86x102x75	84x112x59	84x72x59	84x54x59
Вес (кг)	61	54	52	37	32

ПЛИТЫ 60 см

					
Модель	CGG66TBT	CGM6522SHW	CGM6722SHX	CVM6724PW	CVM6724PX
Цвет	Белый	Белый	Нержавеющая сталь	Белый	Нержавеющая сталь
Крышка	Металлическая	Стекло	Стекло	-	-
Поверхность					
Тип	Газ	Газ	Газ	Стеклокерамика	Стеклокерамика
Передняя левая конфорка	Средней мощности	Быстрая	Средней мощности	hilight 21см 2300Вт	hilight 21см 2300Вт
Задняя левая конфорка	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности	hilight 14см 1200Вт	hilight 14см 1200Вт
Задняя правая конфорка	Быстрая	Быстрая	Быстрая	hilight 18см зона разштрения 700- 1700Вт	hilight 18см зона разштрения 700- 1700Вт
Передняя правая конфорка	Вспомогательная	Сверхбыстрая	Вспомогательная	hilight 14см 1200Вт	hilight 14см 1200Вт
Газ-контроль	-	+	+	-	-
Поджиг	Кнопка	Встроенный в ручку	Встроенный в ручку	-	-
Духовка					
Тип	Газ	Мультифункциональная	Мультифункциональная	Мультифункциональная	Мультифункциональная
Газ-контроль	+	-	-	-	-
Объем	54	52	52	50	50
Гриль	Газовый	Электро	Электро	Электро	Электро
Свет	+	+	+	+	+
Термостат	+	+	+	+	+
Таймер	+	Таймер окончания приготовления	Таймер окончания приготовления	Электронный программатор	Электронный программатор
Класс энергоэффективности	-	A	A	A	A
Аксессуары					
Решетки	1	1	1	1	1
Поддон	2	2	2	2	2
Вертел	+	-	-	-	-
Металлические направляющие	-	-	-	+	+
Характеристики					
Ящик для посуды	Откидная дверца	Откидная дверца	Выдвижной	Выдвижной	Выдвижной
Регулируемые ножки	+	2 ножки+ 2 колесика	2 ножки+ 2 колесика	2 ножки+ 2 колесика	2 ножки+ 2 колесика
Габариты (ВxШxГ)	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60

ПОВЕРХНОСТИ

					
Модель	PL 40/1 ASTF	CLG64P X/N/B	CPG64SP X/N/B	CPG64SG X	CH64C
Тип	Классическая	Боковое управлени	Фронтальная	Фронтальная	Стеклокерамика
Цвет	Terre de France (Осенний лист)	Нержавеющая сталь/черный/белый	Нержавеющая сталь/черный/белый	Нержавеющая сталь	Черный
Цвет ручек	Черный	Черный/черный/белый	Нержавеющая сталь/черный/белый	Нержавеющая сталь	Сенсорное управление
Размер ниши (мм)	480 x 560	480 x 560	480 x 560	480 x 560	480x560
Газ-контроль (Sicurf flame)	Да	Нет	Да	Да	Нет
Материал решеток	Эмалированная сталь	Эмалированная сталь	Эмалированная сталь	Чугун	Нет
Максимальна мощность (кВт)	7,5	7,1	7	7	6,5
Блокировка от детей	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Индикатор включения конфорки	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Кол-во конфорок	4	4	4	4	4
Положение 1-й конфорки	Передняя левая	Передняя левая	Передняя левая	Передняя левая	Передняя левая
Тип	Быстрая	Быстрая	Вспомогательная	Вспомогательная	Вспомогательная
Размер, мм	111	111	50,8	50,8	155
Мощность, кВт	3,0	2,7	1,0	1,0	1,2
Положение 2-й конфорки	Передняя правая	Передняя правая	Передняя правая	Передняя правая	Дальняя левая
Тип	Вспомогательная	Вспомогательная	Средней мощности	Средней мощности	Сверхмощная
Размер, мм	66	66	75,4	75,4	220
Мощность, кВт	1	1,0	1,75 кВт	1,75 кВт	2,3
Положение 3-й конфорки	Дальняя правая	Дальняя правая	Дальняя правая	Дальняя правая	Дальняя правая
Тип	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности	Средней мощности	Вспомогательная
Размер, мм	86	86	75,4 мм	75,4 мм	155
Мощность, кВт	1,75	1,7	1,75	1,75	1,2
Положение 4-й конфорки	Дальняя левая	Дальняя левая	Дальняя левая	Дальняя левая	Передняя правая
Тип	Средней мощности	Средней мощности	Сверхмощная	Сверхмощная	Средней мощности
Размер, мм	86	86	101 мм	101 мм	190
Мощность, кВт	1,75	1,7	2,5	2,5	1,8

ДУХОВКИ

					
Линия	CLASSIC	SMART	POP		
Модель	R340/6TF	FST 100/6 X/N/W	FPE 603/6 NX	FPE 629/6 X	FPE 649/6 W/N/X
Цвет	Terre de France (Осенний лист)	Нержавеющая сталь/черный/белый	Черное стекло + ручка из нержавеющей стали	Нержавеющая сталь	Белое стекло/черное стекло/нержавеющая сталь
Энергопотребление					
Класс энергоэффективности	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%
Энергопотребление, кВт (статика)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Энергопотребление, кВт (конвекция)	0,90		0,90	0,90	0,90
Максимально потребляемая мощность, Вт	2100	2300	2100	2100	2100
Основные характеристики					
Тип духовки	Мультифункциональная	Статическая	Мультифункциональная	Мультифункциональная	Мультифункциональная
Объем (л.)	65	65	65	69	65
2 механические ручки		X			
3 механические ручки, таймер окончания приготовления 120'			X		
Аналоговые часы	X				
Сенсорный дисплей				X	X
Дверца	2 стекла	2 стекла	2 стекла	2 стекла	2 стекла
Тангенциальное охлаждение	X		X	X	X
Тип очистки	ACC	ACC	ACC	AquActive	Каталитическая очистка
Кол-во функций	5	4	8	8	8
Освещение	x	x	x	x	x
Разморозка			x	x	x
Верхний + нижний нагрев	x	x	x	x	x
Нижний нагрев		x			
Верхний+ нижний нагрев + конвекция			x	x	x
Конвекция	x				
Гриль	x	x	x	x	x
Гриль + конвекция	x		x	x	x
Нижний нагрев + конвекция			x	x	x
Пицца			x	x	x
Аксессуары					
Противень, 35 мм	1	1			
Противень, 15 мм			1	1	1
Решетки	2	1	2	1	2
Каталитические панели					X
Телескопические направляющие				X	

Город	Сервисный центр	Адрес	Телефон
Алчевск	СЦ "Булат-Сервис"	94204, г. Алчевск, ул. Белинского 11	(06442) 2-58-09, 4-84-01
Белая Церковь	КПП Сервис-Мастер	09100 г. Белая Церковь, ул. Вокзальная 5	(0456)33-29-44
Винница	„ИНТЕРСЕРВИС“	21000, ул. Келецкая, 61А	(0432) 69-95-73, 69-91-93
Винница	СЦ „Специалист“	21021 г. Винница ул. Порики 1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Винница	СЦ Скормаг-Сервис	21030 Винница, пр. Юности, 16	(0432) 46-43-93, 46-82-13, 51-92-52, 51-92-54
Днепродзержинск	СЦ "Росток"	51934, Днепродзержинск, пр. Ленина, 66, СЦ "Росток"	(0569) 53-54-80, (067) 363-29-29
Днепропетровск	„ИНТЕРСЕРВИС“	49101, пр-т Кирова, 59	(0562) 34-67-05, 31-29-57
Днепропетровск	СЦ Меридиан (Фокстрот)	49000, г. Днепропетровск, ул. Ширшова, 16	(056) 370-55-73, 778-24-68
Донецк	СЦ "ФОКСТРОТ"	ул. 230 Стрелковой дивизии, 2 Б (вход со двора)	(062) 307-92-90
Евпатория	ТОВ „НК-Центр“	97401, пр. Перемоги, 67	(06569) 4-47-74
Житомир	КАРТАЛ	10001, ул. Киевская, 106	(0412) 41-27-97
Житомир	Профмастер	г. Житомир, ул. Л. Украинки, 2	(0412) 42-22-54
Запорожье	"Альфатехноцентр"	69002 вул. Дзержинського, 83	(061)212-03-03
Запорожье	ЗФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	69095, ул. Гоголя, 175	(061)220-65-96, 787-50-51
Запорожье	Маэстро	69006, Запорожье, ул. Малая, 3	(061) 270-40-94, (061) 224-58-58
Запорожье	НАШ СЕРВИС	ул. 40 лет Советской Украины 65	(061) 224-62-46
Ивано-Франковск	ЧП Волков	76491, г. Ивано-Франковск, ул. Вовчицекая, 223	(0342)71-28-13
Ильичевск	Наш Сервис	Одесская обл., Овидиопольский р-н, с. Мизикевича, ул. Пивоварная 59А	(048) 716-79-95
Керчь	ф. ЧП Фокскримсервис	98300 г. Керчь, ул. Советская д.15	(06561) 2-30-62
Киев	Наш Сервис	04060, г. Киев, ул. Щусева, 44	0800-500-153
Киев	ООО ДТС	04218, ул. Кибальчича 2а	(044) 501-91-34, 542-79-40, 542-93-65
Киев	РАВИС	ул. Героев Днепра 2а	0-800-504-504
Кировоград	КФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	25015, вул. Короленко, 2	(0522) 35-79-23
Кировоград	СЦ "Оptron"	25006, г. Кировоград, пр-т Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, 24-45-22, (098) 0804138, (066) 16
Кировоград	Техномир	ул. Васнецова 8	(0522) 36-10-14
Кишинев	СЦ „ROLLING INTERNATIONAL“	MD2009 вул. Фередулуй, 4/6	(0-0-373-22) 870536, 870837
Коростень	ЧП Авторитет	ул. Кирова 28	(04142) 5-06-27
Краматорск	Валдис сервис	ул. Парковая 15	06264-56-4-56, 06264-4-19-66
Краматорск	Элма сервис	Бул. Краматорский 3	(06264) 5-93-89
Красноград	"Бытрадтехника"	80105 ул. Сокальская, 6	(03249)2-25-63
Кременчуг	ЧП Шамрай	ул. Переяславская 55	(0536) 74-72-10, (0536) 74-71-53
Кривой Рог	„ИНТЕРСЕРВИС“	50064, ул. Косиора, 64-7	(056) 440-07-79, (056) 440-01-19
Кривой Рог	АСЦ "Фокстрот".	50103, г. Кривой Рог, ул. Революционная, 73	(056) 440-07-64
Лубны	ФЛП Коханенко	37500 ул. Радянская, 4/3	(050)457-49-65
Луганск	СЦ "Восточный"	ул. Ломоносова, 96-ж	0642) 33-02-42, 33-11-86
Луцк	СЦ Ваш Мастер	пр-кт Победы 22	тел. (0332) 23-01-03
Львов	"Экосервіс Лева"	79008, ул. Винниченка, 30	(032) 297-55-57
Львов	СЦ "Миллениум"	79040, ул. Курмановича 9	(032)267-07-10
Львов	ТОВ „РОСИМПЕКС“	79034, ул. Шереневича, 28	(032) 239-55-77
Львов	ШАНС	ул. Владимира Великого 2	(032) 247-14-99
Макеевка	СПД Гордейчук В.А	Донецкая обл., г. Макеевка, ул. генерала Данилова 71а	(062) 327-51-23
Мариуполь	ООО "Лотос"	87500 г Мариуполь бр. 50-лет Октября, 32/18	(0629) 49-300-5, 49-300-6,
Мариуполь	СЦ „Марсервис“	87500, пр-т Металлургов, 94	(0629) 41-06-60, 41-06-50
Мелитополь	Атлант Сервис	ул. Бронзоса 107	(0619) 43-42-41
Мукачево	АСЦ "Гарант Мукачево"	89600, г. Мукачево, ул. Береговская окружная, 12	(03131)2-33-33
Николаев	„ИНТЕРСЕРВИС“	54008, Внутрикварт. проезд, 2	(0512) 58-06-47
Николаев	СЦ "Николаев-Фокстрот"	54003, г. Николаев, ул. Буденного 44-а	(0512) 55-29-04
Никополь	ПП "Ликс"	53213, Днепропетровская обл., г. Никополь, ул. Карла Либкнехта 167	(0566) 65-00-89, (099) 200-56-83, (093) 918-39-62

Город	Сервисный центр	Адрес	Телефон
Новая Каховка	СЦ "Электрон"	74900 ул. Горького, 48	(05549)7-83-98
Новомосковск	Интерсервис	ул. Сучкова 54	(05693) 7-57 96
Одесса	ОФ СП ТРАНС СЕРВИС	65029, ул. Новосельского, 64	(048) 777-11-40
Одесса	Фокстрот-Сервис-Одесса, Площадка 1	65029, ул. Транспортная 7-Е	(048) 784-20-85 , 784-20-86
Одесса	Фокстрот-Сервис-Одесса, Площадка 2	65029 ул. Базарная, 76	(0482)37-21-92
Павлоград	Лотос (Интерсервис)	51400, Павлоград, ул.Шевченко, 67	(05632) 6-15-54, 6-23-42
Павлоград	ПгФ ООО ИНТЕРСЕРВИС	ул. Днепровская 172 Б	(05632) 6-15-54, 6-23-42
Павлоград	СЦ "Пинфок"	51404 Павлоград, ул.Днепровская, 73 Б	(05632) 3-11-93
Полтава	„ИНТЕРСЕРВИС“	36023, ул. Степного фронта, 29	((0532) 69-42-62, 50-98-89
Полтава	Айкон-Сервис	пл. Независимости 20	(0532)50-67-89
Полтава	НВО „ПРОМЭЛЕКТРОНИКА“	34022, ул. Фрунзе, 66	(0532) 57-21-66
Ровно	Малитек	пр-кт. Мира 11	(0362) 64-97-77
Ровно	РАДИОМАСТЕРСКАЯ	33000 г. Ровно ул. Почтовая 2	(0362) 22-68-19
Ромны	ПП Строй	ул. Калнишевского,34	(05448)2-17-48
Севастополь	ООО ПАНОРАМА-С	99053, ул. Руднева, 7	(0692) 45-01-88
Севастополь	СЦ ДИАДЕМА	99008, ул. Пожарова, 26	(0692) 55-56-43, 45-36-99
Северодонецк	"ПП СДРТ"	93400, Луганська обл., м. Северодонецк, вул. Курчатова 19 Б	(06452) 2-78-53/ 2-38-28
Северодонецк	СЦ "Электронные системы"	93400, ул. Федоренко, 20А	(06452) 44385, (06452) 45183
Симферополь	НК-центр	95001 ул. Некрасова, 17/1	(0652)54-47-71
Симферополь	РСЦ Фокстрот	95040, г. Симферополь, ул.Балаклавской,68	050-344-71-83
Стаханов	АСЦ "Альбит"	94000 ул. Кирова, 15	(06444)4-02-89
Сумы	"ЭЛЬФ"	40000, ул. Петропавловская, 86/1	(0524) 660-300, 650-340, 655-510
Сумы	СЦ "Сигма-сервис"	Инд.40024,г.Сумы, ул.Прокофьева 19.	(0542) 36-50-58
Тернополь	СЦ "Репорт-сервис"	46000, пр.Слуки, 39	(0352)511247
Тирасполь	СЦ "Бриз-груп"	3300 Молдова, г Тирасполь, пер. Набережный,1	(373) 533-77202
Ужгород	Миллениум	88007, ул. Гагарина 101	(031) 266-12-97
Умань	СЦ Ремонт Сервис	ул. Шевченка 23А	(04744) 4-28-80
Феодосия	ЧП Фокскрымсервис филиал	49000, г. г.Феодосия, ул.Базарная, 4	(06562) 3-12-84
Харьков	ООО "Транс Сервис",	61002, ул. Иванова, 24	(057), 7-142-472, 7-588-563, 7-192-116
Харьков	РСЦ ФОКСТРОТ-СЕРВИС	61125 г. Харьков, ул. Вернадского, 2	(057) 758-10-39, 758-10-40
Херсон	„ИНТЕРСЕРВИС“	ул. Карбышева, 28А	(0552)43-40-33
Херсон	ООО"Ремонт и Сервис"	73027, г.Херсон, ул.Рабочая 66	(0552) 48-58-88, 48-50-00
Хмельницкий	ООО ТРИТОН ЛТД	28009, ул. Курчатова, 18	(0382) 78-37-73
Хмельницкий	Сервисный центр "Радиодонор"	29009, г.Хмельницкий, переулок Ипподромный 2	(0382)704-700, 66-46-16
Черкассы	"ТЕХНО-ХОЛОД"	18000, ул. Громова, 146, оф.102	(0472) 56-98-68
Черкассы	"Фабрика бытового сервиса"	18000, ул. Ильина, 605	(0472) 383-124, (063) 624-24-43
Черкассы	ЕВРАЗИЯ-С	18023, ул. Одесская, 8	(0472) 66-36-53
Черкассы	СЦ Сервисный Центр	г. Черкассы, ул. Ильина 204	(0472) 45-45-86
Чернигов	РСЦ Фокстрот	14000, Чернигов, Шевченко 4	(046) 267-58-58
Черновцы	СЦ "Электросервис-Черновцы"	58003, г. Черновцы, ул. Л.Кобылицы, 105	(0372) 554869, (050) 4345529
Черновцы	Фокстрот Сервис	58000, г.Черновцы ул.Головна 265	(0372) 58-43-01
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВИС"	41100 г.Шостка, Сумская обл., ул.Рабочая д. 5	(05449)4-07-07
Энергодар	СЦ Термолайн	ул. Воинов Интернационалистов 32	(06139) 6-80-61
Ялта	"Ликс-Лайн"	98600 ул. Дзержинского,15	(0654) 27-67-86, (095) 066-85-56, (097) 242-72-97
	СЦ Сервисный Центр	г. Черкассы, ул. Ильина 204	(0472) 45-45-86
Чернигов	ВЕНА-СЕРВИС	14000, ул. Проектная, 1	(0462) 60-15-85
Чернигов	ООО ЛАГРОС	14005, пр-т Мира, 180а	(04622) 5-99-39, 5-33-06
Чернигов	РСЦ Фокстрот	14000, Чернигов, Шевченко 4	(046) 267-58-58
Черновцы	СЦ "Электросервис-Черновцы"	58003, г. Черновцы, ул. Л.Кобылицы, 105	(0372) 554869, (050) 4345529
Черновцы	Фокстрот Сервис	58000, г.Черновцы ул.Головна 265	(0372) 58-43-01
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВИС"	41100 г.Шостка, Сумская обл., ул.Рабочая д. 5	(05449)4-07-07
Ялта	"Ликс-Лайн"	98600 ул. Дзержинского,15	(0654) 27-67-86, (095) 066-85-56, (097) 242-72-97
Ялта	СЦ „АВИ-ЭЛЕКТРОНИКС“	98600, ул. Жадановского, 3	(0654) 23-14-18, 3430-51, 34-31-60, 098-288-37-09

 CANDY·HOOVERUKRAINE

www.candy.ua

