



От бумажных завалов к образцовому порядку —
для максимально эффективной работы

HP ScanJet Pro 2000 s1



Компактные размеры.
Высокая скорость
сканирования.
Гарантированный
результат



Оптимизируйте рабочие
процессы благодаря
сканированию
в одно касание



Оцифровывайте
коммерческие документы
на профессиональном
уровне

Компактные
размеры.
Высокая скорость
сканирования.
Гарантированный
результат



Доступные по цене возможности двустороннего сканирования, отвечающие требованиям ваших рабочих процессов. Оцифровывайте двусторонние документы за один проход и отправляйте полученные файлы непосредственно в облачные хранилища и часто используемые приложения. Благодаря высокой — до 24 страниц в минуту (стр./мин) в одностороннем и до 48 изображений в минуту (изобр./мин) в двустороннем режиме — скорости сканирования и устройству автоматической подачи документов (УАПД) на 50 страниц вы легко справитесь даже с большими объемами документов¹. Создавайте точные цифровые копии документов, не уступающие по качеству оригиналам. Этот компактный офисный сканер позволит вам обрабатывать до 2000 страниц в день.



2000
страниц в день

Новый офисный трудоголик

Положитесь на этот надежный сканер — рекомендуемая рабочая нагрузка составляет 2000 страниц в день.



Разместите там, где удобно

Освободите свое рабочее пространство. Этот сканер HP ScanJet Pro компактен и тонок — идеальный дизайн для рабочего стола.



Быстрый запуск при каждом сканировании

Не ждите, пока сканер разогреется, — технология HP Instant-on позволяет приступить к работе немедленно².

Оптимизируйте рабочие процессы благодаря сканированию в одно касание

Оцифровка изображений

Сканирование в одно касание для часто выполняемых задач

Оптимизируйте рабочие процессы, задав параметры сканирования — в том числе размер, глубину цвета и т. д. — для повторяющихся задач и назначив каждой задаче отдельную кнопку.



50 стр.
УАПД

24 стр./мин
48 изобр./мин

300 dpi

Быстрое сканирование пачек документов

Загрузите в устройство автоматической подачи документов до 50 листов для сканирования без вмешательства пользователя.

Двустороннее сканирование за один проход

Оцифровывайте черно-белые и цветные документы целиком — с обеих сторон — со скоростью до 24 стр./мин / 48 изобр./мин¹.

Четкие цифровые копии

Получайте идеальные результаты с первого раза. Оперативно создавайте четкие и разборчивые цифровые копии документов с разрешением 300 dpi.

Обработка документов

Преобразуйте отсканированные изображения в редактируемые форматы с помощью встроенных средств оптического распознавания символов (OCR)

Создавайте редактируемые текстовые файлы, защищенные PDF-файлы и файлы других форматов.



Входящее в комплект поставки сканера ПО HP Scan позволяет задавать профили сканирования, отправлять отсканированные изображения в облачные и иные хранилища, автоматически повышать качество изображений и удалять пустые страницы. Получайте реалистичные цифровые копии с минимальным вмешательством в работу устройства.

Отправка документов

Отправляйте отсканированные изображения непосредственно в облачные хранилища

Оперативно делитесь отсканированными документами и отправляйте их в архив. Отправляйте изображения непосредственно в популярные облачные хранилища — в том числе Dropbox и Google Drive™ — с помощью ПО HP Scan.



Электронная почта



Сетевые папки

Оцифровывайте коммерческие документы на профессиональном уровне



Создание настраиваемых профилей сканирования

Задавайте профили сканирования, отправляйте отсканированные изображения в облачные и иные хранилища, автоматически повышайте качество изображений и удаляйте пустые страницы. Получайте реалистичные цифровые копии с минимальным вмешательством в работу устройства.



Удобное управление цифровыми документами

Оцифровывайте и упорядочивайте документы, визитные карточки и другие материалы с помощью удобных и функциональных программ, входящих в комплект поставки сканера, в том числе Nuance® PaperPort® и I.R.I.S. Readiris™ Pro и Cardiris™.




Сканирование в популярные приложения

Интегрируйте сканер с популярными офисными приложениями и собственными решениями. Сканируйте документы непосредственно в приложениях с помощью входящих в комплект поставки полнофункциональных драйверов TWAIN и ISIS®.

Удобная оцифровка документов с помощью ПО HP Scan

Оптимизируйте рабочие процессы благодаря сканированию в одно касание


- Выполняйте типовые задачи сканирования с помощью удобных встроенных профилей сканирования (ярлыков)
- Задайте основные параметры сканирования
- Создавайте собственные ярлыки



Быстрое и удобное ПО HP Scan позволяет сканировать документы буквально в одно касание, получать редактируемые текстовые документы с помощью встроенных средств оптического распознавания символов и создавать настраиваемые профили сканирования, упрощающие выполнение повседневных задач. А благодаря возможностям отправки отсканированных документов в облачные хранилища значительно повышается эффективность обмена информацией и совместной работы с документами.


Сохранение настроенных ярлыков

Быстро отсканируйте документ с наиболее часто используемыми настройками — а затем сохраните настройки в новый ярлык. Теперь вы сможете выполнять аналогичные задачи одним нажатием кнопки.




Отправка отсканированных изображений непосредственно в облачные хранилища

Оперативно делитесь отсканированными документами и отправляйте их в архив либо облачное хранилище. Отправляйте изображения непосредственно в популярные облачные хранилища — в том числе Dropbox и Google Drive — с помощью ПО HP Scan.



Знакомство с HP ScanJet Pro 2000 s1



Новые возможности



HP ScanJet Pro 2000 s1

До 24 стр./мин / 48 изобр./мин с разрешением 300 dpi (черно-белые документы, оттенки серого и цветные изображения)¹

Плотность носителей: 50–180 г/м²

Рекомендуемая ежедневная рабочая нагрузка: 2000 страниц

Драйверы TWAIN (сертифицированный), ISIS, WIA



HP ScanJet Pro 3000 s2

До 20 стр./мин / 40 изобр./мин с разрешением 300 dpi (черно-белые документы, оттенки серого и цветные изображения)¹

Плотность носителей: 50–120 г/м²

Рекомендуемая ежедневная рабочая нагрузка: 1000 страниц

Драйверы TWAIN, ISIS, WIA

Сэкономьте время благодаря увеличенной на 20% скорости двустороннего сканирования

Оцифровывайте самые разнообразные материалы благодаря расширенному на 50% диапазону поддерживаемых плотностей носителей

Повысьте производительность труда благодаря увеличенной вдвоеробочей нагрузке

Интегрируйте сканер с популярными офисными приложениями и собственными решениями

Технические характеристики

Код товара	L2759A
Тип сканера и поддерживаемые режимы	Полистовая подача, устройство автоматической подачи документов, двустороннее сканирование за один проход, черно-белые, цветные изображения и оттенки серого
Технология сканирования	Контактный датчик КМОП, источник света — светодиоды, устройство автоматической подачи документов с двумя головками
Другие расширенные возможности	Автоматическое обнаружение цветных документов, автоматическая обрезка страниц, автоматический выбор экспозиции, автоматическое определение ориентации страниц, оптическое распознавание символов, удаление краев, очистка фона, удаление отверстий от дырокола, удаление цветов, устранение перекосов, отправка отсканированных изображений в облачные хранилища и по электронной почте, создание защищенных PDF-файлов
Рабочая нагрузка (рекомендуемая)	2000 страниц в день
Панель управления	Кнопка сканирования, кнопка включения и выключения питания, светодиодный индикатор ошибки
Скорость сканирования с разрешением 300 dpi ¹ (цветные изображения, оттенки серого, черно-белые изображения)	Одностороннее: до 24 стр./мин; двустороннее: до 48 изобр./мин
Разрешение сканирования для устройства автоматической подачи документов	Оптическое: до 600 dpi Выходные значения dpi: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Глубина цвета и количество оттенков серого	24 бита (внешняя), 48 бит (внутренняя); 256 оттенков серого
Совместимость	TWAIN (сертификат соответствия стандарту TWAIN 2.1), ISIS, WIA
Форматы файлов (текст и изображения)	PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (обычный текст), RTF (расширенный текст), PDF с возможностью полнотекстового поиска
Режимы сканирования	Один режим сканирования по умолчанию на передней панели для ПО HP Scan в ОС Windows, ПО HP Easy Scan/ICA в Mac OS, поддержка сторонних приложений с помощью драйверов TWAIN, ISIS и WIA
Оперативная память	64 МБ
Тактовая частота процессора	120 МГц
Характеристики носителей для устройства автоматической подачи документов	
Емкость подающего лотка	До 50 листов
Настраиваемые размеры	От 5,08 × 5,08 до 21,6 × 86,36 см
Стандартные размеры	A4, A5, A6, A7, A8, B5, B5 (японский промышленный стандарт); Letter, Legal, Executive; поддержка бумаги длиной до 86,36 см
Плотность носителей	50–180 г/м ²
Типы носителей	Листовая бумага, документы, напечатанные на специальной бумаге для лазерных и струйных принтеров, перфорированная бумага, банковские чеки, визитные карточки, счета за перевозку, формы с безугловым копировальным слоем, скрепленные степлером носители с извлеченными скобками
Порты	Высокоскоростной порт USB 2.0
Варианты отправки отсканированных документов	Локальные и сетевые папки, электронная почта (по протоколу SMTP либо с помощью локально настроенного почтового клиента), Microsoft SharePoint®, облачные хранилища, FTP-сервера, принтеры
Совместимые операционные системы	Windows 10, 8.1, 8, 7 Mac OS X 10.9.5 Mavericks, OS X 10.10.5 Yosemite, OS X 10.11.5 El Capitan
Минимальные требования к системе, Windows	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-разрядные и 64-разрядные версии, 2 Гб свободного места на жестком диске, дисковод для компакт- или DVD-дисков либо подключение к Интернету, USB-порт, Internet Explorer
Минимальные требования к системе, Mac	Mac OS X Yosemite, OS X Maverick, OS X Mountain Lion; 1 Гб свободного места на жестком диске; подключение к Интернету; USB-порт; компьютер, совместимый с OS X 10.9
Габариты (ширина × глубина × высота)	300 × 172,9 × 152,1 мм
Вес	2,6 кг
Комплект поставки	Сканер HP ScanJet Pro 2000 s1; руководство по установке; листовки с информацией о технической поддержке; гарантийные талоны; 2 компакт-диска; кабели питания; адаптер питания; USB-кабели (для всех регионов)
Программное обеспечение в комплекте	Драйвер HP WIA (только для Windows), драйвер HP TWAIN (сертифицированный), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (только для Windows), I.R.I.S. Readiris (только для Windows), I.R.I.S. Cardiris, EMC ISIS (только для Windows)
Гарантия	Ограниченная гарантия с возможностью замены устройства целиком сроком на один год, с поддержкой по телефону и Интернету. Условия гарантии могут меняться в зависимости от действующего в стране законодательства. Сведения об услугах мирового класса и вариантах поддержки HP, действующих в вашем регионе, см. по адресу hp.com/support

Диапазоны характеристик

Температура	Эксплуатация (рекомендуемые условия): 10–35 °C; хранение: -40–60 °C;
Относительная влажность	Эксплуатация: 15–80% (при отсутствии конденсата); хранение: 0–90% (при отсутствии конденсата)
Мощность звука	Сканирование: 5,9 Б (по шкале А)
Характеристики питания ³	Соответствие стандарту ENERGY STAR®; сертификат CEEC
Источник питания	Внешний адаптер питания; входное напряжение: 90–246 В переменного тока (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	Режим готовности: 3,6 Вт, спящий режим: 1,0 Вт, при выключенном устройстве и автоматическом отключении: 0,1 Вт
Функции энергосбережения	Технология HP Auto-Off, источник света — светодиоды (время на разогрев не требуется) ²
Экологические характеристики	Соответствие Директиве ЕС по ограничению содержания вредных веществ
Соответствие нормативным требованиям по безопасности	IEC 60950-1:2005 +A1+A11+A12 и все применимые дополнения; CSA/UL 60950-1, 2nd edition (2007 г.); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; соответствие нормам безопасности ЕврАзЭС; cUL CoC (Канада); CCC (Китай); CE (Европейский союз); PVOС (Кения); TER (Кувейт); SON (Нигерия); SASO (Саудовская Аравия); NRCS (ЮАР); BSMI (Тайвань); соответствие нормам безопасности Украины
Сертификаты и соответствие стандартам	Стандарт UL Listed; CE (Европейский союз); RCM (Австралия); CCC (Китай); соответствие стандартам ЕврАзЭС; PVOС (Кения); TER (Кувейт); SON (Нигерия); SASO (Саудовская Аравия); NRCS (ЮАР); BSMI (Тайвань); соответствие стандартам Украины; ENERGY STAR
Стандарт на электромагнитное излучение	Class B Emissions; CISPR 22:2008 (международный стандарт); Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, EN 55022:2010 (знак CE); GB9254-2008 (CCC) (Китай); CNS13438:2006 (BSMI) (Тайвань); CFR47 Part 15, Subpart B (FCC) (США); ICES-003:2012 Issue 6 (Канада); C-tick (включая Новую Зеландию) (Австралия); KN 22 и KCC (Корея); сертификат соответствия нормам на электромагнитное излучение ЕврАзЭС; соответствие нормам на электромагнитное излучение Украины; EN 61000-3-2:2014 (гармонические колебания); EN 61000-3-3:2013 (мерцание); Immunity CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Сведения о заказе

Рекомендуется использовать аксессуары и расходные материалы, разработанные специально для данного устройства. Чтобы заказать перечисленные здесь аксессуары и расходные материалы, перейдите по адресу hp.com. Контактные данные HP в разных странах см. по адресу hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html.

Если у вас нет доступа к Интернету, обратитесь к авторизованному поставщику HP или позвоните в компанию HP (США) по телефону (800) 282-6672.

Сканер	Сканер с листовой подачей HP ScanJet Pro 2000 s1	L2759A
Услуги HP	Защитите свои инвестиции в инфраструктуру печати и обработки изображений с помощью услуг HP Care Pack. Выберите подходящий пакет услуг, чтобы обеспечить бесперебойную работу сканеров и эффективное развитие вашего бизнеса. Тратьте меньше времени на устранение неполадок и больше — на полезную работу ⁴ .	
	3 года гарантии HP с заменой оборудования (HP ScanJet Pro 2000) на следующий рабочий день	U9JQ3E
	3 года гарантии HP с выездом специалиста на место для замены оборудования (HP ScanJet Pro 2000) на следующий рабочий день	U9JQ4E
	1 год послегарантийного обслуживания с заменой оборудования (HP ScanJet Pro 2000) на следующий рабочий день	U9JQ7PE
	1 год послегарантийного обслуживания с выездом специалиста на место для замены оборудования (HP ScanJet Pro 2000) на следующий рабочий день	U9JQ8PE
Расходные материалы	Комплект для замены роликов для сканера HP ScanJet Pro 2000 s1	L2760A

Дополнительные сведения см. по адресу hp.com

¹ Скорость сканирования замерена для разрешения 300 dpi (черно-белые документы, оттенки серого и цветные изображения). Фактическая скорость обработки документов зависит от разрешения сканирования, состояния сети, производительности компьютера и используемых приложений.

² По сравнению с устройствами, в которых используются флуоресцентные лампы с холодным катодом.

³ Требования к питанию зависят от страны и региона, где продается сканер. Преобразовывать рабочее напряжение запрещено. Это приведет к выходу сканера из строя и аннулированию гарантии.

⁴ Уровень обслуживания и время реагирования для услуг зависят от физического расположения клиента. Обслуживание начинается с момента приобретения оборудования. Действуют определенные ограничения. Подробные сведения см. по адресу hp.com/go/cpc.

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Сведения, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком Агентства по охране окружающей среды США. Google Drive является зарегистрированным товарным знаком корпорации Google Inc. Microsoft, Windows и Windows Vista являются товарными знаками группы компаний Microsoft, зарегистрированными в США.

