

Серіє | 6 Холодильники з морозильною камерою
KIS87AF30

Вбудований холодильник з нижньою морозильною камерою
Тип кріплення дверцят до меблевого фронту - фіксований

A++


- Відділення hydroFresh з регулюванням рівня вологості зберігає овочі та фрукти свіжими та соковитими вдвічі довше
- Прилад з класом енергоспоживання A++ працює надзвичайно енергоефективно
- Сенсорна електроніка touchControl - надточне налаштування рівня температури та додаткових функцій лише одним дотиком
- VarioZone - оптимальна ергономіка внутрішнього простору завдяки скляним полицкам та боксам, що легко виймаються
- Технологія LowFrost - менше льоду, більше свіжості. Економія електроенергії та часу, адже тепер розморожувати холодильник треба набагато рідше

Технічні дані

Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Опції кольору декоративної панелі :	Не комплектується
Висота (мм) :	1772
Ширина приладу (мм) :	558
Глибина приладу (мм) :	545
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :	1775.0 x 560 x 550
Вага Нетто (кг) :	68,0
Потужність підключення (В) :	90
Струм (А) :	10
Навішування дверцят :	
Правосторонній монтаж з можливістю перенавішування	
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Сертифікати відповідності :	VDE
Довжина електричного кабеля (см) :	230
Утримання температури в разі вимкнення електропостачання (год) :	26
Кількість компресорів :	1
Кількість незалежних контурів охолодження :	2
Вентилятор :	Немає / ні
Можливість зміни навішування дверцят :	Є / так
Кількість полицок, що регулюються за висотою у холодильній камері :	4
Полички для пляшок :	Немає / ні
EAN код :	4242002707013
Бренд :	Bosch
Назва продукту / Комерційний код :	KIS87AF30
Клас енергоспоживання (2010/30/EC) :	A++
Річний об'єм споживання електроенергії (кВт/annum) - NEW (2010/30/EC) :	225
Об'єм холодильника НЕТТО :	209
об'єм морозильної камери (л) :	61
Система NoFrost :	Ні
Час нагрівання до заданої температури (год.) :	26
Потужність заморожування :	7
Клімат-клас :	SN-T
Рівень шуму (дБ) :	36
Тип встановлення :	Повністю інтегрований



4 242002 707013

Серіє | 6 Холодильники з морозильною камерою

KIS87AF30

Вбудований холодильник з нижньою морозильною камерою

Тип кріплення дверцят до меблевого фронту - фіксований

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА У КОРИСТУВАННІ

- Клас енергоспоживання: A++
- Електронне сенсорне управління Touchcontrol - 7-сегментний світлодіодний дисплей для вибору температури в обох камерах
- Технологія FreshSense - утримання сталої температури завдяки розумним сенсорам
- Система активного попередження про несправності та критичне підвищення температури з допомогою акустичного сигналу та електронної індикації, функція попередження про помилку у пам'яті приладу
- Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї: режим "Відпустка"
- Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
- Сучасне світлодіодне освітлення

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 209 л
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Контейнер HydroFresh Box з регулюванням рівня вологості
- Кількість полицок з загартованого скла - 5 (з яких 4 переставляються за висотою), одна полицка розділена та складається навпіл.
- Полицка Varjo Shelf - оптимальна ергономіка внутрішнього простору!
- Полицка EasyAccess shelf: легкий доступ - все на видноті
- Кількість дверних полицок: 5, в тому числі 1 полицка для масла та сиру
- Кількість лотків для яєць - 2

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 61 л
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Технологія Low Frost
- Система Varjo Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним полицкам, що легко виймаються
- 2 прозорих висувних боксів для заморожування, з них 1 Big Box
- Ванночка для приготування кубиків льоду
- Календар заморожування

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Загальний корисний об'єм: 270 л
- Кількість незалежних контурів охолодження - 2
- Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
- Споживання електроенергії: 225 кВт/рік
- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Потужність підключення: 90 Вт
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 26 год.
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Рівень шуму: 36 дБ
- Клімат-клас: SN-T

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ



- Розміри приладу (ВхШхГ): 177x56x55 см
- Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 177.5x56x55 см

Серіє | 6 Холодильники з морозильною камерою

KIS87AF30

Вбудований холодильник з нижньою морозильною камерою

Тип кріплення дверцят до меблевого фронту - фіксований



Наведені розміри дверцят дійсні для відстані між ними в 4 мм.

Розміри в мм